

# Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT70W K I OR GB GR SND



SGS252 - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Open CT-POT - Glass bowl/cover

Iridium on tievalaisimien tuoteperhe kolmeen käyttötarkoitukseen: asuinalueita ja pieniä teitä, suuria teitä ja moottoriteitä varten. Valaisimen modulaarisuus mahdollistaa optisten ja sähköisten osien integroinnin, jotta valaisin voidaan sovittaa tievalaistuksen muuttuviin vaatimuksiin, kuten kasvavaan valkoisen valon ja ohjaustratkaisujen tarpeeseen. Iridiumilla on matalat elinkaarikustannukset ensiluokkaisen optiikan, himmennuksen ja Telemangement-ominaisuuden sekä helpon käytön ja ylläpidon ansiosta. Iridium-valaisinperhe sisältää CosmoPolis- ja led-versiot. Valaisinta on saatavana neljänä kokona asennuskorkeuksiin 3,5–12 metriä ja se sopii sivuasennukseen ja pylvasasennukseen. Täydellinen kiinnikevalikoima varmistaa pylvään ja hieman pyöreän valaisimen yhdenmukaisen ulkonäön, mikä tekee Iridiumista kokonaisratkaisun. Iridium-valaisimet ovat täysin kierrätettäviä. Vain lamppu ja liitäntälaitte on kierrätettävä erikseen.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	SGS252 [SGS252]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Lampun teho	70 W [70 W]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Häiriönpoisto	No [-]
Liitäntälaitte	CONV [Conventional]
Suojaluokka	I [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Optiikka	OR [Open CT-POT]
Suojalasi	GB [Glass bowl/cover]
Osien väri	No [-]
Värikehys	No [-]
Väri	GR [Gray]
RAL väri	No [-]
Sytytin	SND [Digital semi-parallel]
Suodin	No [-]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]

### • Valotekniset tiedot

Kallistuskulma pylvään päässä	5 [5°]
Kallistuskulma varsi-asennus	5 [5°]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	230 V [230 V]
---------------	---------------

### • Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	No [-]
--------------	--------


### • Tuotetiedot

Tilauuskoodi	851679 00
SSTL koodi	4552596
Tuotenimike	SGS252 CDO-TT70W K I OR GB GR SND
Tilaustuotenimike	SGS252 CDO-TT70W K I OR GB GR SND
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559851679
Logistinen koodi - 12NC	910502169318
Nettopaino per kpl	8.242 kg



# PHILIPS

Mittapiirros



SGS252 CDO-TT70W K I OR GB GR SND

Valonjakotiedot





SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P1

L.O.R.=0.75

1 x 6300 lm

Polar intensity diagram



LVM0148700

$I_{max} = 526 \text{ cd}/1000 \text{ lm}$   
 $C = 25^\circ \text{ } \varphi = 73^\circ$   
 2012-03-27

SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P1




SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P6

L.O.R.=0.77

1 x 6300 lm

### Polar intensity diagram






SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P5X

L.O.R.=0.77

1 x 6300 lm

### Polar intensity diagram



SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P5X




SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P4

L.O.R.=0.77

1 x 6300 lm

### Polar intensity diagram



SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P4




SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P2

L.O.R.=0.76

1 x 6300 lm

### Polar intensity diagram



SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Huhtikuu 10  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.