



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämpimän valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaakkoihin tai wc-tiloihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot LV -lampusta on saatavana eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska lampun valo ei sisällä UV- tai infrapunasäteilyä, sopii se hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaistamiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten elektromagneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU4 [GU4]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	40000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	3.5-20W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	24 °
Valonjako	- [-]
Valovirta (nim.)	210 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	210 lm
Valovoima (nim.)	1000 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Nimelliskeilakulma	24 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	60,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	200 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Lampun virta (nim.)	640 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	0.5
Jännite (nim.)	12 V

MASTER LEDspot LV

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	94 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869641019600

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
EAN/UPC – tuote	8718696410196
Tilauskoodi	41019600
Sähkönumero	4720055
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	929001123802
Nettopaino (kappale)	0,024 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöympäristön lämpötila välillä -20...+45 °C
- Sopii käytettäväksi vain kuivissa tiloissa ja useimmissa valaisimissa, joissa on lampunpidin, joka tarjoaa riittävästi vapaata tilaa (vähintään 10 mm vapaata tilaa)
- Ei sovellu käytettäväksi hätä- tai poistumisvalaistukseen



Mittapiirros



LED 3.5-20W 827 MR11 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

Valonjakotiedot



MASTER LEDspot LV

