



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Se valaisee joka suuntaan kuin halogeenivalaisin. Mallistossa on valittavissa himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan kotoisan ilmapiiriin, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|--------------------------|------------|
| Kanta | R7S [R7s] |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 20000 h |
| Kytkenäjakso | 50000X |
| Tekninen tyyppi | 6.5-60W |

| Valon tekniset tiedot | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Värikoodi | 830 [CCT / 3 000 K] |
| Keilakulma (nim.) | 300 ° |
| Valonjako | - [-] |
| Valovirta (nim.) | 806 lm |
| Valovirta (nimellinen) (nim.) | 806 lm |
| Värimerkki | Valkea (WH) |
| Nimelliskeilakulma | 300 ° |
| Vastaava värilämpötila (nim.) | 3000 K |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värintoistoindeksi (nim.) | 80 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |

| Käyttö ja sähkö tiedot | |
|------------------------|----------|
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6.5 W |
| Lampun virta (nim.) | 65 mA |

| Vastaa teholtaan | |
|--|-----------|
| Vastaa teholtaan | 60 W |
| Syttymisaika (nim.) | 0,5 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0.5 |
| Jännite (nim.) | 220-240 V |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---------------------------------|----|
| Himmennettävä | Ei |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|----------------------------|-------------|
| Lampun viimeistely | Kirkas (CL) |

| Hyväksyntä ja käyttökohteet | |
|--------------------------------|-------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A++ |
| Soveltuu korostusvalaistukseen | No |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 7 kWh |


| Tuotetiedot | |
|--------------------|--|
| Koko tuotekoodi | 871869652253000 |
| Tilastuotteen nimi | CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 |
| EAN/UPC - tuote | 8718696522530 |
| Tilauuskoodi | 52253000 |

CorePro LEDlinear MV

| | |
|---|--------------|
| Sähkönumero | 4720199 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 10 |
| Materiaalinumero (12NC) | 929001186102 |

| | |
|----------------------|----------|
| Nettopaino (kappale) | 0,050 kg |
|----------------------|----------|



Mittapiirros




LED 6.5-60W 830 R7S

| Product | D | C |
|--|---------|--------|
| CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 | 22,5 mm | 118 mm |

Valonjakotiedot



LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D



CorePro LEDlinear MV

