



# MASTER LEDbulb

## MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hekulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [ E27]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	100000X
Tekninen tyyppi	5.5-40W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [ CCT / 2 200 K-2 700 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	470 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampun virta (nim.)	31 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	70 °C

# MASTER LEDbulb

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Himmeä (FR)
--------------------	-------------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh

## Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869670709800
-----------------	-----------------

Tilastuotteen nimi	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
EAN/UPC – tuote	8718696707098
Tilaukoodi	70709800
Sähkönumero	4720934
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001351302
Nettopaino (kappale)	0,060 kg

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


## Mittapiirros




A60S230V6.5-40W470lm2.2-2.7KK E27D CRI90

Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

## Valonjakotiedot




General Uniform Lighting  
Area 1 x 4700 (4700) / 21000  
1 x 270 mm  
Page 11





MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60

# MASTER LEDbulb

## Valonjakotiedot



## Käyttöikä



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

