



MASTER LEDbulb

MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hehkulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	100000X
Tekninen tyyppi	9-60W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K–2 700 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	806 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	806 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lampun virta (nim.)	46 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	85 °C

MASTER LEDbulb

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Himmeä (FR)
--------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	87186967071100
-----------------	----------------

Tilastuotteen nimi	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
EAN/UPC – tuote	8718696707111
Tilauskoodi	70711100
Sähkönumero	4720935
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001351402
Nettopaino (kappale)	0,060 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Mittapiirros



A60S+ 230V9-60W806lm2.2-2.7KK E27D CRI90

Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm


Valonjakotiedot





MASTER LEDbulb 60W E27 922-927 FR A60

MASTER LEDbulb

Valonjakotiedot



Käyttöikä



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

