



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Mattalasilla varustettu CorePro LEDcandle on suunniteltu korvaamaan hehkulamput. Se sopii E14-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja on ihanteellinen etenkin kattokruunuihin. CorePro LEDcandle -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [ E27]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	7-60W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K (841)]
Valovirta (nim.)	830 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	830 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	118.57 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampun virta (nim.)	65 mA
Vastaa teholtaan	60 W

Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.5
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	90 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Himmeä (FR)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670309000
Tilaustuotteen nimi	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
EAN/UPC – tuote	8718696703090

# CorePro LEDcandle

Tilaukoodi	70309000
Sähkönumero	4720980
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10

Materiaalinumero (12NC)	929001325602
Nettopaino (kappale)	0.072 kg



## Mittapiirros




Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm

## Valonjakotiedot





LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 840 FR B38

# CorePro LEDcandle

## Käyttöikä



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

