



Pesualtaan vipuhana, jossa Easy Grip-vipu, kiinteä juoksuputki, poresuutin, Bidetta-käsisuihku, ripustin ja suihkuletku. Hanassa joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Easy Grip, Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Vähälyijyinen <0.3 %

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.12 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitännätkoko	G3/8
Projektio	98 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Materiaali	Messinki/Muovi




Määräykset

EN standardi	EN 817, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynyt ja Deklaaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-20002662-TH1
Sintef	Sintef Nr. 3081
KIWA SE	1461






Varaosat



SP2710F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu	601319V	6420328
02	Suojakuppi	159053V	6420526
03	Kiristysmutteri	158726	6420331
04	Säätöosa	158890	6420301
05	Poresuutin, M24x1 STD HC A	601500V	6510099
06	Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x55	158727/10	6420363
07	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358



SP0046

	Nimi	Koodi	LVI
01	Nippa	159684	6420241