

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP10

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Artikelnummer(n): Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 997:2012/AC:2012

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung	Technische Spezifikation
CF	Spülanforderungen	Bestanden (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Rückflussverhinderung	Bestanden (✓) / NPD*	
CA	Reinigbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	
LR	Statische Belastbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	
WL	Dichtheit	Bestanden (✓) / NPD*	
VR	Ventilzuverlässigkeit	Bestanden (✓) / NPD*	
DA	Dauerhaftigkeit	Bestanden (✓) / NPD*	

* Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den im Anhang angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP10

WC pans and WC suites with integral trap



1. Unique identification code of the product type:

Article number(s): See appendix to the declaration of performance

2. Application purpose(s):

Personal hygiene (PH)

3. Manufacturer:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Switzerland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. System(s) for evaluating and checking constancy of performance:

System 4

5. Harmonised standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Declared performance(s):

Essential characteristics		Performance	Technical specification
CF	Flushing requirements	Pass (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Backflow prevention	Pass (✓) / NPD*	
CA	Cleanability	Pass (✓) / NPD*	
LR	Load resistance	Pass (✓) / NPD*	
WL	Watertightness / leaktightness	Pass (✓) / NPD*	
VR	Valve reliability	Pass (✓) / NPD*	
DA	Durability	Pass (✓) / NPD*	

* The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specified in the appendix. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP10

Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré



1. Code d'identification unique du type de produit :

Numéro(s) de référence : Voir annexe à la déclaration des performances

2. Utilisation(s) :

Hygiène personnelle (PH)

3. Fabricant :

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suisse
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

5. Norme harmonisée :

EN 997:2012/AC:2012

6. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification technique
CF	Capacité de la chasse	Réussi (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Protection anti-retour	Réussi (✓) / NPD*	
CA	Aptitude au nettoyage	Réussi (✓) / NPD*	
LR	Résistance à la charge	Réussi (✓) / NPD*	
WL	Étanchéité à l'eau / Étanchéité aux fuites	Réussi (✓) / NPD*	
VR	Fiabilité de la vanne	Réussi (✓) / NPD*	
DA	Durabilité	Réussi (✓) / NPD*	

* La performance spécifique de chacun des articles est déterminée par le code caractéristique indiqué en annexe. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, ceci est indiqué par la mention « NPD ».

La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP10

Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato



1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Numero/i d'articolo: Vedere allegato per la dichiarazione di prestazione

2. Destinazione/i d'uso:

Igiene personale (PH)

3. Produttore:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svizzera
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:

Sistema 4

5. Norma armonizzata:

EN 997:2012/AC:2012

6. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche
CF	Requisiti di risciacquo	Superata (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Impedimento del riflusso	Superata (✓) / NPD*	
CA	Lavabilità	Superata (✓) / NPD*	
LR	Resistenza statica	Superata (✓) / NPD*	
WL	Tenuta	Superata (✓) / NPD*	
VR	Affidabilità della valvola	Superata (✓) / NPD*	
DA	Durabilità	Superata (✓) / NPD*	

* La prestazione specifica di ogni articolo viene definita tramite il codice indicato nell'allegato. Se per una caratteristica essenziale non è stata individuata nessuna prestazione, quest'ultima è indicata con "NPD".

La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP10

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado



1. Código de identificación único del producto tipo:

Número(s) de artículo: Véase el anexo a la declaración de prestaciones

2. Aplicación/es:

Higiene personal (PH)

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suiza
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4

5. Norma armonizada:

EN 997:2012/AC:2012

6. Prestación/es declarada/s:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica
CF	Requisitos de descarga	Aprobadas (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Prevención antirretorno	Aprobadas (✓) / NPD*	
CA	Capacidad de limpieza	Aprobadas (✓) / NPD*	
LR	Resistencia estática	Aprobadas (✓) / NPD*	
WL	Estanqueidad	Aprobadas (✓) / NPD*	
VR	Fiabilidad de válvula	Aprobadas (✓) / NPD*	
DA	Durabilidad	Aprobadas (✓) / NPD*	

* Las prestaciones específicas de cada uno de los artículos están determinadas por el código de características indicado en el anexo. Si para una característica esencial no se establece ninguna prestación, esto se indica con "NPD".

Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP10

Sanitas independentes e conjuntos de sanitas e cisterna com sifão incorporado



1. Código de identificação único do tipo de produto:

Referência(s): Consultar anexo da declaração de desempenho

2. Campo(s) de aplicação:

Higiene pessoal (PH)

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suíça
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 997:2012/AC:2012

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais		Desempenho	Especificação técnica
CF	Exigências de lavagem	Aprovado (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Válvula antirretorno	Aprovado (✓) / NPD*	
CA	Limpeza	Aprovado (✓) / NPD*	
LR	Capacidade de carga estática	Aprovado (✓) / NPD*	
WL	Estanquidade	Aprovado (✓) / NPD*	
VR	Fiabilidade da válvula	Aprovado (✓) / NPD*	
DA	Durabilidade	Aprovado (✓) / NPD*	

* O desempenho específico de cada artigo é determinado pelo código de características constante do anexo. Se não foi verificada nenhum desempenho para uma característica essencial, isso é indicado com "NPD".

O desempenho do produto supramencionado corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante supramencionado é o único responsável pela elaboração da presente declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º305/2011.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante em:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance



1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Artikelnummer(s): Zie bijlage van de prestatieverklaring

2. Toepassingsgebied(en):

Persoonlijke hygiëne (PH)

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zwitserland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:

Systeem 4

5. Geharmoniseerde norm:

EN 997:2012/AC:2012

6. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestatie	Technische specificatie
CF	Spoeleisen	Geslaagd (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Terugstroomverhinderend	Geslaagd (✓) / NPD*	
CA	Reinigbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
LR	Statische belastbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
WL	Dichtheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
VR	Ventielbetrouwbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
DA	Duurzaamheid	Geslaagd (✓) / NPD*	

* De specifieke prestatie van het individuele artikel wordt door de in de bijlage opgegeven kenmerkcode bepaald. Werd voor een essentieel kenmerk geen prestatie vastgesteld, is dit met "NPD" aangegeven.

De prestatie van het bovenstaande product voldoet aan de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de boven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance



1. Varetypens unikke identifikationskode:

Varenummer/-re: Se bilaget til ydeevnedeklarationen

2. Anvendelse(r):

Personlig hygiejne (PH)

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

System 4

5. Harmoniseret standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Teknisk specifikation
CF	Krav til skyl	Bestået (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Tilbageløbssikring	Bestået (✓) / NPD*	
CA	Rensningsevne	Bestået (✓) / NPD*	
LR	Statisk bæreevne	Bestået (✓) / NPD*	
WL	Tæthed	Bestået (✓) / NPD*	
VR	Ventilens pålidelighed	Bestået (✓) / NPD*	
DA	Holdbarhed	Bestået (✓) / NPD*	

* Den enkelte vares særlige ydeevne angives af detaljekoden i tillægget. Hvis der ikke er fastlagt nogen ydelse for en væsentlig egenskab, er den angivet med "NPD".

Det nævnte produkts ydelse lever op til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. Ovennævnte producent er alene ansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

PRESTANDEDEKLARATION

DoP10

WC-skålar och WC-stolar med inbyggt vattenlås



1. Produkttypens unika identifikationskod:

Artikelnummer: Se bilaga till prestandadeklaration

2. Tillämpning(ar):

Personlig hygien (PH)

3. Tillverkare:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. System för bedömning och kontroll av konstant prestanda:

System 4

5. Harmoniserad standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Teknisk specifikation
CF	Spolkrav	Godkänd (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Spärr mot återflöde	Godkänd (✓) / NPD*	
CA	Rengörbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	
LR	Statisk belastbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	
WL	Täthet	Godkänd (✓) / NPD*	
VR	Ventiltillförlitlighet	Godkänd (✓) / NPD*	
DA	Hållbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	

* Varje produkts specifika prestanda bestäms av den i bilagan angivna egenskapskoden. Om ingen prestanda har fastställts för en väsentlig egenskap anges den med "NPD".

Prestandan hos föreliggande produkt motsvarar den angivna prestandan. Ovanstående tillverkare är ensam ansvarig för upprättande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

Undertecknas å tillverkarens vägnar av:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

YTELSESERKLÆRING

DoP10

Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås



1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Artikkelnummer/-numre: Se vedlegg til ytelseserklæringen

2. Bruksformål:

Personlig hygiene (PH)

3. Produsent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:

System 4

5. Harmonisert standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Erklært(e) ytelse(r):

Viktige kjennetegn		Ytelse	Teknisk spesifisering
CF	Spylekrav	Bestått (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Tilbakeslagsventil	Bestått (✓) / NPD*	
CA	Kan rengjøres	Bestått (✓) / NPD*	
LR	Statisk bæreevne	Bestått (✓) / NPD*	
WL	Tetthet	Bestått (✓) / NPD*	
VR	Ventilpålitelighet	Bestått (✓) / NPD*	
DA	Holdbarhet	Bestått (✓) / NPD*	

* Den spesifikke ytelsen til den enkelte artikkelen blir bestemt ved hjelp av karakteristikkoden angitt i vedlegget. Hvis det ikke er fastsatt noen ytelse for et viktig kjennetegn, er dette angitt som «NPD».

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnuskoodi:

Tuotenumero (-t): Katso suoritustasoilmoituksen liite

2. Käyttötarkoitus (-tarkoitukset):

Henkilökohtainen hygienia (PH)

3. Valmistaja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveitsi
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Järjestelmä (-t) suoritusason vakauden arviointia ja tarkastusta varten:

Järjestelmä 4

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 997:2012/AC:2012

6. Ilmoitettu suorituskyky (-kyvyt):

Keskeiset ominaisuudet		Suorituskyky	Tekniset eritelmät
CF	Huuhteluvaatimukset	Hyväksyntä (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Paluuvirtauksen esto	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
CA	Puhdistettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
LR	Staattinen kuormitettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
WL	Tiiviys	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
VR	Venttiilin luotettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
DA	Kestävyys	Hyväksyntä (✓) / NPD*	

* Yksittäisen tuotteen ominaissuorituskyky määrittyy liitteessä ilmoitetun ominaisuuskoodin mukaisesti. Jos keskeiselle ominaisuudelle ei ole määritelty suorituskykyä, se on ilmoitettu merkinnällä "NPD".

Tämän tuotteen suorituskyky vastaa vakuutuksen mukaista suorituskykyä/mukaisia suorituskykyjä. Edellä mainittu valmistaja on yksin vastuussa asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen laatimisesta.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP10

Hüdrolukuga WC potid ja seadmed



1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Tootenumber (-numbrid): Vt toimivusdeklaratsiooni lisast

2. Kasutusotstarve(-otstarbed):

Isiklik hügieen (PH)

3. Tootja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:

Süsteem 4

5. Harmoneeritud standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklareeritud toimevused(ed):

Põhiomadused		Toimevused	Tehniline spetsifikatsioon
CF	Pesemisnõuded	Läbitud (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Tagasivoolu tõkestamine	Läbitud (✓) / NPD*	
CA	Puhastatavus	Läbitud (✓) / NPD*	
LR	Staatiline vastupidavus	Läbitud (✓) / NPD*	
WL	Tihedus	Läbitud (✓) / NPD*	
VR	Ventiili töökindlus	Läbitud (✓) / NPD*	
DA	Vastupidavus välismõjudele	Läbitud (✓) / NPD*	

* Üksiku artikli spetsiifiline toimevused määratakse lisas märgitud tunnusekoodiga. Kui olulisele omadusele toimevused ei tuvastatud, on see märgitud "NPD" abil.

Eespool nimetatud toote toimevused vastab deklareeritud toimevused(tele). Toimevusedeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP10

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu



1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

Gaminio numeris (-iai): Žr. eksploatacinių savybių deklaracijos priedą

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Asmens higiena (PH)

3. Gamintojas:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveicarija
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):

4 sistema

5. Darnusis standartas:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
CF	Skalavimo reikalavimai	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Atbulinio srauto prevencija	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
CA	Valomumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
LR	Statinė apkrova	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
WL	Sandarumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
VR	Vožtuvo patikimumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
DA	Patvarumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	

* Specifinės atskiro gaminio eksploatacinės savybės apibrėžiamos priede nurodytu savybės kodu. Jei esminei charakteristikai nėra nustatyta eksploatacinių savybių, tai yra nurodyta užrašu „NPD“.

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP10

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu



1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Preces numurs(-i): Skatīt ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumu

2. Pielietojums(-i):

Personīgā higiēna (PH)

3. Ražotājs:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveice
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Eksploatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):

Sistēma Nr. 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Galvenās pazīmes		Eksploatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
CF	Skalošanas prasības	Atbilst (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Atplūdes aizsardzība	Atbilst (✓) / NPD*	
CA	Iespējas iztīrīt	Atbilst (✓) / NPD*	
LR	Statiskā izturība	Atbilst (✓) / NPD*	
WL	Hermētiskums	Atbilst (✓) / NPD*	
VR	Vārstu uzticamība	Atbilst (✓) / NPD*	
DA	Izturīgums	Atbilst (✓) / NPD*	

* Atsevišķās preces specifiskās ekspluatācijas īpašības nosaka pielikumā dotais pazīmes kods. Ja kādai no galvenajām pazīmēm nav noteiktas ekspluatācijas īpašības, tas ir norādīts ar "NPD".

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP10

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

2. Przeznaczenie:

Higiena osobista (PH)

3. Producent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
CF	Wymagania dot. splukiwania	Spełnia (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Zawór zwrotny	Spełnia (✓) / NPD*	
CA	Zdolność do czyszczenia	Spełnia (✓) / NPD*	
LR	Obciążenie statyczne	Spełnia (✓) / NPD*	
WL	Szczelność	Spełnia (✓) / NPD*	
VR	Niezawodność zaworów	Spełnia (✓) / NPD*	
DA	Wytrzymałość	Spełnia (✓) / NPD*	

* Moc właściwa każdego artykułu określana jest poprzez kod cechy podany w załączniku. Jeżeli dla istotnej cechy nie określono właściwości użytkowych, jest to wskazane przez „NPD”.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP10

Záchodové mísy a soupravy ze zabudovanou zápachovou uzávěrkou



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Položkové číslo (čísla): Viz příloha k prohlášení o vlastnostech

2. Účel(y) použití:

Osobní hygiena (PH)

3. Výrobce:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švýcarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 997:2012/AC:2012

6. Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnost	Technické specifikace
CF	Vyžádání spláchnutí	Vyhovuje (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Zamezení zpětného toku	Vyhovuje (✓) / NPD*	
CA	Čistitelnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	
LR	Statická odolnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	
WL	Těsnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	
VR	Spolehlivost ventilu	Vyhovuje (✓) / NPD*	
DA	Trvanlivost	Vyhovuje (✓) / NPD*	

* Specifické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou určeny charakteristickým kódem uvedeným v příloze. Pokud pro základní charakteristiku nebyla zjištěna žádná vlastnost, je to uvedeno pomocí "NPD".

Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP10

Záchodové misy a príslušenstvo so zabudovaným protipachovým uzáverom



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Číslo(-a) výrobku(-ov): Pozrite si prílohu k vyhláseniu o parametroch

2. Účel(-y) použitia:

Osobná hygiena (PH)

3. Výrobca:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajčiarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklarovaný(-é) parameter(-re):

Základné charakteristiky		Parameter	Technická špecifikácia
CF	Požiadavky na preplachovanie	Úspešne (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Zabránenie spätného toku	Úspešne (✓) / NPD*	
CA	Možnosť čistenia	Úspešne (✓) / NPD*	
LR	Statická zaťažiteľnosť	Úspešne (✓) / NPD*	
WL	Tesnosť	Úspešne (✓) / NPD*	
VR	Spoľahlivosť ventilu	Úspešne (✓) / NPD*	
DA	Trvácnosť	Úspešne (✓) / NPD*	

* Špecifický parameter jednotlivého druhu výrobku je určený kódom funkcie uvedeným v prílohe. Pokiaľ nebol určený parameter pre základnú charakteristiku, je uvedený s "NPD".

Parameter vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovanejmu parametru/deklarovanejmu parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP10

Búzelzáros WC-csészék és WC-berendezések



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Cikkszám(ok): Lásd a teljesítménynyilatkozathoz tartozó mellékletet

2. Felhasználási terület(ek):

Személyes higiénia (PH)

3. Gyártó:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svájc
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:

4. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 997:2012/AC:2012

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	Műszaki előírások
CF	Öblítési követelmények	Megfelelő (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Visszáramlás megakadályozása	Megfelelő (✓) / NPD*	
CA	Tisztíthatóság	Megfelelő (✓) / NPD*	
LR	Statikai terhelhetőség	Megfelelő (✓) / NPD*	
WL	Tömítettség	Megfelelő (✓) / NPD*	
VR	Szelep megbízhatósága	Megfelelő (✓) / NPD*	
DA	Tartósság	Megfelelő (✓) / NPD*	

* Az egyes cikkek specifikus teljesítményének meghatározása a függelékben megadott jellemzőkódok által történik. Amennyiben egy alapvető jellemzőhöz nem állapítottak meg teljesítményt, akkor ez "NPD" jelöléssel van megadva.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 rendelet (EU) szerinti teljesítménynyilatkozat létrehozásáért a fent nevezett gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DoP10

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat



1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Cod(uri) articol: Vezi anexa la declarația de performanță

2. Domeniu (domenii) de utilizare:

Igienă personală (PH)

3. Producător:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Elveția
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea performanței:

Sistemul 4

5. Standard armonizat:

EN 997:2012/AC:2012

6. Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificație tehnică
CF	Cerințe privind spălarea	Trecut (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Împiedicarea refluxului	Trecut (✓) / NPD*	
CA	Posibilitatea de curățare	Trecut (✓) / NPD*	
LR	Capacitatea de încărcare statică	Trecut (✓) / NPD*	
WL	Etanșeitate	Trecut (✓) / NPD*	
VR	Fiabilitatea supapelor	Trecut (✓) / NPD*	
DA	Durabilitatea	Trecut (✓) / NPD*	

* Performanța specifică a fiecărui articol este determinată de codul caracteristic prezentat în anexă. Dacă nu s-a stabilit nicio performanță pentru o caracteristică esențială, acest lucru este indicat cu "NPD".

Performanța prezentului produs este în conformitate cu performanța/performanțele declarate. Această declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP10

Тоалетни чинии и тоалетни комплекти с вграден сифон



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Артикулен/ни номер/а: Вижте приложението към декларацията за експлоатационни показатели

2. Предназначение/я:

Лична хигиена (PH)

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Система/и за оценяване и изпитване на устойчивостта на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт:

EN 997:2012/AC:2012

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
CF	Изисквания за промиване	Издържано (✓) / NPD*
BP	Предотвратяване на обратен поток	Издържано (✓) / NPD*
CA	Възможност за почистване	Издържано (✓) / NPD*
LR	Статичен товар	Издържано (✓) / NPD*
WL	Херметичност	Издържано (✓) / NPD*
VR	Експлоатационна надеждност на клапана	Издържано (✓) / NPD*
DA	Дълготрайност	Издържано (✓) / NPD*

* Специфичните експлоатационни показатели на отделния артикул се определят чрез посочения в приложението код на показателя. Ако за определена съществена характеристика не са дефинирани експлоатационни показатели, това се обозначава с "NPD".

Експлоатационните показатели на настоящия продукт отговарят на декларираната мощност/декларираните експлоатационни показатели. За съставянето на тази декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговорност носи само посоченият по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP10

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Številka(-e) artikla(-ov): Glejte prilogo k izjavi o lastnostih

2. Namen(-i) uporabe:

Osebna higiena (PH)

3. Proizvajalec:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švica
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Navedena(-e) lastnost(-i):

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Tehnična specifikacija
CF	Zahteve v zvezi s splakovanjem	Opravljeno (✓)/NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Preprečevanje povratnega toka	Opravljeno (✓)/NPD*	
CA	Možnost čiščenja	Opravljeno (✓)/NPD*	
LR	Statična obremenljivost	Opravljeno (✓)/NPD*	
WL	Tesnost	Opravljeno (✓)/NPD*	
VR	Zanesljivost ventilov	Opravljeno (✓)/NPD*	
DA	Vzdržljivost	Opravljeno (✓)/NPD*	

* Specifične lastnosti posameznega artikla se določijo s kodo značilnosti, ki je navedena v prilogi. Če lastnost neke bistvene značilnosti ni bila ugotovljena, je to navedeno z "NPD".

Lastnosti omenjenega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren le zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP10

WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom



1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Broj/brojevi artikla: Vidi prilog izjavi o svojstvima

2. Primjena/primjene:

Osobna higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švicarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

Sustav 4

5. Usklađena norma:

EN 997:2012/AC:2012

6. Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstvo	Tehnička specifikacija
CF	Zahtjevi za ispiranje	Zadovoljava (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Sprječavanje povratnog toka	Zadovoljava (✓) / NPD*	
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljava (✓) / NPD*	
LR	Statička opteretivost	Zadovoljava (✓) / NPD*	
WL	Nepropusnost	Zadovoljava (✓) / NPD*	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljava (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljava (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se kodom svojstva koji je naveden u prilogu. Ako za neku bitnu značajku nije utvrđeno svojstvo, onda je to navedeno s „NPD”.

Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP10

WC korita i WC postrojenja sa uobličnim sifonom



1. Jednoznačna šifra označavanja tipa proizvoda:

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o snazi u dodatku

2. Namjena(e):

Osobna higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistem(i) za ocjenu i kontrolu stalnosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard

EN 997:2012/AC:2012

6. Utvrđeno svojstvo / utvrđena svojstva:

Osnovne karakteristike		Svojstvo	Tehničke specifikacije
CF	Zahtjevi za ispiranje	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Element za sprječavanje povrata	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
LR	Statička opteretivost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
WL	Gustina	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za osnovnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".

Svojstvo navedenog proizvoda je u skladu s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s (EU) Propisom broj 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača sljedećeg proizvoda:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP10

WC šolje i WC garniture sa ugrađenim sifonom



1. Jednoznačna identifikaciona šifra tipa proizvoda:

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o svojstvima u prilogu

2. Namena(e):

Lična higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistem(i) za ocenu i proveru postojanosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizovani standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Navedeno(a) svojstvo(a):

Važne karakteristike		Svojstvo	Tehnička specifikacija
CF	Zahtevi za ispiranjem	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Element za sprečavanje povratnog toka	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
LR	Statička opteretivost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
WL	Zaptivenost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za važnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".

Svojstvo prethodnog proizvoda odgovara navedenom svojstvu/navedenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu sa odredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je jedino gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ

DoP10

Тоалетни школки и санитарии со обликувани сифони



1. Единствен идентификациски код за типот на производ:

Број на артикл(и): Погледнете го прилогот за декларацијата за перформанси

2. Намена(-и):

Лична хигиена (PH)

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швајцарија
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Систем(-и) за процена и проверка за постојаност на перформанси:

Систем 4

5. Хармонизиран стандард:

EN 997:2012/AC:2012

6. Деклариран перформанс(-и):

Главни карактеристики		Перформанси	Технички спецификации
CF	Барања за пуштање вода	Поминато (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Спречување на повратен тек	Поминато (✓) / NPD*	
CA	Лесно за чистење	Поминато (✓) / NPD*	
LR	Статична носивост	Поминато (✓) / NPD*	
WL	Заптивност	Поминато (✓) / NPD*	
VR	Сигурност на вентилите	Поминато (✓) / NPD*	
DA	Трајност	Поминато (✓) / NPD*	

* Специфичните перформанси на поединечните артикли со кодот за карактеристики се дадени во прилог. Ако не се прикажани перформансите за главни карактеристики, тогаш стои ознаката „NPD“.

Работата на производот соодветствува на декларираниот перформанс(-и). Производителот е одговорен за декларацијата за перформансот согласно (ЕУ) бр. 305/2011.

Потпишано од производителот и во име на производителот:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance



1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Κωδικός/-οι: Βλέπε συνημμένο για τη δήλωση απόδοσης

2. Σκοπός/-οί χρήσης:

Ατομική υγιεινή (PH)

3. Κατασκευαστής:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Ελβετία
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 4

5. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 997:2012/AC:2012

6. Δηλωθείσα/-ες απόδοση/-εις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Τεχνική προδιαγραφή
CF	Απαιτήσεις πλύσης	Επιτυχία (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Αντεπιστροφή ροής	Επιτυχία (✓) / NPD*	
CA	Δυνατότητα καθαρισμού	Επιτυχία (✓) / NPD*	
LR	Στατική φέρουσα ικανότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	
WL	Στεγανότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	
VR	Αξιοπιστία βαλβίδας	Επιτυχία (✓) / NPD*	
DA	Ανθεκτικότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	

* Η ειδική απόδοση του μεμονωμένου προϊόντος προσδιορίζεται μέσω του κωδικού χαρακτηριστικών που αναφέρεται στο παράρτημα. Αν για ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό δεν διαπιστωθεί καθόλου απόδοση, αυτό αναφέρεται με την ένδειξη "NPD".

Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση/τις αποδόσεις που δηλώθηκε/-αν. Η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DEKLARATA E PERFORMANCËS

DoP10

Ulësi i WC-së dhe pajisjet e WC-së me tub shkarkues të harkuar



1. Kodi unik i identifikimit të tipit të produktit:

Numri(at) e artikullit: Shihni shtojcën te deklarata e performancës

2. Qëllimi(et) e përdorimit:

Higjiena personale (PH)

3. Prodhuesi:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zvicër
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Sistemi(et) për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës:

Sistemi 4

5. Standardi i harmonizuar:

EN 997:2012/AC:2012

6. Performanca(t) e deklaruar(a):

Karakteristika themelore		Performanca	Specifikimi teknik
CF	Kërkesat e shpëlarjes	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Pengimi i kthimit mbrapsht	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
CA	Mundësia e pastrimit	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
LR	Kapaciteti mbajtës statik	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
WL	Densiteti	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
VR	Valvula e sigurisë	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
DA	Qëndrueshmëria	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	

* Performanca specifike e secilit prej artikujve përcaktohet nga kodi karakteristik i dhënë te shtojca. Nëse për një karakteristik themelore nuk është përcaktuar ndonjë performancë, kjo tregohet me "NPD".

Performanca e produktit të sipërpërmendur përputhet me performancën/performancat e deklaruara për të. Lëshimi i deklaratës së performancës në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 305/2011 është përgjegjësi vetëm e prodhuesit të cituar më lart.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

PERFORMANS BEYANNAMESİ

DoP10

Entegre koku sifonlu tuvalet lavaboları ve tuvalet sistemleri



1. Ürün türünün benzersiz kimlik kodu:

Kod numarası/numaraları: Performans beyannamesi için eke bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Hijyen (PH)

3. Üretici:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
İsviçre
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Performans sabitliğini değerlendirmek ve doğrulamak için sistem/sistemler:

Sistem 4

5. Uyumlu Standart:

EN 997:2012/AC:2012

6. Beyan Edilen Performans/Performanslar:

Temel Özellikler		Performans	Teknik Özellikler
CF	Yıkama gereksinimleri	Uygun (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Çek valf	Uygun (✓) / NPD*	
CA	Temizlenebilirlik	Uygun (✓) / NPD*	
LR	Statik Dayanıklılık	Uygun (✓) / NPD*	
WL	Sızdırmazlık	Uygun (✓) / NPD*	
VR	Valf Güvenilirliği	Uygun (✓) / NPD*	
DA	Dayanıklılık	Uygun (✓) / NPD*	

* Her bir ürüne ait performans nitelikleri, ekte verilen karakteristik koda göre belirlenir. Eğer bir temel özellik için herhangi bir performans belirlenmemiş ise, o "NPD" ile gösterilir.

Yukarıdaki ürünün performansı beyan edilen performansa/performanslara eş değerdir. Yalnızca yukarıda belirtilen üretici 305/2011 (AB) numaralı mevzuat uyarınca performans beyannamesinin tanzim edilmesinden sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

DoP10

Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном



1. Однозначный идентификационный код типа изделия:

Артикульный(-ые) номер(-а): См. приложение к декларации основных показателей

2. Применение(-я):

Личная гигиена (PH)

3. Производитель:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Система(-ы) для оценки и проверки постоянства рабочих показателей:

Система 4

5. Гармонизированный стандарт:

EN 997:2012/AC:2012

6. Декларируемый(-ые) показатель(-и):

Основные характеристики		Показатель	Техническая спецификация
CF	Требования к смыву	Соответствует (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Предотвращение обратного потока	Соответствует (✓) / NPD*	
CA	Способность к очистке	Соответствует (✓) / NPD*	
LR	Допустимая статическая нагрузка	Соответствует (✓) / NPD*	
WL	Герметичность	Соответствует (✓) / NPD*	
VR	Надежность клапана	Соответствует (✓) / NPD*	
DA	Прочность	Соответствует (✓) / NPD*	

* Удельные показатели отдельных артикулов определяются указанным в приложении кодом характеристик. Если показатель для основной характеристики отсутствует, то ставится пометка «NPD».

Показатель вышеуказанного изделия соответствует декларируемому показателю / декларируемым показателям. За составление декларации основных показателей в соответствии с постановлением (ЕС) № 305/2011 ответственность несет исключительно указанный выше производитель.

Подписано за производителя и от его имени:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

ДЕКЛАРАЦІЯ РОБОЧИХ ПОКАЗНИКІВ

DoP10

Унітази та унітазні системи із вбудованим сифоном



1. Однозначний ідентифікаційний код типу виробу:

Артикульний(-и) номер(-и): Див. додаток до декларації робочих показників

2. Призначення:

Особиста гігієна (PH)

3. Виробник:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцарія
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com

4. Система(-и) оцінки й контролю сталості робочих показників:

Система 4

5. Гармонізований стандарт:

EN 997:2012/AC:2012

6. Декларований (-и) показник (-и):

Основні характеристики		Показник	Технічна специфікація
CF	Вимоги до змиву	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Перешкоджання зворотньому потоку	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
CA	Зручність чищення	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
LR	Гранично допустиме статичне навантаження	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
WL	Герметичність	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
VR	Надійність клапанів	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
DA	Довговічність	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	

* Вказані показники окремих артикулів визначені класифікаційними кодами, наведеними в додатку. Якщо для якоїсь основної характеристики не визначено показника, вона позначається скороченням «NPD».

Показник вищезазначеного виробу відповідає декларованому показнику / декларованим показникам.

Відповідальність за складання Декларації робочих показників відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе виключно виробник.

Підписано за виробника та від його імені:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 15.10.2020

Jörg Schneider
Head Product Compliance

DoP10



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
3726001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3326201201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3426001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3426101201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3426301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3436001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3436301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3509201301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3521301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3521701101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3521701301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3521801101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3521901101	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 - VR I
3521901301	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 - VR I
3526001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526001301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526101101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526101301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526201101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526201301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526301301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526701101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3526701301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3531001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3536001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3536001301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3536301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3536301301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3561101101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3561101301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3626001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3626101201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3626201201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3626301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3636001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3636301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3636401201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3676001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3686001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3691001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3696001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3696101201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3696201201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3705601201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3721001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3721301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3721701201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3721901201	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 - VR I
3726001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3726101201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I

DoP10



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
3726201201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3726301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3726701201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3731001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3736001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3736301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3746301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3756301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3761001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3821301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3821301301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3821701101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3821701301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3821801101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3821901101	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 - VR I
3821901301	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 - VR I
3826001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826001301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826101101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826101301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826201101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826201301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826301301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826701101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3826701301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3831001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3831001301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3836001101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3836001301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3836301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3836301301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3836401101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3836401301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3846301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3846301301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3846701101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3846701301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3856301101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3856301301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3856701101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3856701301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3861101101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3861101301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3876001301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3876201101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3886001301	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3886201101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3926001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3926101201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3926201201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I

DoP10



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
3926301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3936001201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
3936301201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
500.834.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
501.069.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR I
501.100.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
501.100.00.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7612001201	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7615001101	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7615101301	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7616601201	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7626501201	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7626501301	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7721501201	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7726501201	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7811501101	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7812001101	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7815001301	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7816501101	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7816601101	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7816601301	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7817501101	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7819001101	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7821501301	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7822001301	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7826501301	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
7926501201	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	4A
Z7109201001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7109601001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7111901001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7121001001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7121301001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7121701001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7121801001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7124001001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7126001001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7126101001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7126201001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7126301001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7126701001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7131001001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7131301001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7136001001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7136301001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7146301001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7146701001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7156301001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7156701001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7161001001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4
Z7161101001	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	4