







Positio	Laske	Kuvaus
	1	<p><b>ALPHA2 25-40 130</b></p>  <p>Tuote No.: <a href="#">97993195</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AUTOADAPT-toiminto etsii automaattisesti parhaan asetuspisteen ja vähentää siten energiankulutusta ja asetusaikaa.</li><li>• Pumppujen mukana toimitetaan eristevaipat energiahukan minimoimiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.</li><li>• Näyttö kertoo hetkellisen tehonkulutuksen watteina tai hetkellisen virtaaman (m<sup>3</sup>/h) valvontaa varten.</li><li>• Markkinoiden paras energiatehokkuusindeksi (EEI) takaa suurimmat energiansäästöt ympäri vuoden.</li><li>• Ruostumattomia pumppupesä on saatavana, jos käyttökohde vaatii korroosionkestävyyttä, kuten käyttövesi tai lämpimän käyttöveden kierto.</li><li>• Täyttää Saksan vaatimukset rakennusten ja talotekniikan energiansäästöstä, Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3).</li><li>• Automaattinen yöpudotustoiminto vähentää energiankulutusta vielä lisää, jos kattilassa on tämä ominaisuus.</li><li>• Helppo valinta kolmen vakiopainekäyrän, kolmen suhteellisen painekäyrän tai kolmen kiinteä nopeuden välillä vain yhdellä painikkeella. Nopea ja helppo asetus.</li><li>• ALPHA-pistoke. Helppo, nopea ja turvallinen sähköliitäntä.</li><li>• ALPHA2 sopii kylmävesijärjestelmiin, hyväksyty käyttövedelle. Monipuoliset käyttökohteet.</li><li>• Elektroforeesipinnoitettu pumppupesä.</li><li>• Ulkoista moottorinsuojaa ei tarvita. Lyhyempi asennusaika ja pienemmät kustannukset.</li><li>• Uusi parannettu käynnistys. Käynnistyy luotettavasti vaativissa olosuhteissa.</li><li>• Uusi kehittynyt kuivakäyntisuojaus. Suojaa pumppua käyttöönoton ja päivittäisen käytön yhteydessä, jos pumpussa ei ole vettä.</li><li>• Käsihjattu kesätila. Säästää energiaa kesäaikana – kulutus &lt;0,8 W ja varmistaa seuraavan lämmityskauden turvallisen alun.</li></ul> <p><b>Neste:</b> Pumpattava neste: Vesi Nesteen lämpötila-alue: 2 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Tiheys: 983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Tekniset:</b> TF luokka: 110 Hyväksynyt nimikilvessä: VDE,GS,CE,EAC</p> <p><b>Materiaalit:</b> Pumpun pesä: Valurauta EN-GJL-150 ASTM A48-150B Juoksupyörä: PES 30%GF</p> <p><b>Asennus:</b> Ympäristön lämpötila-alue: 0 .. 40 °C</p>

Positio	Laske	Kuvaus
		Suurin sall. toimintapaine: 1000 kPa Putkiliitäntä: G 1 1/2 Painejakso: PN 10 Asennusmitta: 130 mm
		<b>Sähkötiedot:</b> Ottoteho - P1: 3 .. 18 W Syöttötaajuus: 50 Hz Nimellisjännite: 1 x 230 V Suurin virrankulutus: 0.04 .. 0.18 A Suojausluokka (IEC 34-5): X4D Eristysluokka (IEC 85): F
		<b>Muut:</b> Energy (EEI): 0.15 Nettopaino: 1.88 kg Bruttopaino: 2 kg Lähetystilavuus: 0.004 m <sup>3</sup> Danish: VVS NO 38 0471.040 Swedish: RSK NO 5731804 Finnish LVI No.: LVI NO 4615246 Norwegian NRF no.: NRF NO 9042038

Kuvaus	Arvo
<b>Yleistiedot:</b>	
Tuotteen nimi:	ALPHA2 25-40 130
Tuotenumero:	97993195
EAN-numero:	5710627540340
<b>Tekniset:</b>	
Suurin nostokorkeus:	4 m
TF luokka:	110
Hyväksynnät nimikilvessä:	VDE,GS,CE,EAC
Malli:	D
<b>Materiaalit:</b>	
Pumpun pesä:	Valurauta EN-GJL-150 ASTM A48-150B
Juoksupyörä:	PES 30%GF
<b>Asennus:</b>	
Ympäristön lämpötila-alue:	0 .. 40 °C
Suurin sall. toimintapaine:	1000 kPa
Putkiliitäntä:	G 1 1/2
Painejakso:	PN 10
Asennusmitta:	130 mm
<b>Neste:</b>	
Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Tiheys:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Sähkö tiedot:</b>	
Ottoteho - P1:	3 .. 18 W
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 230 V
Suurin virrankulutus:	0.04 .. 0.18 A
Suojausluokka (IEC 34-5):	X4D
Eristysluokka (IEC 85):	F
Moottorisuoja:	EI OLE
Lämpösuoja:	ELEC
<b>Säätimet:</b>	
Autom. yöaika:	automaattinen yöpudotustoiminto sisältyy
KytKentärasian asento:	6H
<b>Muut:</b>	
Energy (EEI):	0.15
Nettopaino:	1.88 kg
Bruttopaino:	2 kg
Lähetystilavuus:	0.004 m <sup>3</sup>
Danish:	VVS NO 38 0471.040
Swedish:	RSK NO 5731804
Finnish LVI No.:	LVI NO 4615246
Norwegian NRF no.:	NRF NO 9042038



## 97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz



Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.  
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.