

## Vastavusdeklaratsioon nr: M-4 / 34

*Volitatud esindaja:* **Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811 Tallinn, Eesti**

*Tootja:* **Uponor GmbH; Industriestrasse 56, D-97437, Hasfurt, Saksamaa**

*Toode:* **PE-RT/Al/PE-RT torud (Unipipe) ja press- ning klemmeliitmikud torumõõtudele 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm ja 110mm.**

*Standard/norm:* **DVGW vastavussertifikaat DW-8501BL0619, kehtivusega kuni 16.10.2015  
AENOR tootesertifikaat 001/006115, Kehtivusega kuni 28.06.2017**

*Hinnang:* Kasutusala: veevarustuse-, kütte- ja jahutussüsteemid, max tööõhk 10 bar, max temperatuur 95°C

*Eritingimused:* Paigaldus vastavalt kasutusjuhenditele. Pressliidete tegemisel tuleb kasutada Uponor presse ja presspäid.

*Väljaandja esindaja:* Jüri Püss, müügiinsener

*Välja antud:* 10.11.2014

*Allkiri:*

