

Vastavusdeklaratsioon nr. J-4/94-2

*Volitatud
esindaja:*

Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811 Tallinn, Eesti

Tootja:

Serres Oy, Kurikantie 287, 61850 Kauhajoki, Finland

Toode:

Uponor trapid, Uponor trapi tõsterõngad ja Uponor trapi haisuklapp

- Uponor trapp 50/150 alt väljajooks
- Uponor trapp 75/150 3x32/40 alt väljajooks
- Uponor trapp 50/150 2x32 külj väljajooks
- Uponor trapp 75/150 2x32 külj väljajooks
- Uponor trapp 50/150 külj väljajooks (madal)
- Uponor trapp 75/150 külj väljajooks (madal)
- Uponor trapi tõsterõngas 150
- Uponor trapi tõsterõngas 150 3x32
- Uponor trapi tõsterõngas 12 mm madal
- Uponor haisuklapp
- Uponor hüdroisolatsioonikrae 150

Toore: polüpropüleen (PP)

Toote värvus: must.

*Standard /
norm:*

Vastavus standardile EN 1253 "Gullies for building"

Hinnang:

VTT Expert Services Oy heakskiit VTT-RTH-00080-10 15.09.2010

VTT-RTH-00022-13 08.03.2013

VTT Expert Services Oy sertifikaat C72/99 07.06.1999

Nimetatud trapid ja tõsterõngad sobivad kasutamiseks olmereovee neeludena ja rahuldavad EVS 846: 2013 nõudeid.

Eritingimused: Trappide veetiheduse ja tervikliku veetõkke süsteemi tagavad vaid antud vastavusdeklaratsioonis nimetatud Uponor tooted. Mille paigaldamisel on kasutatud VTT Expert Service OY poolt väljastatud sertifikaadis nr. C72/99 toodud hüdroisolatsioonimastiksid.


Paigaldus vastavalt tootja juhisteile. www.vieser.fi

*Väljaandja
esindaja:*

Dmitri Sokolov, asulavõrkude müügiinsener

Välja antud: 05.01.2015 Tallinn

Välja andja:



Uponor Eesti OÜ

Osmussaare 8
13811 Tallinn
Estonia

T +372 605 2070
F +372 638 0867
W www.uponor.ee

Reg code 10347503
Domicile Tallinn, Estonia

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 15.09.2010

Volmassa: 14.09.2015

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Vieser-lattiakaivojärjestelmä, jossa seuraavat osat:

Vieser pystykaivo 50, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 53,5 mm

Vieser pystykaivo 75 2 x32, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm, kaksi sivuliitaintää, ja yksi liitäntä päältä, joiden nimellishalkaisijat DN 32

Vieser vaakakaivo 50 2x32, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 52,5 mm, kaksi sivuliitaintää ja yksi liitäntä päältä, joiden nimellishalkaisijat DN 32

Vieser vaakakaivo 75 2x32, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm, kaksi sivuliitaintää ja yksi liitäntä päältä joiden nimellishalkaisija DN 32

Vieser matala vaakakaivo 50, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm, yksi liitäntä päältä, jonka nimellishalkaisija DN 32

Vieser matala vaakakaivo 75, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm, yksi liitäntä päältä, jonka nimellishalkaisija DN 32

Vieser korokerengas, ilman sivuliitaintää

Vieser korokerengas 3x32, kolmella sivuliitännällä

Vieser matala korokerengas 12 mm

Vieser matala korokerengas 18 mm

Vieser lattiakaivon erikoisvesilukko vaaka ja pystykaivoihin

Kaivot ja muut osat on valmistettu polypropeenista (PP)


HAKIJA

Serres Oy, Kauhajoki

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

VALMISTUTTAJA	Serres Oy, Kauhajoki
HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS	Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen sellaisenaan että yllä mainituin lisätarvikkein varustettuna soveltuvan ns, tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.
HYVÄKSYNNÄN EHDOT	Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.
LAADUNVALVONTA	Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen välillä 10.11.2003 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.
MERKITSEMINEN	Lattiakaivoihin, korokerenkaisiin ja erikoisvesilukkoon on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus "Vieser", valmistusjanakohta ja valmistusmateriaali. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 50 tai DN 75.
VOIMASSOLOAIKA	Päätös tulee voimaan 15.09.2010 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 14.09.2015 saakka. Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua
HUOMAUTUKSET	Tällä tyyppihyväksynnällä yhdistetään seuraavat alemmat hyväksynnät: YM276/6621/2003, YM176/6221/2005, VTT-RTH-04901-08 ja VTT-RTH-04902-08
HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET	Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS


Liisa Rautainen
Arviointipäällikkö


Ritva Paalanen
Arvioija
Puh. 020 722 4937
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Jukka Määttä, VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 8.3.2013

Voimassa: 7.3.2018

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Vieser-One lattiakaivot,

Vieser One vaakakaivo DN 75, 3x32/40, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm

Vieser One vaakakaivo DN 50, 3x32/40, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm

Vieser One pystykaivo DN 75 3x32/40, viemäriliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm

Kaivot on valmistettu polypropeenista (PP)

HAKIJA

Serres Oy, Kauhajoki

VALMISTUTTAJA

Serres Oy, Kauhajoki

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen soveltuvan ns, tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen välillä 10.11.2003 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin, korokerenkaisiin ja erikoisvesilukkoon on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus "Vieser".

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

valmistusjanakohta ja valmistusmateriaali. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 50 tai DN 75.

VOIMASSOLOAICA

Päätös tulee voimaan 8.3.2013 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 7.3.2018 saakka.


Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

HUOMAUTUKSET

-

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
Puh. 020 722 4920
liisa.rautiainen@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaissuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Jukka Määttä, VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT



VTT EXPERT SERVICES OY

TUOTESERTIFIKAATTI

Sertifikaatti Nro C72/99
Myönnetty 7.6.1999
Päivitetty 14.3.2013

Serres Oy

valmistaa

Vieser ja Vieser One-lattiakaivoja ja Vieser-vedeneristyslaippaa

VTT Expert Services Oy on testannut Vieser-vedeneristyslaipalla varustetun Vieser-lattiakaivon toimivuutta yhdessä nestemuodossa levitettävien märkätilojen vedeneristeiden kanssa. Testausmenetelmänä on käytetty standardia SFS-EN 1253-2. Tulosten mukaan Vieser-vedeneristyslaipalla varustetut Vieser ja Vieser One-lattiakaivot täyttävät yhdessä seuraavassa mainittujen vedeneristeiden kanssa standardin SFS-EN 1253-2 tiiviysvaatimukset:

Vedeneriste	Valmistaja/toimittaja
Ardex 8+9 vedeneriste	Ardex Oy
Bostik Membrane vedeneriste	Bostik Oy
Fintex vedeneriste 1320	Fintex-Tetrakem Oy
Mapegum WPS vedeneriste	Heikki Haru Oy
Ceresit CL 50 vedeneriste	Henkel Norden Oy/Väritukku Oy
Ceresit CL 60 vedeneriste	Henkel Norden Oy/Väritukku Oy
Ceresit CL 61 vedeneriste	Henkel Norden Oy/Väritukku Oy
Mira Multicoat 4400 vedeneriste	Kaakelikeskus Helsinki Oy
Kiilto Kerafiber vedeneriste	Kiilto Oy
Kiilto Keramix vedeneriste	Kiilto Oy
Lakka vedeneriste	Lakan Betoni Oy
Pukkila Vedeneristysmassa	Pukkila Oy Ab
weber.vetonit WP Vedeneristysmassa	Saint-Gobain Weber Oy Ab

Sertifikaatin haltijalla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus VTT Expert Services Oy:n kanssa. Nestemäisten vedeneristeiden valmistajilta tai maahantuojilta tulee erikseen tarkistaa vedeneristeen laadunvalvontasopimuksen voimassaolo.

Tämä sertifikaatti on voimassa 13.3.2018 asti sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että sertifikaatin haltijalla ja VTT Expert Services Oy:llä on voimassa oleva laadunvalvontasopimus. Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT Expert Services Oy:stä. Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kääntöpuolella.

Espoossa 14.3.2013

Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija

VTT EXPERT SERVICES OY
PL 1001
02044 VTT
Puh. 020 722 111
Faksi 020 722 7003

Sertifikaatin voimassaolon ehdot:

Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopäivänä.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.