












**Signa Base johtokanavat**  
**Atriane minikanavat**  
**MKS minikanava**  
**MSF lista-asennuskanava**  
**MKE minikanava**  
**VF taipuisa johdotuskouru**  
**Rautrigo kulmakanava**  
**SL/SL-L jalkalistakanava**  
**LE asennuskanava**  
**LEH halogeeniton asennuskanava**  
**BE-DIN/HF-VK johdotuskouru**


# SIGNA BASE Johtokanava, valkoinen RAL9010

							
	BRK	BRK 700802	BRK AE	BRK FW	BRK IE	BRK ES	
	<b>BRK 70110 rws l=2m</b> Pakkaus	<b>Snro: 1415576</b> OBO: 6132722 12m	<b>Snro: 1415579</b> OBO: 6132736 60m	<b>Snro: 1415566</b> OBO: 6132741 1kpl	<b>Snro: 1415567</b> OBO: 6132763 1kpl	<b>Snro: 1415565</b> OBO: 6132751 1kpl	<b>Snro: 1415564</b> OBO: 6132776 10kpl
	<b>BRK 70130 rws l=2m</b> Pakkaus	<b>Snro: 1415577</b> OBO: 6132726 12m	<b>Snro: 1415579</b> OBO: 6132736 60m	<b>Snro: 1415570</b> OBO: 6132744 1kpl	<b>Snro: 1415571</b> OBO: 6132766 1kpl	<b>Snro: 1415569</b> OBO: 6132753 1kpl	<b>Snro: 1415568</b> OBO: 6132778 10kpl
	<b>BRK 70170 rws l=2m</b> Pakkaus	<b>Snro: 1415578</b> OBO: 6132731 12m	<b>Snro: 1415579</b> OBO: 6132736 60m	<b>Snro: 1415574</b> OBO: 6132748 1kpl	<b>Snro: 1415575</b> OBO: 6132770 1kpl	<b>Snro: 1415573</b> OBO: 6132756 1kpl	<b>Snro: 1415572</b> OBO: 6132781 10kpl

## Johtokanava Signa Base

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteinä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttu-


misen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.



							
Jatkokappale	Väliseinä (Pituus 2 m)	Läpivientikaulus	Saumanpeitelevy	Kojerasia 1-os	1-os. kanavapistorasias	2-os. kanavapistorasias	3-os. kanavapistorasias
BRK KUP gr	BRK TW	BRK WA	BRK SSA	BRK GD gr	BRK 1STD rws	BRK 2STD rws	BRK 3STD rws
<b>Snro: 1415580</b> OBO: 6132798 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1415587</b> OBO: 6133610 40m	<b>Snro: 1415584</b> OBO: 6133641 5kpl	<b>Snro: 1415581</b> OBO: 6132788 10kpl	<b>Snro: 1415563</b> OBO: 6133577 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1415870</b> OBO: 6121004 1kpl	<b>Snro: 1415875</b> OBO: 6121014 1kpl	<b>Snro: 1415877</b> OBO: 6121032 1kpl
<b>Snro: 1415580</b> OBO: 6132798 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1415587</b> OBO: 6133610 40m	<b>Snro: 1415585</b> OBO: 6132801 10kpl	<b>Snro: 1415582</b> OBO: 6132791 10kpl	<b>Snro: 1415563</b> OBO: 6133577 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1415870</b> OBO: 6121004 1kpl	<b>Snro: 1415875</b> OBO: 6121014 1kpl	<b>Snro: 1415877</b> OBO: 6121032 1kpl
<b>Snro: 1415580</b> OBO: 6132798 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1415587</b> OBO: 6133610 40m	<b>Snro: 1415586</b> OBO: 6132802 10kpl	<b>Snro: 1415583</b> OBO: 6132795 10kpl	<b>Snro: 1415563</b> OBO: 6133577 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1415870</b> OBO: 6121004 1kpl	<b>Snro: 1415875</b> OBO: 6121014 1kpl	<b>Snro: 1415877</b> OBO: 6121032 1kpl

### Säädettävät seinäkiinnikkeet ja säleet


Tyyppi	Tuotenimi	Materiaali	Pakkaus	OBO:nro	Snro
<b>KS 40-55</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 40-55	Sinkitty teräspelti	5 kpl	6133653	<b>1415903</b>
<b>KS 55-80</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 55-80	Sinkitty teräspelti	5 kpl	6133655	<b>1415905</b>
<b>KS 75-110</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 75-110	Sinkitty teräspelti	5 kpl	6133658	<b>1415906</b>
<b>KS 100-150</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 100-150	Sinkitty teräspelti	5 kpl	6133660	<b>1426981</b>
<b>KS 145-220</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 145-220	Sinkitty teräspelti	5 kpl	6133662	<b>1426982</b>
<b>KS 180-275</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 180-275	Sinkitty teräspelti	5 kpl	6133664	<b>1426983</b>
<b>KS 240-360</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 240-360	Sinkitty teräspelti	1 kpl	6133666	<b>1415907</b>
<b>KS 340-500</b>	Säädettävä SIGNA-kannake 340-500	Sinkitty teräspelti	1 kpl	6133668	<b>1415908</b>
<b>BAK Lüftprof rws</b>	Tuuletusriftilä alumiinia (Pituus 2 m)	RAL 9010 valkoinen	2 m	6133619	<b>1426977</b>
<b>TR 300</b>	Tuuletusriftilän kiinnike (Pituus 299 mm)	Polypropeeni	100 kpl	6133623	<b>1426974</b>
<b>BKClip</b>	Tuuletusriftilän lukituspidike		100 kpl	6133625	<b>1426971</b>



1415903



1426977



1426974



1426971

### Johtokanava SIGNA BASE, kojeasennus


Tyyppi	Tuotenimi	Pakk	OBO:nro	Snro
<b>BRK GD gr</b>	Kojerasia irrotettavilla sivuilla, yleiskojeerasia UP- ja datakojeille, harmaa	10	<b>6133577</b>	<b>1415563</b>
<b>BRK GD UAE</b>	UAE Cat. 6A iso-kytkentärasia 8/8 ilman keskilevyä	10	<b>6121072</b>	<b>1415898</b>
<b>DB 2 rws</b>	Datapeitelevy SIGNA IN UAE Cat 6 kytkentärasialle 8/8 <sup>1)</sup>	10	<b>6121075</b>	<b>1415899</b>
<b>SL ZPCAT6 rws</b>	Datapeitelevy 2xRJ45 Cat 6	10	<b>6121154</b>	<b>1456638</b>
<b>BRK GD 2CEE gr</b>	CEE-/2-os kojeerasia, harmaa	1	<b>6133579</b>	<b>1415900</b>
<b>BRK BL CEE rws</b>	Peitelevy CEE-kojeerasialle (60 mm aukko)	10	<b>6133591</b>	<b>1415901</b>
<b>BRK CEE FL rws</b>	CEE-laippa <sup>1)</sup> (CEE-kojeille, 70 mm aukko)	1	<b>6121124</b>	<b>1415902</b>




1415563



1415898



1415899



1415900



1415901



1415902

<sup>1)</sup> Sopii seuraaville laitteille: BTR: C6A moduuli, E-DAT moduuli  
Telegärtner: Sarja AMJ45, Cat. 6A, ClassEA 500, Cat. 5e, AMJ-S, AMJ, UMJ  
Rutenbeck: STP-Cat. 6A iso / STP-Cat. 5e Kompakttechnik flex





# Minikanava ATRIANE

							
Kanava	Kanavarunko	Ulkokulma säädettävä +/- 15° ATR AE	Tasokulma ATR FW	Sisäkulma säädettävä +/- 15° ATR IE	Päätykappale ATR ES	Jatkokappale ATR KU	Tkappale ATR T

## Kanava tarralla

	<b>k/l=12x22 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415660</b> OBO: 6130935 Valkoinen 100m 2,0m	<b>Snro: 1415668</b> OBO: 6131002 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415669</b> OBO: 6131020 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415667</b> OBO: 6130992 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415665</b> OBO: 6131032 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415666</b> OBO: 6130972 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415670</b> OBO: 6131014 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=12x32 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415881</b> OBO: 6130941 Valkoinen 96m 2,0m	<b>Snro: 1415678</b> OBO: 6131004 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415679</b> OBO: 6131022 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415677</b> OBO: 6130994 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415675</b> OBO: 6131034 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415676</b> OBO: 6130975 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415680</b> OBO: 6131052 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=17x34 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415879</b> OBO: 6130951 Valkoinen 70m 2,0m	<b>Snro: 1415687</b> OBO: 6131006 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415688</b> OBO: 6131024 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415686</b> OBO: 6130996 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415684</b> OBO: 6131036 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415685</b> OBO: 6130978 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415689</b> OBO: 6131054 Valkoinen 10kpl

## Kanava ilman väliseiniä

	<b>k/l=12x22 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415659</b> OBO: 6130936 Valkoinen 84m 2,1m	<b>Snro: 1415668</b> OBO: 6131002 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415669</b> OBO: 6131020 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415667</b> OBO: 6130992 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415665</b> OBO: 6131032 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415666</b> OBO: 6130972 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415670</b> OBO: 6131014 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=12x32 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415662</b> OBO: 6130940 Valkoinen 84m 2,1m	<b>Snro: 1415678</b> OBO: 6131004 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415679</b> OBO: 6131022 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415677</b> OBO: 6130994 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415675</b> OBO: 6131034 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415676</b> OBO: 6130975 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415680</b> OBO: 6131052 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=17x34 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415681</b> OBO: 6130952 Valkoinen 63m 2,1m	<b>Snro: 1415687</b> OBO: 6131006 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415688</b> OBO: 6131024 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415686</b> OBO: 6130996 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415684</b> OBO: 6131036 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415685</b> OBO: 6130978 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415689</b> OBO: 6131054 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=22x54 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415693</b> OBO: 6130958 Valkoinen 48m 2,0m	<b>Snro: 1415698</b> OBO: 6131008 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415699</b> OBO: 6131026 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415697</b> OBO: 6130998 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415695</b> OBO: 6131038 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415696</b> OBO: 6130982 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415838</b> OBO: 6131055 Valkoinen 10kpl

## Minikanava ATRIANE

ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.




6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32.

Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet.

12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.

Kanava	Kanavarunko	 Ulkokulma säädettävä +/- 15° ATR AE	 Tasokulma ATR FW	 Sisäkulma säädettävä +/- 15° ATR IE	 Päätykappale ATR ES	 Jatkokappale ATR KU	 T-kappale ATR T
--------	-------------	--	---	--	--	--	--

## Kanava, 1 väliseinä

	<b>k/l=12x32 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415663</b> OBO: 6130942 Valkoinen 84m 2,1m	<b>Snro: 1415678</b> OBO: 6131004 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415679</b> OBO: 6131022 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415677</b> OBO: 6130994 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415675</b> OBO: 6131034 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415676</b> OBO: 6130975 Valkoinen 40kpl	<b>Snro: 1415680</b> OBO: 6131052 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=17x34 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415682</b> OBO: 6130953 Valkoinen 63m 2,1m  <b>Snro: 1415683</b> OBO: 6130950 Ruskea 70m 2,0m	<b>Snro: 1415687</b> OBO: 6131006 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415688</b> OBO: 6131024 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415686</b> OBO: 6130996 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415684</b> OBO: 6131036 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415685</b> OBO: 6130978 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415689</b> OBO: 6131054 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=22x54 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415694</b> OBO: 6130959 Valkoinen 48m 2,0m	<b>Snro: 1415698</b> OBO: 6131008 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415699</b> OBO: 6131026 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415697</b> OBO: 6130998 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415695</b> OBO: 6131038 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415696</b> OBO: 6130982 Valkoinen 20kpl	<b>Snro: 1415838</b> OBO: 6131055 Valkoinen 10kpl

## Kanava, 2 väliseinä

	<b>k/l=22x74 mm</b> Väri Pakkaus Toimituspituus	<b>Snro: 1415858</b> OBO: 6130965 Valkoinen 26m 2,0m	<b>Snro: 1415867</b> OBO: 6131009 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1415868</b> OBO: 6131028 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1415866</b> OBO: 6130999 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1415860</b> OBO: 6131040 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1415865</b> OBO: 6130985 Valkoinen 10kpl	
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## Muut tuotteet

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Pakk.	OBO:nro	Snro
<b>ATR JB AP rws</b>	Kanavarasia	valkoinen	10	<b>6131057</b>	<b>1415674</b>
<b>ATR LB rws</b>	Valaisinrasia, DCL	valkoinen	10	<b>6131059</b>	<b>1415869</b>



1415674








1415869




<b>Koestus:</b>	Täyttää standardin EN 50085-2-1 vaatimukset (IP40 ja IK 07).
<b>Toimitusmuoto:</b>	Vakiotoimituspituus on 2 m rungot ja kannet koottuina. Kokojen 12x22, 12x32 ja 17x34 toimituspituus on 2,10 m (oviaukon ympä-röintiä varten). Koon 8x32 toimituspituus on 2,10 m.
<b>Toimitusvärit:</b>	RAL 9010 puhtaan valkoinen RAL 8014 ruskea Pienet poikkeamat RAL-väreistä mahdollisia valmistus-teknisistä syistä johtuen.
<b>Materiaali:</b>	Materiaali lyijytön RAU PVC 1393, itsestään sammuva ja vaikeasti syttyvä – täyttää ROHS-vaatimukset



# Minikanava MKS

Kanava					
	Kanavarunko MKS	Ulkokulma MKS AE	Tasokulma MKS FW	Sisäkulma MKS IE	Päätykappale MKS ES

## Tarralla

	<b>k/l=16/16 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426581</b> OBO: 6131358 144m	<b>Snro: 1426565</b> OBO: 6131382 10kpl	<b>Snro: 1426570</b> OBO: 6131392 10kpl	<b>Snro: 1426560</b> OBO: 6131372 10kpl	<b>Snro: 1426575</b> OBO: 6131402 10kpl
	<b>k/l=16/25 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426582</b> OBO: 6131364 70m	<b>Snro: 1426566</b> OBO: 6131384 10kpl	<b>Snro: 1426571</b> OBO: 6131394 10kpl	<b>Snro: 1426561</b> OBO: 6131374 10kpl	<b>Snro: 1426576</b> OBO: 6131404 10kpl
	<b>k/l=16/38 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426584</b> OBO: 6131362 42m	<b>Snro: 1426567</b> OBO: 6131386 10kpl	<b>Snro: 1426572</b> OBO: 6131396 10kpl	<b>Snro: 1426562</b> OBO: 6131376 10kpl	<b>Snro: 1426577</b> OBO: 6131406 10kpl
	<b>k/l=25/38 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426583</b> OBO: 6131366 45m (Pituus 3m)	<b>Snro: 1426568</b> OBO: 6131388 10kpl	<b>Snro: 1426573</b> OBO: 6131398 10kpl	<b>Snro: 1426563</b> OBO: 6131378 10kpl	<b>Snro: 1426578</b> OBO: 6131408 10kpl







## Minikanava MKS

Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen:

- Kestävä rakenne.
- Pieni korkeus.
- Pohjareijitys helpottaa asennusta.
- Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön.
- Valinnaisesti väliseinällä.
- Rungas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.

<b>Koestus:</b>	Täyttää standardin EN 50085-2-1 vaatimukset (IP40 ja IK 07).
<b>Toimitusmuoto:</b>	Runko ja kansi yhdessä pahvipakkauksessa. Muoto-osat pahvipakkauksessa. 2 m (25/38 3 m)
<b>Toimitusvärit:</b>	RAL 9010 puhtaan valkoinen Pienet poikkeamat RAL-väreistä mahdollisia valmistusteknisistä syistä johtuen.
<b>Materiaali:</b>	PVC
<b>Mitat:</b>	Korkeus: 16 mm Leveys: 16, 25, 38 mm Korkeus: 25 mm Leveys: 38 mm




					
Kanava	Kanavarunko MKS	Ulkokulma MKS AE	Tasokulma MKS FW	Sisäkulma MKS IE	Päätykappale MKS ES

### Sarja (runko ja kansi)

	<b>k/l=16/16 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426551</b> OBO: 6130151 112m	<b>Snro: 1426565</b> OBO: 6131382 10kpl	<b>Snro: 1426570</b> OBO: 6131392 10kpl	<b>Snro: 1426560</b> OBO: 6131372 10kpl	<b>Snro: 1426575</b> OBO: 6131402 10kpl
	<b>k/l=16/25 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426552</b> OBO: 6130155 70m	<b>Snro: 1426566</b> OBO: 6131384 10kpl	<b>Snro: 1426571</b> OBO: 6131394 10kpl	<b>Snro: 1426561</b> OBO: 6131374 10kpl	<b>Snro: 1426576</b> OBO: 6131404 10kpl
	<b>k/l=16/38 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426553</b> OBO: 6130158 48m	<b>Snro: 1426567</b> OBO: 6131386 10kpl	<b>Snro: 1426572</b> OBO: 6131396 10kpl	<b>Snro: 1426562</b> OBO: 6131376 10kpl	<b>Snro: 1426577</b> OBO: 6131406 10kpl
	<b>k/l=16/38VS mm<sup>1)</sup></b> Pakkaus	<b>Snro: 1426554</b> OBO: 6131360 48m	<b>Snro: 1426567</b> OBO: 6131386 10kpl	<b>Snro: 1426572</b> OBO: 6131396 10kpl	<b>Snro: 1426562</b> OBO: 6131376 10kpl	<b>Snro: 1426577</b> OBO: 6131406 10kpl
	<b>k/l=25/38 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1426555</b> OBO: 6130164 30m	<b>Snro: 1426568</b> OBO: 6131388 10kpl	<b>Snro: 1426573</b> OBO: 6131398 10kpl	<b>Snro: 1426563</b> OBO: 6131378 10kpl	<b>Snro: 1426578</b> OBO: 6131408 10kpl
	<b>k/l=25/38VS mm<sup>1)</sup></b> Pakkaus	<b>Snro: 1426556</b> OBO: 6130165 30m	<b>Snro: 1426568</b> OBO: 6131388 10kpl	<b>Snro: 1426573</b> OBO: 6131398 10kpl	<b>Snro: 1426563</b> OBO: 6131378 10kpl	<b>Snro: 1426578</b> OBO: 6131408 10kpl


## Lista-asennuskanava MSF

Yhteensopiva yleisimpien suomalaisten kojerasioiden kanssa. Luotettava kannen kiinnitys. Pohjareijitys asennuksen helpottamiseksi. Muoto-osasta saa päädyn, ulkokulman, tasokulman ja jatkokappaleen. RAL 9010 valkoinen.

Tyyppi	Nimike	Pakkaus	Korkeus/ leveys mm	Pituus mm	Materiaali	OBOnro	Snro
	<b>MKS 1845 rws</b>	Lista-asennuskanava MSF	50 m	18/45	2500	PVC	<b>6131368 1426545</b>
	<b>MKS MFS 1845 KB</b>	Lista-asennuskanava MSF tarralla	57,5 m	18/45	2500	PVC	<b>6131367 1426546</b>
	<b>MKS FW1845 rws</b>	Yleismuoto-osa	10 kpl			PVC	<b>6131399 1426549</b>

Yleismuoto-osa toimii päätyinä, kulmana, T-kappaleena ja ulkokulmana.

<b>Koestus:</b>	Täyttää standardin EN 50085-2-1 vaatimukset (IP40 ja IK 07).
<b>Toimitusmuoto:</b>	Runko + kansi yhdessä. Pituus 2,5 m.
<b>Toimitusvärit:</b>	RAL 9010 puhtaana valkoinen Pienet poikkeamat RAL-väreistä mahdollisia valmistusteknisistä syistä johtuen. Muut väri tilauksesta.
<b>Materiaali:</b>	PVC
<b>Mitat:</b>	Korkeus: 18 mm Leveys: 45 mm




## Minikanava MKE

Yksittäisten kaapelien nopeaan ja huomaamattomaan asentukseen. Minikanava tarralla. Kaapeli asennetaan painamalla se profiiliin sisään. RAL 9010 valkoinen.



Tyyppi	Nimike	Pakkaus	Korkeus/leveys mm	Pituus mm	Materiaali	OBOnro	Snro
	<b>MKE 67 cws</b>	Minikanava MKE 6/7	100 m	6/7	2000	PVC	<b>6130905 1426170</b>
	<b>MKE 810 cws</b>	Minikanava MKE 8/10	100 m	8/10	2000	PVC	<b>6130909 1426171</b>
	<b>MKE 1010 cws</b>	Minikanava MKE 10/10	100 m	10/10	2000	PVC	<b>6130912 1426172</b>





<b>Toimitusmuoto:</b>	PE-kalvoon pakattuna. Pituus 2 m.
<b>Toimitusvärit:</b>	RAL 9010 puhtaana valkoinen Pienet poikkeamat RAL-väreistä mahdollisia valmistusteknisistä syistä johtuen.
<b>Materiaali:</b>	PVC
<b>Sopii kaapeleille:</b>	Ø 3,5-5 mm MKE 6/7 Ø 4,5-7 mm MKE 8/10 Ø 7-9 mm MKE 10/10




## Taipuisa johdotuskouru VF, halogeenivapaa

Joustavaan johtojen asentukseen esim. epätasaisille pinnoille, ahtaisiin kanaviin ja kulmiin. Kätevät pituudet (500 mm) mahdollistavat yksinkertaisen käsittelyn ja helpon asennuksen ilman erikoistyökaluja.

Runko ilman teippiä

Tyyppi	Sisähalkaisija mm	Riittää 0,75 mm <sup>2</sup> johdolle	Riittää 1,5 mm <sup>2</sup> johdolle	Riittää 2,5 mm <sup>2</sup> johdolle	Pakk. m	OBOnro	Snro
	<b>VF 10 rws</b>	9/11	9	6	4	100	<b>6132600 1425901</b>
	<b>VF 20 rws</b>	20	32	22	14	70	<b>6132603 1425902</b>
	<b>VF 30 rws</b>	30	67	50	34	40	<b>6132606 1425903</b>
	<b>VF 40 rws</b>	40		81	60	24	<b>6132609 1425904</b>

Runko kaksipuolisella, lujasti tarttuvalla teipillä

	<b>VF 10KB rws</b>	9/11	9	6	4	100	<b>6132601 1426601</b>
	<b>VF 20KB rws</b>	20	32	22	14	70	<b>6132604 1425907</b>
	<b>VF 30KB rws</b>	30	67	50	34	40	<b>6132607 1426603</b>
	<b>VF 40KB rws</b>	40		81	60	24	<b>6132610 1426604</b>







## Kulmakanava RAUTRIGO

Erinomainen ratkaisu kaapelien pysty- ja vaakasuoriin asennuksiin kulmissa. Sulautuu huomaamattomasti jokaiseen asuinympäristöön. Kannen lukituksen geometria takaa kannen nopean ja varman sulkemisen. Sarjavalmisteinen pohjareijitys. RAL 9010 valkoinen.

Kanava	Kanavarunko ECK	Sisäkulma/T-kappale TRI IE	Ylimeno kanavaan MKS 16/16 TRI C	Ylimeno kanavaan SL 20/50 TRI C
--------	--------------------	-------------------------------	--	---------------------------------------

### Sarja (runko ja kansi)

	<b>k/l=35/35 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1425400</b> OBO: 6131155 60m	<b>Snro: 1425420</b> OBO: 6131182 10kpl	<b>Snro: 1425423</b> OBO: 6131185 10kpl
	<b>k/l=50/50 mm</b> Pakkaus	<b>Snro: 1425450</b> OBO: 6131164 30m	<b>Snro: 1425460</b> OBO: 6131172 10kpl	

<b>Toimitusmuoto:</b>	Runko ja kansi yhdessä pahvipakkauksessa. Runko pohjareijityksellä. Muoto-osat pahvipakkauksessa. Toimituspituus on 2 m.
<b>Toimitusvärit:</b>	RAL 9010 puhtaan valkoinen Pienet poikkeamat RAL-väreistä mahdollisia valmistusteknisistä syistä johtuen.
<b>Materiaali:</b>	PVC
<b>Mitat:</b>	Korkeus: 35 mm Leveys: 35 mm (kansi: 50 mm) Korkeus: 50 mm Leveys: 50 mm (kansi: 80 mm)



# Jalkalistakanava SL/SL-L

Kanava					
SL	SL AE	SL IE	SL ESre	SL ESli	

## Sarja (runko ja kansi)

	<b>SL</b> <b>k/l=20/50 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426401</b> OBO: 6132193 Valkoinen 42m	<b>Snro: 1426430</b> OBO: 6132265 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426425</b> OBO: 6132248 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426410</b> OBO: 6132277 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426415</b> OBO: 6132293 Valkoinen 10kpl
	Väri Pakkaus	<b>Snro: 1416502</b> OBO: 6132202 Vaalea tammi <sup>1)</sup> 42m	<b>Snro: 1416534</b> OBO: 6132268 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416528</b> OBO: 6132251 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416510</b> OBO: 6132279 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416516</b> OBO: 6132295 Beige 10kpl
	Väri Pakkaus	<b>Snro: 1416584</b> OBO: 6132203 Tumma pyökki <sup>1)</sup> 42m				
	<b>SL</b> <b>k/l=20/70 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426402</b> OBO: 6132267 Valkoinen 28m	<b>Snro: 1426431</b> OBO: 6132270 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426426</b> OBO: 6132253 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426411</b> OBO: 6132281 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426416</b> OBO: 6132296 Valkoinen 10kpl
	Väri Pakkaus	<b>Snro: 1416504</b> OBO: 6132209 Vaalea tammi <sup>1)</sup> 28m	<b>Snro: 1416536</b> OBO: 6132273 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416530</b> OBO: 6132256 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416512</b> OBO: 6132284 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416518</b> OBO: 6132299 Beige 10kpl
	Väri Pakkaus	<b>Snro: 1416404</b> OBO: 6132269 Harmaa 28m	<b>Snro: 1415892</b> OBO: 6132272 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1416430</b> OBO: 6132255 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1416412</b> OBO: 6132283 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1416418</b> OBO: 6132298 Harmaa 10kpl
	<b>SL</b> <b>k/l=20/110 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426403</b> OBO: 6132274 Valkoinen 18m	<b>Snro: 1426432</b> OBO: 6132275 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426427</b> OBO: 6132259 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426412</b> OBO: 6132286 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426417</b> OBO: 6132300 Valkoinen 10kpl
	Väri Pakkaus	<b>Snro: 1416506</b> OBO: 6132206 Vaalea tammi <sup>1)</sup> 18m				

## Sarja (runko ja kansi) Tiivistehuulella

	<b>SL-L</b> <b>k/l=20/50 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1425655</b> OBO: 6132212 Valkoinen 42m	<b>Snro: 1416022</b> OBO: 6132260 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1416012</b> OBO: 6132240 Valkoinen 10kpl		
	<b>SL-L</b> <b>k/l=20/70 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1425657</b> OBO: 6132215 Valkoinen 42m	<b>Snro: 1416026</b> OBO: 6132262 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1416016</b> OBO: 6132243 Valkoinen 10kpl		

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit

takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

					
Jatkokappale	Rasiakotelo peitelevyllä <sup>2)</sup>	Rasiakotelo ja 2-osainen pistorasia lapsilukollinen	Rasiakotelo peitelevyllä <sup>3)</sup>	Rasiakotelon sivupeitelevy (pari = vasen+oikea osa)	ATK Koje RJ45 CAT 6
SL KUP	SL ETler	SL 2GT	SL GTleer	SL GTSA	BRK GD UAE

<b>Snro: 1426420</b> OBO: 6132225 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426440</b> OBO: 6132238 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426482</b> OBO: 6132179 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426483</b> OBO: 6132229 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426487</b> OBO: 6132234 Valkoinen 10 paria	<b>Snro: 1415898</b> OBO: 6121072 Valkoinen 10kpl
<b>Snro: 1416522</b> OBO: 6132228 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416562</b> OBO: 6132317 Beige 1kpl	<b>Snro: 1416569</b> OBO: 6132318 Beige 1kpl	<b>Snro: 1416477</b> OBO: 6132223 Harmaa 1kpl		Keskiölevy <b>Snro: 1456638</b> OBO: 6121154 10kpl

<b>Snro: 1426421</b> OBO: 6132230 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426440</b> OBO: 6132238 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426482</b> OBO: 6132179 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426483</b> OBO: 6132229 Valkoinen 1kpl		<b>Snro: 1415898</b> OBO: 6121072 Valkoinen 10kpl
<b>Snro: 1416524</b> OBO: 6132233 Beige 10kpl	<b>Snro: 1416562</b> OBO: 6132317 Beige 1kpl	<b>Snro: 1416569</b> OBO: 6132318 Beige 1kpl	<b>Snro: 1416477</b> OBO: 6132223 Harmaa 1kpl		Keskiölevy <b>Snro: 1456638</b> OBO: 6121154 10kpl
<b>Snro: 1416424</b> OBO: 6132232 Harmaa 10kpl	<b>Snro: 1416462</b> OBO: 6132237 Harmaa 1kpl	<b>Snro: 1416469</b> OBO: 6132247 Harmaa 1kpl			

<b>Snro: 1426422</b> OBO: 6132235 Valkoinen 10kpl	<b>Snro: 1426441</b> OBO: 6132242 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426484</b> OBO: 6132250 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426485</b> OBO: 6132236 Valkoinen 1kpl		<b>Snro: 1415898</b> OBO: 6121072 Valkoinen 10kpl
					Keskiölevy <b>Snro: 1456638</b> OBO: 6121154 10kpl

	<b>Snro: 1426440</b> OBO: 6132238 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426482</b> OBO: 6132179 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426483</b> OBO: 6132229 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426487</b> OBO: 6132234 Valkoinen 10 paria	<b>Snro: 1415898</b> OBO: 6121072 Valkoinen 10kpl
					Keskiölevy <b>Snro: 1456638</b> OBO: 6121154 10kpl







	<b>Snro: 1426440</b> OBO: 6132238 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426482</b> OBO: 6132179 Valkoinen 1kpl	<b>Snro: 1426483</b> OBO: 6132229 Valkoinen 1kpl		<b>Snro: 1415898</b> OBO: 6121072 Valkoinen 10kpl
					Keskiölevy <b>Snro: 1456638</b> OBO: 6121154 10kpl

<sup>1)</sup> Koristekalvoon vaalea tammi ja tumma pyökki sopivat muoto-osat: yksivärinen beige.

<sup>2)</sup> Kaikkien markkinoilla yleisten uppoasennettävien, 60 mm kiinnitysauralla ja peitelevyllä (tasovalikoimat) varustettujen kokeiden sekä 60 mm kiinnitysauralla varustettujen keskiölevykojeiden asennukseen DIN 49075 mukaisesti käytettäessä mukana toimitettua välilevyä.

<sup>3)</sup> DIN 49075 mukaisten, kannatinvarsilla varustettujen keskiölevykojeiden asennukseen.

## Asennuskanava LE

					
Kanava	Kanavarunko LE	Ulkokulma säädettävä +/- 15° LE AE	Tasokulma LE FW	Sisäkulma säädettävä +/- 15° LE IE	Päätykappale LE ES

### Asennuskanava LE, tarralla

	<b>k/l=10/10 mm <sup>1)</sup></b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415562</b> OBO: 6130002 Valkoinen 180m				
	<b>k/l=40/60 mm <sup>2)</sup></b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426257</b> OBO: 6130050 Valkoinen 24m	<b>Snro: 1426285 *</b> OBO: 6130317 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426290</b> OBO: 6130507 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426280 *</b> OBO: 6130222 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426270</b> OBO: 6130613 Valkoinen 10kpl

### Asennuskanava LE

	<b>k/l=15/15 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426226</b> OBO: 6130008 Valkoinen 112m				
	<b>k/l=20/20 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415912</b> OBO: 6130005 Ruskea 112m	<b>Snro: 1426227</b> OBO: 6130016 Valkoinen 72m			
	<b>k/l=20/35 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426228</b> OBO: 6130023 Valkoinen 78m				
	<b>k/l=30/30 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426229</b> OBO: 6130033 Valkoinen 48m				
	<b>k/l=40/40 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426230</b> OBO: 6130046 Valkoinen 48m				

### Asennuskanava LE sisätiloihin

Asennuskanava LE tarralla tai pohjareijityksellä on valmistettu lyijyttömästä PVC-muovista. Hyväksytty standardin DIN EN 50085 mukaisesti. Vaikeasti syttyvä, sammuu itsestään, kun liekki poistetaan. Pohjareijitys suoraan ruuvikiinnitykseen.

					
Kanava	LE	LE AE	LE FW	LE IE	LE ES

## Asennuskanava LE, sis. kaapelikiinnikkeet <sup>2)</sup>

	<b>k/l=30/60 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1425320</b> OBO: 6130037 Valkoinen 56m	<b>Snro: 1426282</b> OBO: 6130304 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1425333</b> OBO: 6130504 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426276</b> OBO: 6130204 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426269</b> OBO: 6130606 Valkoinen 5kpl
	<b>k/l=40/60 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426255</b> OBO: 6130053 Valkoinen 24m	<b>Snro: 1426285 *</b> OBO: 6130317 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426290</b> OBO: 6130507 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426280 *</b> OBO: 6130222 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426270</b> OBO: 6130613 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=40/60VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426260</b> OBO: 6130060 Valkoinen 28m	<b>Snro: 1426285 *</b> OBO: 6130317 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426290</b> OBO: 6130507 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426280 *</b> OBO: 6130222 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426270</b> OBO: 6130613 Valkoinen 10kpl

<sup>1)</sup> ilman kaapelipidikkeitä

<sup>2)</sup> 2 kaapelipidikettä juoksumetriä kohti






\*säädettävä kulma

<b>Koestus:</b>	Koestettu standardin DIN EN 50085-2-1 mukaisesti
<b>Toimitusmuoto:</b>	Runko ja kansi sarjana, kaapelipidikkeet toimitetaan mukana koosta 30/60 alkaen.
<b>Toimitusvärit:</b>	RAL 9010 puhtaan valkoinen vakiona RAL 8014 ruskea kokoihin 15/15 - 20/35. Pienet poikkeamat RAL-väreistä mahdollisia valmistusteknisistä syistä johtuen.
<b>Materiaali:</b>	Kanava ja kaapelipidikkeet: RAU-PVC 1309 itsestään sammuva, UL94-paloluokitus: V-0 Muoto-osat: SB itsestään sammuva, UL94-paloluokitus: V-0
<b>Mitat:</b>	Korkeus 10 mm, leveys 10 mm Korkeus 15 mm, leveys 15 mm Korkeus 20 mm, leveys 20 mm, 35 mm (valinnaisesti väliseinällä) Korkeus 30 mm, leveys 30 mm, 60 mm Korkeus 40 mm, leveys 40 mm, 60 mm (valinnaisesti väliseinällä) 90 mm, 110 mm (valinnaisesti väliseinällä) 150 mm väliseinällä 190 mm väliseinällä Korkeus 60 mm, leveys 60 mm, 90 mm ja 110 mm valinnaisesti väliseinällä 150 mm, 190 mm ja 230 mm väliseinällä



					
Kanava	LE	LE AE	LE FW	LE IE	LE ES






### Asennuskanava LE, sis. kaapelikiinnikkeet <sup>2)</sup>

	<b>k/l=40/90 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426261</b> OBO: 6130067 Valkoinen 34m	<b>Snro: 1426287 *</b> OBO: 6130327 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1425336</b> OBO: 6130516 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426278 *</b> OBO: 6130227 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426274</b> OBO: 6130627 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=40/110 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426256</b> OBO: 6130072 Valkoinen 26m	<b>Snro: 1426286 *</b> OBO: 6130335 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426291</b> OBO: 6130522 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426281 *</b> OBO: 6130210 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426271</b> OBO: 6130638 Valkoinen 5kpl
	<b>k/l=40/110VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426250</b> OBO: 6130074 Valkoinen 26m	<b>Snro: 1426286 *</b> OBO: 6130335 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426291</b> OBO: 6130522 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426281 *</b> OBO: 6130210 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426271</b> OBO: 6130638 Valkoinen 5kpl
	<b>k/l=60/90 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426258</b> OBO: 6130093 Valkoinen 24m	<b>Snro: 1426288 *</b> OBO: 6130357 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: xxxx</b> OBO: 6130532 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426283 *</b> OBO: 6130244 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426273</b> OBO: 6130678 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=60/90VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1425371</b> OBO: 6130095 Valkoinen 24m	<b>Snro: 1426288 *</b> OBO: 6130357 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: xxxx</b> OBO: 6130532 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426283 *</b> OBO: 6130244 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426273</b> OBO: 6130678 Valkoinen 10kpl

<sup>2)</sup> 2 kaapelipidikettä juoksumetriä kohti  
\*säädettävä kulma





					
Kanava	LE	LE AE	LE FW	LE IE	LE ES

### Asennuskanava LE, sis. kaapelikiinnikkeet <sup>3)</sup>



	<b>k/l=60/110 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426259</b> OBO: 6130103 Valkoinen 16m	<b>Snro: 1426371 *</b> OBO: 6130367 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426379</b> OBO: 6130535 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426363 *</b> OBO: 6130252 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426358</b> OBO: 6130686 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=60/110VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426354</b> OBO: 6130108 Valkoinen 16m	<b>Snro: 1426371 *</b> OBO: 6130367 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426379</b> OBO: 6130535 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426363 *</b> OBO: 6130252 Valkoinen 4kpl	<b>Snro: 1426358</b> OBO: 6130686 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=60/150VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426355</b> OBO: 6130113 Valkoinen 12m	<b>Snro: 1426373</b> OBO: 6130371 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426381</b> OBO: 6130544 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426365</b> OBO: 6130257 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426360</b> OBO: 6130691 Valkoinen 5kpl
	<b>k/l=60/190VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426356</b> OBO: 6130118 Valkoinen 12m	<b>Snro: 1426374</b> OBO: 6130377 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426382</b> OBO: 6130550 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426366</b> OBO: 6130261 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426361</b> OBO: 6130695 Valkoinen 5kpl
	<b>60/230VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1426388</b> OBO: 6130124 Valkoinen 10m	<b>Snro: 1426391</b> OBO: 6130380 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426392</b> OBO: 6130555 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1426390</b> OBO: 6130264 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: xxx</b> OBO: 6130698 Valkoinen 5kpl

<sup>3)</sup> 3 kaapelipidikettä juoksumetriä kohti  
\*säädettävä kulma

# Halogeenivapaa asennuskanava LEH

					
Kanava	Kanavarunko LEH	Ulkokulma LEH AE	Tasokulma LEH FW	Sisäkulma LEH IE	Päätykappale LEH ES

## Asennuskanava LEH

	<b>k/l=20/20 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415588</b> OBO: 6130803 Valkoinen 108m				
	<b>k/l=30/45 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415589</b> OBO: 6130806 Valkoinen 32m				

## Asennuskanava LEH, sis. kaapelikiinnikkeet

	<b>k/l=40/60 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415590</b> <sup>1)</sup> OBO: 6130810 Valkoinen 32m	<b>Snro: 1415597</b> OBO: 6130852 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415599</b> OBO: 6130562 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415595</b> OBO: 6130832 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415593</b> OBO: 6130882 Valkoinen 5kpl
	<b>k/l=40/60VS mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415591</b> <sup>1)</sup> OBO: 6130811 Valkoinen 46m	<b>Snro: 1415597</b> OBO: 6130852 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415599</b> OBO: 6130562 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415595</b> OBO: 6130832 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415593</b> OBO: 6130882 Valkoinen 10kpl
	<b>k/l=60/90 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415592</b> <sup>1)</sup> OBO: 6130815 Valkoinen 20m	<b>Snro: 1415598</b> OBO: 6130855 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415600</b> OBO: 6130566 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415596</b> OBO: 6130835 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415594</b> OBO: 6130885 Valkoinen 5kpl
	<b>k/l=65/110 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415601</b> <sup>1)</sup> OBO: 6130820 Valkoinen 16m	<b>Snro: 1415655</b> OBO: 6130858 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415657</b> OBO: 6130872 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415653</b> OBO: 6130838 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415641</b> OBO: 6130888 Valkoinen 5kpl
	<b>k/l=65/150 mm</b> Väri Pakkaus	<b>Snro: 1415639</b> <sup>2)</sup> OBO: 6130825 Valkoinen 10m	<b>Snro: 1415656</b> OBO: 6130862 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415658</b> OBO: 6130875 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415654</b> OBO: 6130842 Valkoinen 5kpl	<b>Snro: 1415652</b> OBO: 6130892 Valkoinen 5kpl

<sup>1)</sup> 2 kaapelipidikettä juoksumetriä kohti

<sup>2)</sup> 3 kaapelipidikettä juoksumetriä kohti

## Asennuskanava LEH

Asennuskanava LEH on valmistettu halogeenivapaasta PC /ABS -materiaalista. Tästä halogeenivapaasta materiaalista ei vapaudu syövyttäviä kaasuja tulipalossa.



## Johdotuskouru BE-DIN/HF-VK (Halogeeniton)

Tyyppi	Nimellismitta k/l mm	Materiaali	Pakkaus m	OBO:nro	Snro
<b>BEDIN 2525 sgr</b>	25 × 25	PVC	96	<b>6132350</b>	<b>1426305</b>
<b>BEDIN 3737 sgr</b>	37,5 × 37,5	PVC	80	<b>6132355</b>	<b>1426306</b>
<b>BEDIN 3750 sgr</b>	37,5 × 50	PVC	60	<b>6132357</b>	<b>1426304</b>
<b>BEDIN 5037 sgr</b>	50 × 37,5	PVC	60	<b>6132360</b>	<b>1426314</b>
<b>BEDIN 5050 sgr</b>	50 × 50	PVC	60	<b>6132362</b>	<b>1426307</b>
<b>BEDIN 5062 sgr</b>	50 × 62,5	PVC	36	<b>6132364</b>	<b>1426315</b>
<b>BEDIN 5075 sgr</b>	50 × 75	PVC	36	<b>6132366</b>	<b>1426316</b>
<b>BEDIN 50125 sgr</b>	50 × 125	PVC	24	<b>6132368</b>	<b>1426319</b>
<b>BEDIN 6237 sgr</b>	62,5 × 37,5	PVC	36	<b>6132370</b>	<b>1426308</b>
<b>BEDIN 6250 sgr</b>	62,5 × 50	PVC	48	<b>6132372</b>	<b>1426309</b>
<b>BEDIN 6262 sgr</b>	62,5 × 62,5	PVC	40	<b>6132374</b>	<b>1426310</b>
<b>BEDIN 6287 sgr</b>	62,5 × 87,5	PVC	28	<b>6132376</b>	<b>1426311</b>
<b>BEDIN 62100 sgr</b>	62,5 × 100	PVC	24	<b>6132378</b>	<b>1426317</b>
<b>BEDIN 6212 sgr</b>	62,5 × 125	PVC	18	<b>6132379</b>	<b>1426312</b>
<b>BEDIN 7525 sgr</b>	75 × 25	PVC	56	<b>6132380</b>	<b>1426330</b>
<b>BEDIN 7537 sgr</b>	75 × 37,5	PVC	50	<b>6132382</b>	<b>1426331</b>
<b>BEDIN 7550 sgr</b>	75 × 50	PVC	32	<b>6132384</b>	<b>1426332</b>
<b>BEDIN 7575 sgr</b>	75 × 75	PVC	24	<b>6132386</b>	<b>1426333</b>
<b>BEDIN75100 sgr</b>	75 × 100	PVC	20	<b>6132388</b>	<b>1426334</b>
<b>BEDIN 7512 sgr</b>	75 × 125	PVC	16	<b>6132389</b>	<b>1426335</b>
<b>BEDIN 10025 sgr</b>	100 × 25	PVC	32	<b>6132392</b>	<b>1426300</b>
<b>BEDIN 10062 sgr</b>	100 × 62,5	PVC	32	<b>6132394</b>	<b>1426302</b>
<b>BEDIN 100100 sgr</b>	100 × 100	PVC	16	<b>6132396</b>	<b>1426303</b>
<b>HFVK3737 lgr</b>	37,5 × 37,5	PC/ABS, halogeeniton	40	<b>6132470</b>	<b>1415500</b>
<b>HFVK 5037 lgr</b>	50 × 37,5	PC/ABS, halogeeniton	32	<b>6132472</b>	<b>1415501</b>
<b>HFVK 5050 lgr</b>	50 × 50	PC/ABS, halogeeniton	42	<b>6132474</b>	<b>1415505</b>
<b>HFVK 5075 lgr</b>	50 × 75	PC/ABS, halogeeniton	28	<b>6132476</b>	<b>1415513</b>
<b>HFVK 50100 lgr</b>	50 × 100	PC/ABS, halogeeniton	20	<b>6132478</b>	<b>1415517</b>
<b>HFVK 7537 lgr</b>	75 × 37,5	PC/ABS, halogeeniton	24	<b>6132480</b>	<b>1415545</b>
<b>HFVK 7550 lgr</b>	75 × 50	PC/ABS, halogeeniton	28	<b>6132482</b>	<b>1415558</b>
<b>HFVK 7575 lgr</b>	75 × 75	PC/ABS, halogeeniton	24	<b>6132484</b>	<b>1415559</b>
<b>HFVK 75100 lgr</b>	75 × 100	PC/ABS, halogeeniton	16	<b>6132486</b>	<b>1415560</b>
<b>HFVK 7512 lgr</b>	75 × 125	PC/ABS, halogeeniton	16	<b>6132488</b>	<b>1415561</b>

### Johdotuskouru Rehau BE-DIN

DIN lyijytöntä PVC-muovia. Rungon molemmissa kyljissä aukotus. Kouru suippenee yläreunaa kohti ja kiinnittää läpivedetyt johdot. Pohjareititys varmistaa norminmukaisen kiinnityksen. Lamellit irtoavat vaivattomasti murtokohdista. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva. Pohjassa vakiona oleva kaksipuolinen teippi (paitsi korkeudessa 100) helpottaa asennusta.

<b>Toimitusmuoto:</b>	Runko ja kansi sarjana. Toimituspituus 2,0 m
<b>Toimitusvärit:</b>	RAL 7035 vaaleanharmaa Pienet poikkeamat RAL-väreistä mahdollisia valmistusteknisistä syistä johtuen.
<b>Materiaali:</b>	Kanavat: PC+ABS-seos, halogeenivapaa DIN VDE 0472-815 mukaan
<b>Mitat:</b>	Korkeus: 37,5 mm Leveys: 37,5 mm Korkeus 50 mm, leveys 37,5/50/75/100 mm Korkeus 75 mm, leveys 37,5/50/75/100/125 mm

### Johdotuskouru Rehau halogeenivapaa HF

Halogeenivapaasta PC/ABS muovista. Vähemmän myrkyllisiä kaasuja ja savukaasuja. Rungon molemmissa kyljissä aukotus. Pohjareititys. Lamellit irtoavat vaivattomasti murtokohdista. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva.



OBO Bettermann Oy  
Ilvesvuorenkatu 45  
01900 Nurmijärvi

Puh 0207 417 500  
Fax 0207 417 501  
Sähköposti: info@obo.fi

[www.obo.fi](http://www.obo.fi)

---

**Building Connections**

