



# LINEARlight FLEX Protect Low Power

LFP500-G1




**OSRAM**

LF-ENDCAP IP67 LP  
EAN 4052899 902565




LF-LTS-2100 SLIM Track  
EAN 4008321 978981






IP67

LF-2PIN IP67 LP  
EAN 4052899 125711
















LF-2CONN IP67 LP  
EAN 4052899 125735













IP67











**OPTIONAL\***

\* **O** Optional **P** En option **I** Opzionale **E** Opcional **P** Opcional **Π** Προαιρετικό **NL** Optioneel **S** Tillval **TR** Optio **N** Alternativ **KK** Ekstraudstyr **CZ** Volitelné **RU** Опционально **TR** Kõusimya **IT** Opzionale **PL** Opcjonalnie **CZ** Volitelné **SK** Izborné **TR** Opsiyonel **TR** Opционално **OP** Optional **BE** по избор **IT** Mittenkohustuslik **IT** Pasirenkamas **PL** Păc izvoles **OP** Opция **PL** Proponujemy dodatkowo

SELV  
SELV-Equivalent

Eye Safety RG 0  
(exempt group)\*

\* ➤ Augšenerģi risko RG (Keine Gefahr) ➤ Risque pour les yeux RG (absence de risque) ➤ Sicurezza fotobiologica: gruppo di rischio 0 (rischio assente) ➤ Protecção contra RG 0 (sem risco) ➤ Seguridad para os olhos RG 0 (risco de ausência) ➤ Κατάλληλα ασφαλεία οφθαλμών RG 0 (απουσία κινδύνου) ➤ Veiligheid voor de ogen RG 0 (afwezig risico) ➤ Огнестойкость RG 0 (обезопасит риск) ➤ Slimien tvalluviss RG 0 (ei riskā) ➤ Oyeskerkhet RG 0 (fare for farve) ➤ Oyeskerkhet RG 0 (fraværende risiko) ➤ Bezpečnost očii RG 0 (absence rizika) ➤ Защита на зря RG 0 (отсутствующий риск) ➤ Көз қауіпсіздігі RG 0 (қауіптілік жоқтығы) ➤ Szemészet biztonság RG 0 kategória (hiányzó kockázat) ➤ Bezpieczeństwo dla oczu RG 0 (brak ryzyka) ➤ Bezpečnost očii RG 0 (chýbajúce riziko) ➤ Varnost očii RG 0 (odsotnost tveganja) ➤ Огнестойкость RG 0 (отсутствует риск) ➤ Sigurnost očiju RG 0 (odsutan rizik) ➤ Securitatea ochilor RG 0 (risic absent) ➤ Безопасност за очите RG 0 (без риск) ➤ Очуты силмаде RG 0 (оһу пудумине) ➤ Akui sauga RG 0 (rizikos prevencija) ➤ Acu drošība RG 0 (risku novēršana) ➤ Zashita očiju RG 0 (odsustvo rizika) ➤ Заштит очей RG 0 (відсутній ризик)



≤2.7 A, suitable for damp and wet locations.  
Class 2 power supply unit\*

❶ Geegnet für feuchte und nasse Örtlichkeiten. Netzgerät der Klasse 2 ❷ Approprié pour une utilisation dans des endroits humides ou mûlés. Bloc d'alimentation de classe 2 ❸ Adattat per ambienti bagnati o umidi. Alimentatore Classe 2 ❹ Apto para ubicaciones húmedas y mojadas. Fuente de alimentación Clase 2 ❺ Appropriado para locais húmidos e molhados. Fonte de alimentação Classe 2 ❻ Κατάλληλο για περιοχές με υγρασία. Μονάδα τροφοδοτικό κατηγορίας 2 ❽ Geschickt voor klamme en vochtige locaties. Voedingssak klasse 2 ❹ Lämpik for fuktiga och våta utrymmen. Strömförsörjningsenhet klass 2 ❺ Sopii kosteisiin ja märkin paikoihin. Luokan 2 virtalähdeyksikkö ❹ Egnert for fuktige og våde steder. Klasse 2 strømtenhet ❹ Egnert til fugtige og våde omgivelser. Strømforsyningseenhed i klasse 2 ❹ Vhodné pro vlhká prostředí. Napájecí jednotka třídy 2 ❹ Подходить для мест с высокой влажностью. Блок питания класса 2 ❹ Дымкыж жана ынарлар орталыг ушин қолайлы. 2-класска жататын күч блогы ❹ Alkalmas nyirkos és nedves helyekre. 2. osztályú táplazó tápegység ❹ Nadaje się do wilgotnych i mokrych pomieszczeń. Zasilacz klasy 2 ❹ Vhodné do vlhkého prostředí. Napájecí jednotka třídy 2 ❹ Primerno za vlažne in mokre lokacije. Napajalnik razreda 2 ❹ Nemli ve ıslak yerler. Sinif 2 güç kaynagi ünitesi ❹ Pogodno za mokra i vlažna mjesta. Jedinica napajanja klasa II ❹ Apt pentru locuri umede și ıde. Unitate de alimentare cu energie de clasă 2 ❹ Подходящо за влажни и мокри помещения. Електрозахранващ модул клас 2 ❹ Sobit nıkettesse ja märeğdesse kottadesse. 2. klassi toiteallik ❹ Tinkama naudoti drėgnose ir šlapiose vietose. 2 klasės maitinimo blokas ❹ Piemēroti mitrām un slapjām vietām. 2. klases barošanas bloks ❹ Pogodno za mokra i vlažna mjesta. Jedinica za napajanje Klasse 2 ❹ Подходить для сухих і вологих місц. Блок живлення класу 2



IP67



C10449058

G15043289

17.09.18

OSRAM GmbH  
Berliner Allee 65  
86153 Augsburg  
Germany  
[www.osram.com](http://www.osram.com)