

Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16 kappaletta

Kraftform Kompakt Turbo sähköasentajille



EAN:	4013288214638	Mitat:	210x132x82 mm
Osanro:	05057484001	Paino:	803 g
Tuoteno:	Kraftform Kompakt Turbo i 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Nelinkertaistaa ruuvausnopeuden täysin mekaanisesti erityisesti konekierteillä (ilman akkua)
- Turbo-toiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painamalla painiketta
- Päälle- ja pois kytkettävä planeettavaihteisto mahdollistaa tehokkaan ruuvauksen ja helpon hienosäädön
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto (enimmäisvääntömomentti 14 Nm)
- Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan 10 000voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn aina 1000volttiin asti

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoriutua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristyksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitaltaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto. Ruuvitaltan kahvaan integroituna se lisää merkittävästi työskentelynopeutta erityisesti konekierteillä. Kraftform Turbo nopeuttaa ruuvaamista puhtaasti mekaanisella ratkaisulla. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Toiminnon kytkemistä pois päältä suositellaan suurempien vääntömomenttien yhteydessä tai hienosäätöä varten sekä ruuvin lopulliseen kiristämiseen tai irrottamiseen suurella vääntömomentilla. Vankka teräsrakenne on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän. Kraftform Turbo VDE -ruuvitaltakahva 827 T i takaa testatuilla Wera VDE -vaihtoterillä nopean ja turvallisen työskentelyn myös jännitteiden parissa.











Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:


	827 T i Kraftform Turbo 05057481001 1 x 9 x 125 mm		817 VDE 05003990001 1 x 9 x 102 mm
	KK 62 iS 05003413001 1 x PH 1 x 154 mm 05003414001 1 x PH 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ 05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm 05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ/S 05003447001 1 x # 1 x 154 mm 05003448001 1 x # 2 x 154 mm		KK 67 i TORX® 05003431001 1 x TX 10 x 154 mm
	KK 67 iS TORX® 05003437001 1 x TX 15 x 154 mm 05003438001 1 x TX 20 x 154 mm 05003439001 1 x TX 25 x 154 mm		KK 60 i 05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm
	KK 60 iS 05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm		K120 11990177 1 x 70 x 50 mm

Nopeampi ruuvaus



Kraftform Turbon rakenteen ansiosta nopeus moninkertaistuu käsin ruuvattaessa täysin mekaanisesti erityisesti konekierteillä – ilman sähköä!

Turbolla tai ilman



Turbo-toiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painamalla painiketta. Toiminnon kytkemistä pois päältä suositellaan suurempien vääntömomenttien yhteydessä tai hienosäätöä varten sekä ruuvin lopulliseen kiristämiseen tai irrottamiseen suurella vääntömomentilla.

Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto



Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.


Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Kraftform Turbo sopii 9 mm:n kiinnityksensä ansiosta kaikkiin Weran Kraftform Kompakt VDE -vaihtoteräin.

Pidin/teräsvaihtojärjestelmä tarkoittaa joustavaa työskentelyä ja sopii monille ruuviprofiileille.

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de