

PL-Q 4-nastainen

PL-Q 16W/830/4P 1CT

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen loisteputkilamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 4-nastainen versio on yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GR10q
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6000 hr
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	4000 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	13000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	6000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	95 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	89 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	22 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	4 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta, nim. HF 25°C, vaaka	1050 Lm

Valovirta, nim. HF 25°C, vaaka	1050 Lm
Valotehok., nim. HF 25°C,vaaka	66 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	90 %
LLMF HF 4000h nimellinen	83 %
LLMF HF 6000h nimellinen	78 %
LLMF HF 8000h nimellinen	74 %
LLMF HF 12000h nimellinen	69 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	16 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	16 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	16.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	16.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	16 W
Lampun jännite EM 25°C	103 V
Lamppujännite elektr. 25°C	93 V
Lampun virta EM 25°C	0.195 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.180 A
Himmennettävissä	Kyllä

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	4 mg
Energy consumption kWh/1000h	18 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	141 (max) mm
Kokonaispituus C1	51 (max) mm
Kuvun halkaisija D	15 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	27.5 (max) mm
Kokonaisleveys E	138 (max) mm
Leveys F	41 (max) mm
Kannan pituus U	40 (max) mm

• Tuotetiedot


Tilauskoodi	269898 25
SSTL koodi	4926211
Tuotenimike	PL-Q 16W/830/4P 1CT
Tilaustuotenimike	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	10
Laatikkoo pakkauksessa	10
Viivakoodi tuotteessa	8711500269898
Viivakoodi pakkauksessa	8711500270030
Logistinen koodi - 12NC	927939183040
ILCOS-koodi	FSS-16/30/1B-E-GR10q
Nettopaino per kpl	68.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-liitäntälaite vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin ja sähköominaisuuksiin


- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros




PL-Q 16W/830/4P 1CT

Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)	D1 (Max)	E (Max)	F (Max)	U (Max)
PL-Q 16W/830/4P	141	51	15	27.5	138	41	40



GR10q

Valonjakotiedot



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.