

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuaista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2000 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 1200 mm

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote Yes  
 Energiatehokkuusmerkintä (EEL) A+  
 Hyväksyntämerkinnät CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate  
 Energiankulutus kWh/1000 h 17 kWh

## Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 871869668752900

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC – tuote	8718696687529
Tilauskoodi	68752900
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001284302
Nettopaino (kappale)	0.450 kg

## Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOM.: Näitä lampuja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.



## Mittapiirros



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25.6 mm	28 mm	1198.1 mm	1205.2 mm	1212.3 mm

## Valonjakotiedot



© 2017 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

## MASTER LEDtube InstantFit HF

