



Perinteiset ledihehkulankalamput

MAS VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknoologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	20000X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K-2 700 K]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lampun virta (nim.)	24 mA

Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,6
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampan muoto	A60 [A 60mm]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh


Perinteiset ledihehkulankalamput

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951432465700
Tilaustuotteen nimi	MAS VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
EAN/UPC – tuote	8719514324657
Tilauuskoodi	32465700

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003009902
SAP-nettopaino (kappale)	0,030 kg


Mittapiirros




Bulb A60 EU 3.5-40W 475lm WG E27 CL

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm


Valonjakotiedot



LEDbulb MAS SLR 3,4W A60 E27 927 CL-POC



LEDbulb MAS SLR A60 3,4W E27 927 CL-LDD





© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

LEDbulb MAS SLR 3,4W A60 E27 927 CL-GUL

Perinteiset ledihehkulankalamput

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

