



TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce HB 140W E40 865 NB GM

Philips TrueForce LED I&R mains -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat lediratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamppuja. Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat säästöjä heti. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa Philips TrueForce LED I&R mains -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitäntälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Taso	MASTER
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	60 °
Valovirta (nim.)	20000 lm

Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värinistöindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	140 W
Lampun virta (nim.)	1450 mA
Vastaa teholtaan	400 W

TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	110–277 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Lampun materiaali	Muovi
Hehkulampun muoto	Muut

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1000 h	140 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	798291

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869973274500
Tilaustuotteen nimi	TrueForce HB 140W E40 865 NB GM
EAN/UPC – tuote	8718699732745
Tilauskoodi	73274500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	929002281808
Net Weight (Piece)	1,250 kg

Mittapiirros

Product	D	C
TrueForce HB 140W E40 865 NB GM	250 mm	290 mm

TrueForce HB 140W E40 865 NB GM

Valonjakotiedot




General uniform lighting

Light Distribution Diagram

TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

