



TL-D consumer products

TL-D 30W/827 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	97 %
LSF 6000h	96 %
LSF 8000h	95 %
LSF 12000h	89 %
LSF 16000h	33 %
LSF 20000h	2 %

Valon tekniset tiedot

Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	2400 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2400 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	>80

LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	30.0 W
Lampun virta (nim.)	0,360 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg

TL-D consumer products


Energiankulutus kWh/1000 h	36 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150062264825
Tilaustuotteen nimi	TL-D 30W/827 1PP/10
EAN/UPC – tuote	8711500622648
Tilauuskoodi	62264825
Sähkönumero	4920927

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	927920582719
Nettopaino (kappale)	134,900 g
ILCOS Code	FD-30/27/1B-E-G13

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/827 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TL-D 30W/827

Valonjakotiedot



Värisävy /827

Värisävy /827

TL-D consumer products

Käyttöikä

