



Perinteiset ledihehkulankakyynttilät ja -lamput

CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakyynttilöissä ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoan. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Power (Rated) (Nom)	
Kanta	E14 [E14]		2,2 W
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Lampun virta (nim.)	21 mA
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h	Vastaa teholtaan	25 W
Kytkenäjakso	20000X	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Valon tekniset tiedot		Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]	Tehokerroin (nim.)	0,45
Valovirta (nim.)	250 lm	Jännite (nim.)	220-240 V
Värimerkki	Viileä valkea (CW)	Lämpötila	
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K	T-Case, maksimi (nim.)	36 °C
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	113,00 lm/W	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Väriyhtenäisyys	<6	Himmennettävä	Ei
Värintoistoindeksi (nim.)	80	Mekaaniset tiedot ja runko	
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %	Lampun viimeistely	Kirkas
Käyttö ja sähkö tiedot		Hehkulampun muoto	B35 [B 35mm]
Syöttötaajuus	50-60 Hz		

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	E
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951434734200
Tilastuotteen nimi	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

EAN/UPC – tuote	8719514347342
Tilauskoodi	34734200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002023792
SAP-nettopaino (kappale)	0,012 kg


Mittapiirros



Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear


Product	D	C
CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Valonjakotiedot




©2021 Osram Opto Semiconductors AG | Philips Lighting B.V. | Page 11

Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear





Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Käyttöikä



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

