



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Mattalasila varustettu CorePro LEDcandle on suunniteltu korvaamaan hehkulamput. Se sopii E14-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja on ihanteellinen etenkin kattokruunuihin. CorePro LEDcandle -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.



Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	250 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampun virta (nim.)	28 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s

Tehokerroin (nim.)	0.41
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	63 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulamput muoto	B35 [B 35mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	F
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951431246300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR
EAN/UPC – tuote	8719514312463
Tilauuskoodi	31246300

CorePro LEDcandle

Käyttöikä



15K LED

15K LMP

