



CorePro LEDspot AR111



CorePro LEDspot 14-100W 830 AR111 40D

CorePro LEDspot AR111 -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenilampun valoa. Ne sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on G53-kannat, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeenilamput. CorePro LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G53 [G53]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Narrow Cone

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valovirta (nim.)	1160 lm
Valovoima (nim.)	2200 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	82,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	1160 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampun virta (nim.)	1330 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	1 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampan muoto	AR111

CorePro LEDspot AR111

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	491864

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951430536600
Tilastuotteen nimi	CorePro LEDspot 14-100W 830 AR111 40D

EAN/UPC – tuote	8719514305366
Tilaukoodi	30536600
Paikallinen koodi	4725599
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929002965202
SAP-nettopaino (kappale)	0,160 kg


Mittapiirros




AR111 12V 19-100W 1160lm 40D 3000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 14-100W 830 AR111 40D	110,7 mm	55 mm

Valonjakotiedot




LEDspots_Corepro_14W_AR111_G53_830_40D POC POC



LEDspots_Corepro_14W_AR111_G53_830_40D LDD LDD

CorePro LEDspot AR111


Valonjakotiedot




© Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDspots_Corepro_14W_AR111_G53_830_40D ADL ADL

Käyttöikä



15K LED



15K LMP

