

PHILIPS

LED-valonauhat

Tosi ammattilaiset valitsevat
**tehokkaat ja linjakkaat
valonauhat**

Laadukas valaistus tehokkailla ja monipuolisilla Philipsin LED-nauhoilla.

**Uutuus
valmiina
tositoimiin**

**REAL
PROs
REAL
QUALITY**



Uudet LED-valonauhat vertailussa

LED-valonauhoilla voidaan muuttaa mikä tahansa kohde modernimmaksi ja tyylikkäämmäksi. Philipsin uudet LED-nauhat tarjoavat laadukkaan valaistuksen, joka sopii monenlaisiin kohteisiin ja budjetteihin. Olipa sitten kyseessä hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen CorePro LEDstrip -nauha tai valon laadultaan loistava ja ominaisuuksiltaan kattavampi MASTER LEDstrip -nauha, molemmat LED-nauhat ovat laadukkaita ja luotettavia, ja niiden asentaminen on helppoa.

Laaja valikoima yhteensopivia elektroniikkakomponentteja ja lisävarusteita vastaa joustavasti kaikkien asiakkaiden tarpeisiin erilaisissa kohteissa. Lisäksi LED-nauhat voidaan integroida Interact-älyvalaistusjärjestelmään vain liittämällä Interact Ready -DALI-vastaanotin ja LED-muuntaja.

Järjestelmäkomponentit



LED-valonauhat

- Väriämpötila 2 700–6 500 K
- Valovirta 270–2 500 lm/m
- Voidaan integroida älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään, katso alla oleva kuva.



Lisävarusteet

- Saatavana erilaisia liittimiä: kulman jatkopala ([41 513 62](#)), jatkopala nauhan jatkamiseen ([41 513 63](#)) ja liitin nauhan päähän + johto ([41 513 64](#))
- Asennuskiinnikkeet ([41 513 61](#))



LED-tasajännitemuuntajat

- Himmennettävä DALI
- ON/OFF
- Ottojännite: tasajännite
- Laaja toimintalämpötila-alue
- Ylijännitesuojattu

Tee LED-nauhasta älykäs!

Philipsin MASTER LEDstrip -nauhoja sekä CorePro LEDstrip -nauhoja voidaan ohjata myös Interact-ohjausjärjestelmässä, joka mahdollistaa vielä persoonallisemman valaistuksen optimoinnin. Tarvitset integraatioon seuraavat osat*:



Interact Ready RF connector + **DALI-LED-muuntaja** + **Philipsin LED-valonauha**

* Kaikki tuotteet myydään erikseen.

Tuoteperheen takaama suorituskyky

LED-valonauhojen ei tule ainoastaan näyttää hyvältä, vaan niiden tulee sopia myös budjetteihin ja suunnitelmiin. Siksi Philipsin LED-nauhoja on saatavilla kahdessa tuoteperheessä: MASTER ja CorePro. Molempien tuoteperheiden LED-nauhat valaisevat poikkeuksellisen energiatehokkaasti ja niiden asentaminen on helppoa. Samalla ne tekevät jokaisesta kohteesta ainutlaatuisen.

MASTER LEDstrip

Hinta-laatu:



Tarvitsetko poikkeuksellisen laadukkaan, kestävän ja tehokkaan valaistuksen monipuolisilla valovirta- ja värilämpötilavaihtoehdoilla? Ota siis MASTER-tuoteperhe osaksi ratkaisuasi.

- Erinomainen valon laatu (CRI 90, SDCM ≤ 3)
- Viisi erilaista valovirtaversiota (500–2 500 lm/m) ja neljä värilämpötilaversiota (2 700–6 500 K), jotka sopivat monenlaisiin kohteisiin
- Voidaan integroida älykkääseen Interact Pro -ohjausjärjestelmään
- Helppo asentaa
- Valaistussuunnittelu on helppoa joustavan 5 metrin pituisen LED-nauhan ansiosta. Lisäksi nauhaa voidaan leikata 5 cm:n paloihin
- Erittäin kestävä: 60 000 tunnin käyttöikä ja 5 vuoden takuu*
- IP20-luokiteltu

CorePro LEDstrip

Hinta-laatu:



Etsitkö luotettavaa, hinta-laatu-suhteeltaan sopivaa LED-nauhaa, joka on myös kapea, valaisee kirkkaasti, kestää päivittäistä kulutusta ja säästää rahaa? Tervetuloa tutustumaan CorePro-tuoteperheeseen!

- Erittäin hyvä valon laatu (CRI 80, SDCM ≤ 5)
- Neljä erilaista valovirtaversiota (300–1 600 lm/m) ja neljä eri värilämpötilaversiota (2 700–6 500 K), jotka sopivat monenlaisiin kohteisiin
- Voidaan integroida älykkääseen Interact Pro -ohjausjärjestelmään
- Helppo asentaa
- Valaistussuunnittelu on helppoa joustavan 5 metrin pituisen LED-nauhan ansiosta. Lisäksi nauhaa voidaan leikata 10 cm:n paloihin
- Erittäin kestävä: 35 000 tunnin käyttöikä ja 3 vuoden takuu*
- IP20-luokiteltu



Yhtä näyttävä kaikissa kohteissa

Vähittäismyymälät, hotellit ja ravintolat tai toimistot – Philipsin LED-nauhat valaisevat tyylikkäästi kohteen kuin kohteen. Erilaisten värilämpötila- ja valovirtaversioiden ansiosta valaistuksella voidaan luoda sopivan tunnelma kaikenlaisiin kohteisiin – pirstävästä toimistovalaistuksesta tunnelmalliseen ravintolan valaistukseen, ylellistä myymälöistä rentouttaviin hotelli-öihin. LED-valonauhat sopivat täydellisesti viihtyisään ja kutsuvaan valaistukseen.

Vähittäismyymälät



Ravintolat & hotellit



Toimistot



Yleisvalaistus

Nauti kirkkaasta, kutsuvasta valosta, joka samalla valaisee työskentelytilan energiatehokkaasti. Energiatehokkuutta tarvitaan erityisesti silloin, kun valaistus on päällä suurimman osan päivästä. Sekä Philips CorePro LEDstrip -nauhat että MASTER LEDstrip -nauhat valaisevat 1 000–2 000 lm/m:n valovirralla, joten ne ovat ihanteellinen ratkaisu yleisvalaistukseen.

Tunnelmavalistus

Hanki sopiva korostusvalaistus hillityillä vivahteilla: Philipsin LED-nauhoja on saatavissa 300–700 lm/m:n valovirralla ja lisäksi neljässä valkoisen valon värilämpötilassa. Himmennettävä muuntaja parantaa tunnelmavalaisuutta entisestään.

Epäsuora valaistus

Valaise viihtyisällä, epäsuoralla valaistuksella, jolla voidaan korostaa mm. syvennyksiä. LED-nauhoja on saatavissa 500–1 000 lm/m:n valovirralla molemmissa tuoteperheissä.



Helppo asentaa alusta loppuun





Sekä MASTER LEDstrip -nauhan että CorePro LEDstrip -nauhan asentaminen on nopeaa ja joustavaa. LED-nauhoilla on pitkä käyttöikä, ne säästävät energiaa ja lisäksi ne ovat luotettavia ja kestäviä.

- Helppo käsitellä ja asentaa
- Valmiiksi johdotettu
- Asentaminen on helppoa nauhan liimapinnan ansiosta
- Kun valitset LED-muuntajan ja LED-himmentimen, huomioi, että LED-nauhan jännitteen kuorma ei saa ylittää 90 % muuntajalle merkityn suurimman jännitteen arvosta.



Lue lisää asennusohjeista.

Mitat



Huomaa: Kun käytät liittimiä, huomioi nauhan enimmäispituuden rajoitukset. Sarjakytkennän ei tule koskaan ylittää 2 ampeeria tai 48 wattia. Lue lisätietoja asennusohjeista.

Tilaustiedot

MASTER LEDstrip

60 000 h

10 pakkaus

Tuotteen tyyppi	LED/m	Valovirta	Teho/1m	Teho/2 m	Teho/3 m	Teho/4 m	Teho/5 m	m/rolla	Sähkönumero
		lm/m	W	W	W	W	W		
MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	140	475	4,3	8,5	13	17	19	5	41 513 41
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M		5						41 513 42	
MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M		500						5	41 513 43
MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M								5	41 513 44
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M		920	8,3	16	23	29,5	37	5	41 513 45
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M		5						41 513 46	
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M		1000						5	41 513 47
MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M		950						5	41 513 48
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M		1380	12,5	24	35	42	52	5	41 513 49
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M		5						41 513 50	
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M		1500						5	41 513 51
MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M		1450						5	41 513 52
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M		1830	16,6	31	43	52	67	5	41 513 53
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M		5						41 513 54	
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M		2000						5	41 513 55
MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M		5						41 513 56	
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M		2400	21,3	42	60	74	81	5	41 513 57
MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M		5						41 513 58	
MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M		2500						5	41 513 59
MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M		2450						5	41 513 60

CorePro LEDstrip

35 000 h

10 pakkaus

Tuotteen tyyppi	LED/m	Valovirta	Teho/1m	Teho/2 m	Teho/3 m	Teho/4 m	Teho/5 m	m/rolla	Sähkönumero
		lm/m	W	W	W	W	W		
CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	70	270	2,3	4,5	6,6	8,8	10,5	5	41 513 25
CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M		5						41 513 26	
CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M		300						5	41 513 27
CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M								5	41 513 28
CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M		750	6	11,5	17	22	27	5	41 513 29
CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M		5						41 513 30	
CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M		800						5	41 513 31
CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M		780						5	41 513 32
CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M		1080	9,2	18	25	33	39	5	41 513 33
CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M		5						41 513 34	
CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M		1200						5	41 513 35
CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M		1180						5	41 513 36
CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M		1450	12,3	24	35	44	52	5	41 513 37
CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M		5						41 513 38	
CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M		1600						5	41 513 39
CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M		1580						5	41 513 40

Lisätarvikkeet


50 pakkaus



Tuotteen tyyppi	Sähkönumero
1 LS asennuskiinnikkeet IP20 50 kpl EU	41 513 61
2 LS kulman jatkopala IP20 50 kpl EU6500	41 513 62
3 LS jatkopala nauhan jatkamiseen IP20 50 kpl EU	41 513 63
4 LS liitin nauhan päähän + johto IP20 50 kpl EU	41 513 64

Tilaustiedot

Muuntajat



Tuotteen tyyppi	Pakkaus	Sähkönumero
1 MASTER LEDstrip -muuntaja		
LED Transformer 60W 24VDC TD 220~240V	20	40 261 25
LED Transformer 100W 24VDC TD 220~240V	10	40 261 26
LED Transformer 150W 24VDC TD 220~240V	10	40 261 28
LED Transformer 20W 24VDC 120~277V	20	40 261 29
LED Transformer 40W 24VDC 120~277V	24	40 261 30
LED Transformer 60W 24VDC 220-240V	20	40 261 31
LED Transformer 120W 24VDC 220-240V	20	40 261 35
LED Transformer 150W 24VDC 220~240V	10	40 261 57
2 CorePro LEDstrip -muuntaja		
CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC	50	40 261 58
CertaDrive LED Transformer 60W 24VDC	20	40 261 59
CertaDrive LED Transformer 120W 24VDC	20	40 261 60
CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC	9	40 261 61



© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/ledstrip