



<b>EAN:</b>	4013288227362	<b>Mitat:</b>	97x43x20 mm
<b>Osanro:</b>	05005514001	<b>Paino:</b>	37 g
<b>Tuotenro:</b>	8790 B Impaktor	<b>Alkuperämaa:</b>	TW
		<b>Tullitariffinro:</b>	82042000

- Käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisessä iskuvääntimessä, jossa 3/8" vääntiö
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Kuusikulmainen profiili mahdollistaa tarkan ja profiilia säästävän ruuvauksen ja suurien voimien siirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Poikittaisreikä ja lukitusura konekäyttöisten työkalujen turvatapin ja turvarenkaan kiinnittämiseen

Impaktor-hylsy käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuvääntimissä, 3/8" kiinnitys. Impaktor-teknikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen profiili ja reiällinen ura. Kuusikulmainen profiili mahdollistaa suurten voimien siirron ja kuormittaa ruuvimutterin reunoja tai ruuvinpäätä vähemmän kuin 12-kulmainen profiili. Kuusiokantaruuveille ja -muttereille.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_b\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_b_impaktor.html)

Wera - 8790 B Impaktor  
05005514001 - 4013288227362

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 3/8"

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille  
iskuruuvinvääntimille




Impaktor-tekniikka takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Lukitusreikä sekä lukitusura



Reiän ja lukitusuran ansiosta työkalu voidaan kiinnittää sähkötyökaluun turvatapilla tai O-renkaalla.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmaprofiilimme sallii suurien voimien siirron profiilia vahingoittamatta.

Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Internetlinkki






[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_b\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_b_impaktor.html)

Wera - 8790 B Impaktor  
05005514001 - 4013288227362

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop-räikkien tarvikkeet, 3/8"

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005500001	leuchtpink_232C	8,0	-	30,0	14,1	19,0
05005501001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	30,0	16,6	19,0
05005502001	cyan_2985C	11,0	-	30,0	17,8	19,0
05005503001	schwarz_blackC	12,0	-	30,0	18,2	19,0
05005504001	tuerkis_339C	13,0	-	30,0	20,0	22,0
05005505001	pink_241C	14,0	-	30,0	21,0	22,0
05005506001	weiss	15,0	-	30,0	22,0	22,0
05005507001	violett_2735C	16,0	-	30,0	22,0	24,0
05005508001	rot_200C	17,0	-	30,0	23,0	25,0
05005509001	gruen_363C	18,0	-	30,0	23,0	26,0
05005510001	blau_307C	19,0	-	30,0	25,0	27,8
05005511001	gruen_363C	21,0	-	32,0	27,0	30,0
05005512001	gelb_123C	22,0	-	32,0	28,0	32,0
05005513001	cyan_2985C	24,0	-	32,0	30,0	34,0
<b>05005514001</b>	<b>gelb_123C</b>	-	<b>1/4"</b>	<b>30,0</b>	<b>11,0</b>	<b>19,0</b>
05005515001	blau_307C	-	5/16"	30,0	14,1	19,0
05005516001	rot_200C	-	3/8"	30,0	16,6	19,0
05005517001	violett_2735C	-	7/16"	30,0	17,8	19,0
05005518001	tuerkis_339C	-	1/2"	30,0	20,0	22,0
05005519001	pink_241C	-	9/16"	30,0	21,0	22,0
05005520001	schwarz_blackC	-	5/8"	30,0	22,0	24,0
05005521001	cyan_2985C	-	11/16"	30,0	23,0	25,0
05005522001	gelb_123C	-	3/4"	30,0	25,0	28,0
05005523001	blau_307C	-	13/16"	32,0	27,0	30,0
05005524001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	32,0	28,0	32,0
05005525001	rot_200C	-	15/16"	32,0	30,0	34,0
05005526001	tuerkis_339C	-	1"	32,0	32,0	36,0

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8790\\_b\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_b_impaktor.html)

Wera - 8790 B Impaktor  
05005514001 - 4013288227362

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de