



MASTER UltraEfficient -LED- kynttilälamput ja - mainoslamput

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Philipsin tehokkain LED-kynttilälamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	500 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Takuuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	485 lm
Värimerkki	Warm White (WW)
Väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)	210 lm/W

Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Lampun virta (nim.)	23 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput


Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Clear
Valonlähteen materiaali	Lasi
Hehkulamput muoto	P45
Nettopaino	0,015 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1881206
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä
LED-innovaatiot	UltraEfficient
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Käyttökohteiden olosuhteet	
voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No



Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Koko tuotenimi	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Full EOC	872016931073500
Paikallisen koodin kuvaus	4724490
Tilauuskoodi	929003801102
Tuotekoodi (12NC)	929003801102
Paikallinen koodi	4724490
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169310735
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169310742

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827
P45CL GUE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL
GUE

