



EAN:	4013288233974	Mitat:	230x70x45 mm
Osanro:	05051517001	Paino:	289 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 27 RA 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn
- Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.
- Intuitiivinen vaihto: kun kytken oikealle - ruuvaan oikealle, kun kytken vasemmalle - ruuvaan vasemmalle
- Integroitu Bits-kärkilipas, jossa kuusi 25 mm:n Bits-kärkeä
- BiTorsion Bits-kärjet
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiiliin ja koon mukaan
- Kärkipidin, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylsy ja vahva kestmagneetti

Kraftform-ruuvitalttakahva 1/4" Bits-kärjille. Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Ruuvaussuunnan vaihto on intuitiivista: kun rengassäädin käännetään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun rengassäädin käännetään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. Tarkkoja töitä varten räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä 0-asennon avulla. Mukana 6 pitkäikäistä ja sitkeäksi karkaistua BiTorsion-Bits-kärkeä yleiskäyttöön; säilytys kahvaan integroidussa Bits-kärkilippaassa. 1/4" Bits-kärkipitimen vahva kestmagneetti pitää Bits-kärjen varmasti paikoillaan. Kaksikomponenttisen Kraftform-kahvan kovan ja pehmeän alueen yhdistelmä mahdollistaa hyvän otteen ja tarkan työskentelyn.

Innovatiivinen räikkämekanismi



Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Intuitiivinen räikkätoiminnon suunnanvaihto ja poiskytkentä



Intuitiivinen räikkämekanismin suunnanvaihto. Kun kiertosäädin kytetään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun kiertosäädin kytetään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. 0-asennon avulla räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä tarkkoja töitä varten.

Räikkämekanismi mahdollistaa pyörittämisen sormilla



Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Kahva, jossa integroitu Bits-kärkilipas



Avattava kahva, jonka sisässä kuuden Bits-kärjen lipas.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_27_ra_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kärkipidin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla holkilla



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki ja vahva kestopagneetti.

BiTorsion Bits-kärjet



Koneellisissa ruuvauksissa esiintyvät kuormitushuiput johtavat usein bits-kärjen tai ruuvin ennenaikaiseen kulumiseen. Jos nämä kuormitushuiput minimoidaan, ruuvaamisesta tulee entistä tuottavampaa ja turvallisempaa. Wera BiTorsion-järjestelmä estää ennenaikaisen kulumisen. Työkalun käyttöikä kasvaa ja koneelliseen ruuvaukseen tuottavuus kasvaa merkittävästi.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_27_ra_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

800/1 BTZ Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001
05056068001

1x 1 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_27_ra_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de