

# **Fujikura 100S**



**Ytimen mukaan kohdistava kuitujatkoskone**



**Myynti, markkinointi, huolto ja varaosat**

**Upseerinkatu 1-3, 02600 Espoo [www.enkom-active.fi](http://www.enkom-active.fi)**

# Fujikura 100S kuituhitsauksen edelläkävijä


Uusien ohjaimien ansiosta kuidun asettaminen koneeseen on entistä helpompaa



GPS-paikannuksen avulla paikkatietojen tallennus samalla hitsaustietojen kanssa.

Automaattisesti sulkeutuva ja avautuva tuulisuoja

Laajempi alue kuidun asettelussa. Kone osaa tehdä kohdistuksen oikein, vaikka kuidun pää on yli elektrodien keskilinjan.



Lataamalla Splice+ sovelluksen, voit tarkastella hitsaustuloksia ja paikkatietoja mobiililaitteella. Sovelluksen avulla voit myös lukita koneen ja estää luvattoman käytön



Jatkoskonetta voidaan käyttää USB-C porttiin liitetyllä PD standardin mukaisella virtalähteellä


# Fujikura 100S kuituhitsauksen edelläkävijä

Edellisiin malleihin verrattuna 20% nopeampi

- Kahden kuidun samanaikainen valmistelu.



- Fujikura SS05 pihdeillä voit kuoria kaksi kuitua samanaikaisesti




- Fujikura CT60 leikkurilla voit leikata kaksi kuitua samanaikaisesti



- Molemmat valmistellut kuidut voidaan asettaa jatkoskoneeseen samanaikaisesti ja kone sulkee tuulisuojan automaattisesti.

Helppokäyttöisyyden lisäksi laadukasta jälkeä.



- Kone seuraa hitsattavan kuidun tyyppiä ja laatua reaaliajassa. Tämän perusteella Hitsausasetukset optimoidaan parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.




- Kone seuraa terän kulumista ja kääntää terän oikeaan asentoon

## 100S KIT pakkauksen sisältö

| Nimike                              | Tyyppi                        | Määrä |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Ytimen mukaan kohdistava jatkoskone | 100S                          | 1kpl  |
| Akku                                | BTR-19                        | 1kpl  |
| Laturi/virtalähde                   | ADC-22                        | 1kpl  |
| Verkkojohto                         | ACC-19                        | 1kpl  |
| USB kaapeli                         | USB-02                        | 1 kpl |
| Kuitujatkoskoneen kantohihna        | ST-02                         | 1kpl  |
| Varaelektrodit                      | ELCT2-16B                     | 1pari |
| Kuitupidikkeiden alusta             | SP-05                         | 1pari |
| Kantolaukku                         | CC-48                         | 1kpl  |
| Työtaso vasen                       | WT-11L                        | 1kpl  |
| (Työtaso oikea                      | WT-11R                        | 1kpl  |
| Jäähdytysteline työtasoon           | JP-11                         | 1kpl  |
| Kiinnitysruuvi jatkoskoneeseen      | TS-04A                        | 1kpl  |
| Kantolaukun hihna                   | ST-04                         | 1kpl  |
| Pumppupullo puhdistusaineelle       | AP-02                         | 1kpl  |
| Käyttöohje                          | Pdf tiedosto koneen muistissa |       |
| Kuorimapihdit                       | SS05                          | 1kpl  |
| Kuituleikkuri                       | CT60                          | 1kpl  |
| Leikkurin jätesäiliö                | FDB-07                        | 1kpl  |
| Leikkurin kuitupidike               | AD-60A                        | 1kpl  |
| Kotelo leikkurille                  | CC-49                         | 1kpl  |
| kuusiokoloavain                     | HEX-01                        | 1kpl  |

## Kuituleikkuri, CT60

Säädettävä avauskulma  
30



Terä CB-10 28 asentoa