



SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFP SQR D8-C PIP IP

SmartForm recessed modular - 3 kpl - 14 W - 840 Neutraali
valkoinen - HF Performer - Neliö runko - Puolikiiltävä optiikka, 3D
mikrolamelli comfort - Pistoliitin ja vedonpoistin - Vakio

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävyys. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjauksjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m2 on erittäin alhainen). Valonohjauksjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	3 [3 kpl]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kombipack	Lamput mukana
Liitäntälaitte	HF Performer
Yläheijastin	No [-]

Optiikan tyyppi	D8-C [Puolikiiltävä optiikka, 3D mikrolamelli comfort]
Optinen elementti	No [-]
Optisen kuvun/linsin tyyppi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Upotettu ohjaus	No [-]
Erillinen kytkentä	-
Sisäinen johdotus	Standardi

