


Aura Certos

Tehokas IP65 LED-valaisin korkeisiin tiloihin



Aura Certos on erittäin tehokas IP65 LED-valaisin, jossa valovirta jopa 28 320 lumenia. Se on ihanteellinen teollisuuden ja varastorakennusten sovelluksiin.

Valaisin on helppo asentaa ja mukana toimitetaan silmukka katto- tai seinäkiinnitystä varten. Aura Certoksella on lisäksi erinomainen värintoisto CRI yli 80 ja SDCM MacAdam 3. Emergency -versio sisäänrakennetulla patterilla, jonka kesto 3h. Lisävarusteena kiinnityskoukkuja ja ketju.

- **Energiatehokas – jopa 118 lm/W**
- **Eri optiikkaa saatavilla eri sovelluksiin**
- **SDCM MacAdam 3**
- **DALI versio**
- **Emergency - versio IP20**
- **5 vuoden takuu**

IP65



LED



CLASS 1




IK08



IK10+



D



KÄYTTÖKOHEET:

Teollisuus, varastot, kylmiöt ja jälleenmyynti.

MATERIAALIT: Kupu valmistettu raskaasta painealletusta alumiinista.

Emergency laatikko pulverimaalattu mustaksi. Karkaistu suojalasi - 120 asteinen linssi polykarbonaatista.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS:


Pujotusreikä vaijerille tai ketjukiinnitykselle. Seinä- tai kattokiinnitys lisövarusteena. Toimitetaan 1,5 m liitäntäkaapelilla. DALI versio 1,5 m 3-napaisella kaapelilla ja 2-napaisella kaapelilla.

OSAT:


LED ajuri ylijännite- ja ylikuumenemissuojattu. Nichia LED, 4000K, CRI>80, SDCM 3. Elinikä 50,000 tuntia (L70B50).

TEKNISET TIEDOT: 100-277V 50-60 Hz, IP65 (EM- versio IP20) IK08 glassover, IK10 (PC suojat ja linssit). Tehokerroin λ >0,95 Ympäristön lämpötila: -30°C – +40°C. 0- +40 EM- versio.V, CE.


AURA CERTOS, 120° KARKAISTULASI




AURA CERTOS, 90° LENS OPTIC





AURA CERTOS, 60° LENS OPTIC




AURA CERTOS, 50° LENS OPTIC




AURA CERTOS, 30° LENS OPTIC




AURA CERTOS 120 W & 150 W



AURA CERTOS 200 W & 240 W



AURA CERTOS EMERGENCY



M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO.
	Certos 120W	120	14160	118	6,9	83300102
	Certos 120W DALI	120	14160	118	6,8	83300103
	Certos 120W lens 90°	120	13877	116	6,9	83300130
	Certos 120W DALI lens 90°	120	13877	116	6,8	83300131
	Certos 120W lens 50°	120	13877	116	6,9	83300120
	Certos 120W DALI lens 50°	120	13877	116	6,8	83300121
	Certos 120W PC cover clear	120	13877	116	6,9	83300140
	Certos 120W DALI PC cover clear	120	13877	116	6,8	83300141
	Certos 150W	150	17700	118	6,9	83300104
	Certos 150W DALI	150	17700	118	6,8	83300105
	Certos 150W lens 90°	150	17346	116	6,9	83300132
	Certos 150W DALI lens 90°	150	17346	116	6,8	83300133
	Certos 150W lens 50°	150	17346	116	6,9	83300122
	Certos 150W DALI lens 50°	150	17346	116	6,8	83300123
	Certos 150W PC cover clear	150	17346	116	6,9	83300142
	Certos 150W DALI PC cover clear	150	17346	116	6,8	83300143
	Certos 200W	200	23600	118	7,6	83300106
	Certos 200W DALI	200	23600	118	7,2	83300107
	Certos 200W lens 90°	200	23128	116	7,6	83300134
	Certos 200W DALI lens 90°	200	23128	116	7,2	83300135
	Certos 200W lens 50°	200	23128	116	7,6	83300124
	Certos 200W DALI lens 50°	200	23128	116	7,2	83300125
	Certos 200W PC cover clear	200	23128	116	7,6	83300144
	Certos 200W DALI PC cover clear	200	23128	116	7,2	83300145
	Certos 240W	240	28320	118	7,6	83300108
	Certos 240W DALI	240	28320	118	7,3	83300109
	Certos 240W lens 90°	240	27754	116	7,6	83300136
Certos 240W DALI lens 90°	240	27754	116	7,3	83300137	
Certos 240W lens 60°	240	27754	116	7,6	83300127	
Certos 240W DALI lens 60°	240	27754	116	7,3	83300128	
Certos 240W lens 30°	240	27754	116	7,6	83300138	
Certos 240W DALI lens 30°	240	27754	116	7,3	83300139	
Certos 240W PC cover clear	240	27754	116	7,6	83300146	
Certos 240W DALI PC cover clear	240	27754	116	7,3	83300147	
Certos 120W EM 3h	120	14160	118	9	83300152	
Certos 150W EM 3h	150	17700	118	9	83300154	
Certos 200W EM 3h	200	23600	118	9,2	83300156	



Lisätarvikkeet	
PC cover frosted	83300113
Seinäkiinnike (EI DALI/EM versioille)	83300114
Kattokiinnike (EI DALI/EM versioille)	83300115
Liitännämoduuli johdoille	83300129
Ketju Aura Certos, 37 cm, lukoilla	83300116



LIITÄNTÄMODUULI



KETJU AURA CERTOS



PRISMATIC REFLECTOR, PMMA