



MASTER LEDlamps DimTone

MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D

MASTER LEDlamp DimTone tuottaa lämpimän, tarkan valokeilan. Lampun väri muuttuu himmennettäessä lämpimämmäksi, aivan kuten halogeeni- ja hehkulamput. Samalla lamppu tarjoaa kaikki ledilamppujen edut: energiansäästön, minimoidut ylläpitokustannukset ja pitkän käyttöiän. MASTER LEDlamp DimTone mahdollistaa maksimaalisen lämpimän tunnelman myös alhaisilla himmennystasoilla, joten se sopii miellyttävyytensä ansiosta erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin, pesuhuoneisiin ja auloihin. DimTone-ominaisuus tarkoittaa, että valon väri muuttuu halogeeni- ja hehkulamput tyypillisesti lämpimän valkoisesta entistä lämpimämpään, kun valovirtaa himmennetään maksimitasosta minimitasoon. Himmennystä käyttämällä tehokkuus ja energiansäästö paranevat entisestään. Nämä DimTone MV -kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin. Innovatiivisesti suunniteltu ohjain varmistaa yhteensopivuuden useiden säätimien kanssa. DimTone-lamput on suunniteltu korvaamaan himmennettävät hehkulamput.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Tekninen tyyppi	4-35W

• Valon tekniset tiedot

Beam Angle (Nom)	25 °
Valonjako	25D [Medium beam]
Valovirta (nim.)	305 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	305 lm
Valovoima (nim.)	1000 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Nimelliskeilakulma	25 °

Vastaava värilämpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	70.00 lm/W
Väriyhtenäisyys (nim.)	6 steps
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	280 lm

• Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus Power (Rated) (Nom)	50-60 Hz 4 W
-----------------------------------	-----------------

PHILIPS

MASTER LEDlamps DimTone

Lampun virta (nim.)	22 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (suurin)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	0.5
Voltage (Nom)	220-240 V

• Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	70 °C
--------------------------	-------

• Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

• Hyväksyntä ja käyttökohteet


Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
--------------------------------	-----

Energiatodistusmerkkintä (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	4 kWh

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869643828200
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D
EAN/UPC – tuote	8718696438282
Tilauuskoodi	43828200
Sähkönumero	4720191
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausta ulomassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001130602
Nettopaino (kappale)	0.036 kg


Mittapiirros




4-35 W, 5,5-50 W, 6-50 W GU10

LED DimTone 4-35W GU10 25D

Product	D	C
MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D	50 mm	55 mm



Valonjakotiedot



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2015, Joulukuu 28
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.