



MASTER LEDlamps DimTone

MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D

DimTone -lamput uudistavat himmennuksen luonnollisella, kauniilla ja lähes auringonlaskun kaltaisella toiminnallaan. Kun valo himmennetään, DimTone -lamppu alentaa väriämpötilan 2 700 kelviniä 2 200 kelviiniin. Tällä tavoin saadaan lämmin ja intiimi tunnelma matalammilla valotasoilla. Vaikutelma on sama kuin himmennetyissä halogeeni- tai hehkulamputissa. Hotellien, kahviloiden ja ravintoloiden omistajat tai kotikäyttäjät voivat siis hyödyntää energiaa säästävää ledivalaistusta ja luoda silti luontevan ja kodikkaan ilmapiirin.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	GU10 [GU10]
Hehkulampan muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Tekninen tyyppi	4.5-50W

• Valon tekniset tiedot

Beam Angle (Nom)	25 °
Valonjako	25D [Medium beam]
Valovirta (nim.)	385 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	385 lm
Valovoima (nim.)	1400 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WWW)
Nimelliskeilakulma	25 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	78.89 lm/W
Väriyhtenäisyys	6 steps
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	355 lm

• Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (suurin)	0.5 s

Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	0.5
Voltage (Nom)	220-240 V

• Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	75 °C
--------------------------	-------

• Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	5 kWh

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869643840400
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D
EAN/UPC – tuote	8718696438404
Tilauuskoodi	43840400
Sähkönumero	4720194
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	10

PHILIPS

MASTER LEDlamps DimTone


Materiaalinumero 929001130802
(12NC)

Nettopaino (kappale) 0.036 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Sopii käytettäväksi sisätiloissa avoimissa valaisimissa (joissa on vähintään 10□mm:n ilmaaot)


Mittapiirros




4-35 W, 5,5-50 W, 6-50 W GU10

LED DimTone 4.5-50W GU10 25D

Product	D	C
MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D	50 mm	55 mm



Valonjakotiedot





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Elokuu 29
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.