



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	GY6.35 [GY6.35]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	1.7-20W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	210 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	210 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	123.00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	1.7 W
Lampun virta (nim.)	250 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.4
Jännite (nim.)	AC Electronic 12 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	56 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiankulutus kWh/1000 h	2 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869679769300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830
EAN/UPC – tuote	8718696797693
Tilauskoodi	79769300
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	12

CorePro LEDcapsule LV

Materiaalnumero (12NC)	929001844402
Nettopaino (kappale)	0.012 kg


Mittapiirros




Capsule 12V 2W-20W 200lm 3000K GY6.35 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	15 mm	39 mm


Valonjakotiedot



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 830 ND





CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/11



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

CorePro LEDcapsule LV

Käyttöikä



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

