

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D



CorePro LEDspot MV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU10- tai E14-lampunpitiimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kanta | GU10 [GU10] |
| Hehkulampun muoto | PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm] |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 15000 h |
| B50L70 | 15000 |
| Tekninen tyyppi | 5-50W |

• Valon tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Valovoima (nim.) | 900 cd |
| Värimerkki | Valkea (WH) |
| Nimelliskeilakulma | 36 ° |
| Vastaava värilämpötila (nim.) | 3000 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 72 lm/W |
| Väriyhtenäisyys | 6 steps |
| Värintoistoindeksi (nim.) | 80 |
| LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.) | 70 % |
| Luminous Flux In 90° Cone (Rated) | 360 lm |

• Käyttö ja sähkö tiedot

| | |
|--|----------|
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| Lampun virta (nim.) | 40 mA |
| Vastaa teholtaan | 50 W |
| Syttymisaika (nim.) | 0.5 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0.5 |

• Lämpötila

| | |
|--------------------------|-------|
| T-kotelo, maksimi (nim.) | 85 °C |
|--------------------------|-------|

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

• Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|-----------------------------------|---|
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
|-----------------------------------|---|

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|--------------------------------|-------|
| Energiaa säästävä tuote | Yes |
| Soveltuu korostusvalaistukseen | Yes |
| Energiätehokkuusmerkintä (EEL) | A+ |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 5 kWh |

• Tuotetiedot

| | |
|--|--------------------------------------|
| Koko tuotekoodi | 871869648600900 |
| Tilaustuotteen nimi | CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D |
| EAN/UPC – tuote | 8718696486009 |
| Tilauuskoodi | 48600900 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa | 10 |


PHILIPS

CorePro LEDspot MV

Materiaalinumero
(12NC) 929001220502

Nettopaino (kappale) 0.038 kg

Mittapiirros



GU10 230V 5W-50W 36D 3000K ND


Product D C

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D


Accent Lighting - Spots

1 x GU10 5W 3000K 36D ND

1 x 375 lm



CorePro LEDspot MV



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Elokuu 31
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.