



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D

MASTER LEDspot AR111 -kohdelamppu luo halogeenispotin kaltaisen lämpimän valokeilan, jonka ansiosta se on ihanteellinen jälkiasennusratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen hotelleihin, ravintoloihin ja myymälöihin. Se sopii erityisesti niihin yleisvalaistuksen kohteisiin, joissa valoa tarvitaan jatkuvasti, kuten luovaan korostusvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja erityisesti taidegallerioissa ja museoissa. Vankkarakenteinen MASTER LEDspot AR111 tarjoaa erilaisia valonjakoja ja tarkan valokeilan. Se ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä, joten se sopii myös lämpöherkkien kohteiden (kuten ruoka, orgaaniset materiaalit tai maalaukset) valaisemiseen. Patentoitu älykäs liitäntälaitte mahdollistaa laajan yhteensopivuuden olemassa olevien sähkömagneettisten tai elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. MASTER LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G53 [G53]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	40000 h
Kytkeäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	15-75W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	940 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valovirta (nim.)	830 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	830 lm

Valovoima (nim.)	1500 cd
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Nimelliskeilakulma	40 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	55,33 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	830 lm

MASTER LEDspot LV AR111

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampun virta (nim.)	1800 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	12 V

Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	74 °C
--------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
--------------------------------	-----

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869671836000
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D
EAN/UPC – tuote	8718696718360
Tilaukoodi	71836000
Sähkönumero	4720946
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	929001330002
Nettopaino (kappale)	0.160 kg



Mittapiirros



AR111 12V 15W-75W 890lm 40D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	111 mm	62 mm

Valonjakotiedot



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940

MASTER LEDspot LV AR111

