



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	3700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3700 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

Lampun virta (suurin)	112 mA
Lampun virta (min.)	103 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube EM/Mains

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 1500 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote Yes
Energiatehokkuusmerkintä (EEL) A++
Hyväksyntämerkinnät CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h 24 kWh

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 871869668746800

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696687468
Tilaukoodi	68746800
Sähkönumero	4721540
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001298302
Nettopaino (kappale)	0.450 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lampuja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.



Mittapiirros



TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 6500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	25.78 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Valonjakotiedot



MASTER LEDtube EM/Mains

