

# Honeywell

## Ovikellot





MASTER COMPOSITION + BUILD A WEBSITE IN A DAY + LEICA M MONOCHROM + MARTIN BOGREN ISSUE NO.154

UE A CONDE NAST PUBLICATION

THE MAGAZINE FOR MEN SUMMER 2013

JIM NELSON / SCOTT DADICH / GRAYDON CARTER / HUGO LINDGREN / JOSH TYKANGIEL / ADAM MOSS  
KRYE CAROL GATES / GEOF DIER / CARRIE FISHER / DON MORRISON / NATHANIEL KICH

S, IMAGINATION, SENSITIVITY AND IDEALLY A TOWEL\* PAGE 145 HARRY Magazines UK ESQUIRE.CO.UK

# Sisältö



## Johdanto

### Tietoa meistä

Elä hyvin: Honeywellin ovikellot

4

### Ominaisuudet ja edut

Harmonista elämää Honeywellin ovikelloilla

6

### Sarjan vaihtoehdot

Honeywellin ovikellosarjat tuovat mielenrauhaa

10

## Tuotteet

### Sarja 9

12

### Sarja 5

18

### Sarja 3

22

### Lataukset ja lisävarusteet

30

## Vertailutaulukot

### Tuotteiden vertailutaulukot

38

# Elä hyvin: Honeywellin ovikellot



---

**Honeywell** on maailman johtava innovatiivisen kodinteknologian toimittaja. Ovikellomme ja kodin hälytysjärjestelmämme on suunniteltu tarjoamaan kodeille ja perheille täydellinen mukavuuden, hallittavuuden ja mielenrauhan tasapainon.

Honeywell perustettiin vuonna 1885 ja viimeiset 130 vuotta olemme kehittäneet liiketoimintaamme innovaatioiden ja elämän parantamisen halun kautta. Kodit ja perheet ovat keskeinen osa kaikkia tuotteitamme. Uskomme, että Honeywellin tuotteet tekevät perheen elämästä helpompaa, ja vähentävät stressiä ja vaikeuksia, jotta ihmiset voivat elää hyvin.

Luotettavuuden on kuljettava käsi kädessä innovoinnin kanssa, jos halutaan tehdä ihmisten elämästä helpompaa. Tuotteisiin, jotka eivät toimi standardien mukaan, ei voi luottaa. Yrityksemme tavoin myös komponenttimme voivat kestää pitkään. Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat riittävän vahvoja kestämään arkielämää sekä parantamaan sitä. Luotettavuus, laatu ja yliveraisuus ovat avainsanoja, joita tukee 2 vuoden takuulupaus, jonka tarjoamme ylpeänä kaikille asiakkaillemme.



# Harmonista elämää Honeywellin ovikellot

Honeywellin ovikellot edustavat kodinteknologian seuraavaa sukupolvea – ne eivät pelkää sopeudu kotiin vaan ne voivat mukautua perheesi kehittyviin tarpeisiin ja tottumuksiin.

Friedland by Honeywell on valmistanut maailman parhaita ovikelloja 60 vuoden ajan. Kun tähän lisätään Honeywellin asiantuntemus ja todistettu innovaatio, saadaan todella mullistavia ovikelloja, jotka ovat upeita, uskomattoman luotettavia ja määrittävät ovikellojen ominaisuudet uudelleen.

Uudet Honeywell ovikellot ovat erilaisia johtuen niiden innovatiivisesta suunnittelusta ja joustavuudesta. Ne kasvavat perheesi kanssa, mukautuvat kotiin ja elämäntapaasi erilaisilla älykkäillä, räätälöitävillä ominaisuuksilla, joten voit aina hallita niiden käyttöä. Honeywell ActivLinkin™, avulla voit jopa linkittää Honeywellin ovikellon omaan Honeywell Home -hälytysjärjestelmään parempaa mukavuutta ja mielenrauhaa varten.

## Älä jää ilman vierailijoita tai toimituksia

- Kannettavat ovikellot voidaan pitää mukana kotona ja puutarhassa
- Langaton 200m kantama tarkoittaa, että ovikello toimii aina sijainnista riippumatta
- Liitä kaksi ovikelloa yhteen langattoman kantaman lisäämiseksi 200 metrillä aina 400 metriin asti



## Häiriötön

- Unitila mykistää äänen 3, 6, 9 tai 12 tunniksi, joten voit rentoutua ilman häiriötä
- Mykistystilalla voit hiljentää ovikellon, kunnes kytket äänen takaisin päälle
- Voit helposti säätää äänenvoimakkuutta perheelle tai mielialalle sopivaksi



## Visuaaliset hälytykset

- Ainutlaatuinen kehävalo ja välkkyvä LED-valo tarjoavat visuaalisia hälytyksiä – tästä on hyötyä etenkin kuulovammaisille sekä meluisissa ympäristöissä, kun uni- tai mykistystila aktivoidaan
- Yövalotilassa näytetään kulkureitti pimeässä pehmeällä hehkulla




## Pienikokoinen, hyvä äänenlaatu

- Kristallinkirkas äänenlaatu, joka kuuluu kotona ja puutarhassa
- Suurin 90dB äänenvoimakkuus kuuluu jopa 100m päähän
- Valitse jopa 8 melodiaa
- Muokkaa omilla melodioilla

## Mullistava muotoilu

- Kompakti koko ja upea muotoilu sopii saumattomasti sisustukseen
- Neutraali valkoinen ja harmaa täydentävät mitä tahansa huonetta
- USB-latausominaisuus tarkoittaa, että voi ladata puhelinta tai tablettia irrottamatta ovikelloa







## Mielenrauha

- Kytke hälytystarvikkeita ovikelloon Honeywellin ActivLinkillä™, rakenna selkeä kodin hälytysjärjestelmä perheellesi. Kätevä sisääntulohälytysjärjestelmä voidaan luoda lisäämällä ovi- ja ikkuna-anturi. Lisäksi aikaisen hälytyksen järjestelmä voidaan luoda yhdistämällä langaton liiketunnistin
- LED-valo ilmaisee selkeästi, että ovikellon painike toimii
- Paina nopeasti kolme kertaa, jolloin Secret Knock -toiminto soittaa eri melodian, jotta tiedät että ovella on perheenjäsen tai ystävä

## Luotettavuus ja laatu

- Honeywell ActivLink™ on innovatiivinen ja 868MHz taajuutta käyttävä langaton kommunikointiyhteys tuotteissa joka on ylivoimainen verrattuna markkinoiden perusratkaisuihin. Se mahdollistaa 20 % laajemman kantaman, 20 % parannetun pariston käyttökeston ja vakaan yhteyden ilman häiriöitä. Honeywell ovikellot ovat siis markkinoiden tehokkaimpia ja luotettavimpia tuotteita mitä on saatavilla!

- Ovikellon sisäyksikön paristonkesto on suunniteltu 5 vuoden käyttökokemukseen mielenrauhan tuomiseksi
- 2 vuoden tuotetakuu

## Helppo asentaa ja käyttää

- Valmiiksi linkitetty ja käyttövalmis
- Helppo valinnainen asennus ilman ruuveja
- Helposti avattava paristoluukku



# Nauti täydellisestä mielenrauhasta: Honeywellin ovikellot

Valmiiksi linkitetyt Honeywell-ovikellosarjat ovat käteviä, yksinkertaisia ja helppoja asentaa, joten ne ovat täydellinen ovikelloratkaisu kotiin. Ovikello hälyttää vierailijoista ennen kuin he edes pääsevät ulko-ovellesi, tai varoittavat sinua, että joku yrittää tulla kotiisi tai lähteä sieltä. Nämä sarjat pitävät perheesi tietoisina ja valppaina. Tuotetta tukee Honeywell ActivLink™ Teknologia parantaa luotettavuutta ja kantamaa. Nämä älykkäät sarjat varmistavat, että et enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita.




## Kannettavat ovikellot

Kannettavilla ovikelloilla on erinomainen kantama, joten voit ottaa ne mukaasi kotiin ja puutarhaan, joten et enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita tai toimituksia.


## Kytkevät ovikellot

Pistorasiaan kytkettävät ovikellot ovat aina päällä ja valmiita käytettäväksi. Valikoimassamme on etuja, kuten innovatiivinen yövalotila, sekä USB-lataus, joten voit ladata puhelimia ja tabletteja.



## Koti- ja puutarhasarjat

Älä enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita tällä joustavalla ovikellosarjalla. Aseta pistorasiaan kytkettävä ovikello kotiisi ja ota kannettava ovikello mukaasi puutarhaan, joten tiedät aina, kun joku on ovelta.



## Etu- ja takaovisarjat

Etu- ja takaovisarjat tarjoavat kotiin yksinkertaisen ja vaivattoman ratkaisun, jossa kaksi painiketta on linkitetty valmiiksi yhteen ovikelloon, joten et enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita.

## Aikaisen hälytyksen sarjat

Aikaisen hälytyksen sarjoissa on liitetty ulkoinen liiketunnistin ovikelloon ja ne tarjoavat älykkään, yksinkertaisen ja tehokkaan järjestelmän, jolla ilmoitetaan, että vierailija saapuu ennen kuin hän saavuttaa ovesi.



## Oven sisääntulosarjat

Oven sisääntulosarjojen avulla voit tehostaa kodin turvallisuutta yksinkertaisesti ja tehokkaasti ovikellojärjestelmällä käyttämällä ovi- ja ikkuna-anturia hälyttämään, kun joku saapuu kotiisi tai poistuu sieltä.

Sarja 9

joustava poikkeuksellinen  
kaunis suunniteltu









**Sarja 9** edustaa parhaimpia Honeywellin ovikelloja, jotka on suunniteltu toimimaan sopusoinnussa lapsiperheiden ja kiireisen elämäntyylin kanssa. Kannettavat, monipuoliset ja innovatiiviset ovikellot kasvavat perheen kanssa ja sopeutuvat elämäntapaasi.



Näillä Honeywell ActivLink™ -teknologiaa hyödyntävillä ovikelloilla on vaikuttava 200 m langaton kantama, eli niitä voidaan kantaa mukana kotona ja puutarhassa, jossa ne ilmoittavat ovella olevista vieraista. ActivLinkillä voidaan linkittää ovikellot Home Alarm -tuotteiden, kuten ovi- ja ikkuna-anturien kanssa. Langattomilla liikehälyttimillä voidaan luoda yksinkertainen ennakkovaroitus ja ovien tulojärjestelmät lisäävät mielenrauhaa turvallisuutta parantavana tekijänä.


Honeywell Sarja 9 -ovikellot on helppo asentaa ja asettaa. Ne on linkitetty valmiiksi ostohetkestä alkaen. Viiden vuoden paristonkesto sisäyksikössä ja 2 vuoden tuotetakuu antavat mielenrauhan.



# 9-sarjan kantama

<p>DC917NG</p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, muokattavissa olevat melodiat ja painike – harmaa</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni säädettävällä äänenvoimakkuudella</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 90dB kantama on jopa 100m</li> <li>• 20 oman MP3-sävelmän tallennusmahdollisuus USB-liitännän kautta (tiedoston koko enint. 15MB/15s – tietokone tunnistaa ovikellon asemaksi)</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto on jopa 5 vuotta</li> <li>• Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin</li> <li>• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004521</li> </ul>	<p>Ovikello (harmaa): Mitat: 126 x 126 x 41,8mm Paristot: 4 x LR14 (C) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965639</p>
		
<p>DC915N</p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, unitila ja painike – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurimman 90dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100m</li> <li>• Valittavana on 8 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin</li> <li>• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004517</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 126 x 126 x 41,8mm Paristot: 4 x LR14 (C) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965592</p>
		
<p>DC915NG</p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, unitila ja painike – harmaa</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurimman 90dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100m</li> <li>• Valittavana on 8 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin</li> <li>• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004520</li> </ul>	<p>Ovikello (harmaa): Mitat: 126 x 126 x 41,8mm Paristot: 4 x LR14 (C) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965622</p>
		

<p><b>DC915NDE</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, ovianturi ja painike – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven sisääntulosarja</li> <li>• Valvoo oven avaamisia</li> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurimman 90dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100m</li> <li>• Valittavana on 8 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin</li> <li>• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004518</li> </ul>	<p><b>Ovikello (valkoinen):</b> Mitat: 126 x 126 x 41,8mm Paristot: 4 x LR14 (C) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p><b>Painike (valkoinen):</b> Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p><b>Ovianturi (valkoinen):</b> Mitat: 71 x 40 x 14mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p><b>Yksikön viivakoodi:</b> 5004100965608</p>
		

<p><b>DC915NEA</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, langaton liiketunnistin ja painike – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aikaisen hälytyksen sarja</li> <li>• Valvoo suuria alueita 140 asteen ja 12 m tunnustusalueella</li> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurimman 90dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100m</li> <li>• Valittavana on 8 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin</li> <li>• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004519</li> </ul>	<p><b>Ovikello (valkoinen):</b> Mitat: 126 x 126 x 41,8mm Paristot: 4 x LR14 (C) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p><b>Painike (valkoinen):</b> Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p><b>Langaton liikeanturi (valkoinen):</b> Mitat: 111 x 73 x 93 mm Paristot: 1 x 9 V PP3 (6LR61) (ei sisälly toimitukseen)</p> <p><b>Yksikön viivakoodi:</b> 5004100965615</p>
		

<p><b>DC915SCV</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, unitila ja muuntimeen – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Johdota nykyinen ovikellon painike muuntimeen</li> <li>• Voit siirtää ja asetella kannettavaa ovikelloa ympäri kotia</li> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurimman 90dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100m</li> <li>• Valittavana on 8 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Jopa 5 vuoden akun kesto</li> <li>• Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin</li> <li>• Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta</li> <li>• Helppo asentaa – painikekiinnikkeillä</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004542</li> </ul>	<p><b>Ovikello (valkoinen):</b> Mitat: 126 x 126 x 41,8mm Paristot: 4 x LR14 (C) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p><b>Painike (valkoinen):</b> Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p><b>Muuntimeen (valkoinen):</b> Mitat: 80 x 64 x 15,9mm Paristot 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p><b>Yksikön viivakoodi:</b> 5004100967503</p>
		

DW915S

Langallinen ja langaton ovikello, jossa on kantaman laajennin, unitila ja valokehävalo – valkoinen



- Langallisen ovikellon vaihtosarja
- Jopa 200 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
- Valittavana on 8 melodiaa
- Uni-/mykistystila
- Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
- Akun kesto on jopa 5 vuotta
- Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
- Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
- Helppo asennus
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004530

Ovikello (valkoinen):  
Mitat:  
126 x 126 x 41,8 mm  
Paristot:  
4 x LR14 (C) 1,5V  
(ei sisälly toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965721





# Sarja 5

tyylikäs pienikokoinen  
hieno sisustuksellinen









**Sarja 5** sisältää tyylikkäitä ja kompakteja ovikelloja jotka on suunniteltu sisältämään uskomattomia ominaisuuksia. Ne sopivat saumattomasti mihin tahansa kotiin tyylikkään muotoilunsa ansiosta.

Kannettavat ovikellot sopivat joustavuutta tarvitseville perheille ja kytkettävät sarjat sopivat aktiivisille kotitalouksille, jotka haluavat kiinteän ovikellon. Sopivia Sarja 5 -ovikelloja on saatavissa jokaiseen kotiin kiireisistä nuorista pareista aina nuoriin perheisiin asti.

Honeywellin ActivLink™ -teknologiaa hyödyntävät Sarja 5 -ovikellot on helppo asentaa ja ne ovat käyttövalmiita. Ovikellojen langaton yhteys on erittäin hyvä ja niissä on parannettu jopa 2 vuoden paristonkesto. Kaikilla ovikelloilla on 2 vuoden tuotetakuu.



# 5-sarjan valikoima

<p><b>DC515N</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on sädekehävalo, unitila ja painike – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pienikokoinen</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004513</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm Paristot: 3 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965516</p>
		
<p><b>DC515NG</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on sädekehävalo, unitila ja painike – harmaa</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pienikokoinen</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004514</li> </ul>	<p>Ovikello (harmaa): Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm Paristot: 3 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965523</p>
		
<p><b>DC515NP2</b></p>	<p>Langaton kytkettävä ovikello, jossa unitila, yövalo ja painike – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pienikokoinen</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Yövalotila</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004516</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 70 x 70 x 76,5 mm Virta: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965554</p>
		

<p><b>DC515NGP2</b></p>	<p>Langaton kytkettävä ovikello, jossa unitila, yövalo ja painike – harmaa</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pienikokoinen</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Yövalotila</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004515</li> </ul>	<p>Ovikello (harmaa): Mitat: 70 x 70 x 76,5mm Virta: 100–240V 50–60Hz 300mA</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965530</p>
		

<p><b>DC515NHGP2</b></p>	<p>Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on unitila, yövalo ja painike – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koti &amp; Puutarhasarja</li> <li>• Pienikokoinen</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Yövalotila</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004512</li> </ul>	<p>Kannettava ovikello (valkoinen) Mitat: 70 x 70 x 42,5mm Paristot: 3 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Kytettävä ovikello (valkoinen): Mitat: 70 x 70 x 76,5mm Virta: 100–240V 50–60Hz 300mA</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100967480</p>
		

Sarja 3

yksinkertainen  
monipuolinen  
luotettava









**Sarja 3** sisältää helppokäyttöiset ja tehokkaat ovikellot perustarpeeseen. Sarja 3 -ovikellot tarjoavat kaiken, mitä etsit, ja vähän enemmän, ominaisuuksia joita et odottanut, mutta joita ilman et voi pian elää.

Sarja 3 -ovikellot on suunniteltu yksinkertaiseksi, luotettaviksi ja vaivattomiksi. Honeywell ActivLinkin™ ansiosta ovikellot on linkitetty valmiiksi ja ne ovat käyttövalmiita. Asennuksessa ei tarvita ruuveja, mikä tarkoittaa että voit alkaa käyttää tuotetta muutamassa minuutissa. Niissä on myös helposti avattava paristokotelo täydellistä helppokäyttöisyyttä huomioiden.

Sarja 3 -ovikelloja on saatavana sekä kannettavina että kiinnitettävänä versioina, joten saat juuri etsimäsi ovikellon, jossa on erinomainen äänenlaatu, luotettava langaton yhteys ja 2 vuoden tuotetakuu.





# 3-sarjan valikoima

<p><b>DCR315N</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kehävalo ja painike – pyöreä, valkoinen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004524</li> </ul> <p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 116 x 116 x 37,5mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965660</p> 
<p><b>DC315N</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kehävalo ja painike – valkoinen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004509</li> </ul> <p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965462</p> 
<p><b>DC315NG</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on kehävalo ja painike – harmaa</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004510</li> </ul> <p>Ovikello (harmaa): Mitat: 110 x 70 x 42,5mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965479</p> 




DC315NP2	Langaton kytkettävä ovikello, jossa on kehävalo, USB-lataus ja painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Yövalotila</li> <li>• Jopa 2A USB-lataus</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004511</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm Virta: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965486</p>
		


DCR313N	Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – pyöreä, valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004523</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 116 x 116 x 37,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965653</p>
		

DC313N	Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004502</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965370</p>
		







<p><b>DC313NG</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – harmaa</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välikkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004506</li> </ul>	<p>Ovikello (harmaa): Mitat: 110 x 70 x 42,5mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965417</p>
		
<p><b>DC313NP2</b></p>	<p>Langaton kytkettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välikkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004508</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 76,5mm Virta: 100–240V 50–60Hz 300mA</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965448</p>
		
<p><b>DCR311N</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on painike – pyöreä, valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurimman 80 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60m</li> <li>• Valittavana on 4 melodiaa</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004522</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 116 x 116 x 37,5mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965646</p>
		

DC311N	Langaton kannettava ovikello, jossa on painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni</li> <li>• Suurimman 80dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60m</li> <li>• Valittavana on 4 melodiaa</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004500</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		Yksikön viivakoodi: 5004100965349

DC311NP2	Langaton kytkettävä ovikello painikkeella – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni</li> <li>• Suurimman 80dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60m</li> <li>• Valittavana on 4 melodiaa</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004501</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm Virta: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		Yksikön viivakoodi: 5004100965356

DC313NHGP2	Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koti &amp; Puutarhasarja</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välikkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004507</li> </ul>	<p>Kannettava ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Kytkettävä ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm Virta: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		Yksikön viivakoodi: 5004100965424

<p><b>DC313NFB</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja kaksi painiketta – valkoinen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etu- &amp; takaoven sarja</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004505</li> </ul> <p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>2 painiketta (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 2 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965400</p> 
<p><b>DC313NDE</b></p>	<p>Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven sisääntulosarja</li> <li>• Valvoo oven avaamista</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004503</li> </ul> <p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Ovianturi (valkoinen): Mitat: 71 x 40 x 14 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965387</p> 
<p><b>DC313NEA</b></p>	<p>Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö, langataon liiketunnistin ja painike – valkoinen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aikaisen hälytyksen sarja</li> <li>• Valvoo laajoja alueita 140 asteen ja 12m tunnistusalueella</li> <li>• Jopa 150m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004504</li> </ul> <p>Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5V (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Langaton liikeanturi (valkoinen): Mitat: 111 x 73 x 93 mm Paristot: 1 x 9V PP3 (6LR61) (ei sisälly toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965394</p> 

<p>DW315S</p>	<p>Langallinen ovikello kehävalolla ja unitilalla – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langallisen ovikellon vaihtosarja</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Jopa 2 vuoden akun kesto</li> <li>• Helppo asentaa</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004529</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen):  Mitat:  110 x 70 x 42,5 mm  Paristot:  4 x LR6 (AA) 1,5V  (ei sisälly toimitukseen)</p>
		<p>Yksikön viivakoodi:  5004100965714</p>
<p>DW313S</p>	<p>Langallinen ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja välkkyvä LED-valo – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langallisen ovikellon vaihtosarja</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Jopa 2 vuoden akun kesto</li> <li>• Helppo asentaa</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004528</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen):  Mitat:  110 x 70 x 42,5 mm  Paristot:  4 x LR6 (AA) 1,5V  (ei sisälly toimitukseen)</p>
		<p>Yksikön viivakoodi:  5004100965707</p>
<p>DW311S</p>	<p>Langallinen ovikello – valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langallisen ovikellon vaihtosarja</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni</li> <li>• Suurimman 80 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60 m</li> <li>• Valittavana on 4 melodiaa</li> <li>• Jopa 2 vuoden akun kesto</li> <li>• Helppo asentaa</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004527</li> </ul>	<p>Ovikello (valkoinen):  Mitat:  110 x 70 x 42,5 mm  Paristot:  4 x LR6 (AA) 1,5V  (ei sisälly toimitukseen)</p>
		<p>Yksikön viivakoodi:  5004100965691</p>

# Painikkeet ja lisävarusteet









Honeywellin ovipainikkeet ovat markkinoiden parhaita. Niissä yhdistyy mahtava toimivuus ja luokkansa paras muotoilu. Niissä on toimivuuden vahvistava LED-valo ja innovatiivinen turvaominaisuus nimeltä Secret Knock, joka soittaa vaihtoehdoisen melodian, kun painiketta painetaan kolme kertaa peräkkäin, jolloin asukkaat tietävät, että ovella on perheenjäsen tai ystävä.

Täydellinen mielenrauha saadaan lisäämällä ovikelloon lisävaruste, jolloin luodaan oma ovikellohälytysjärjestelmä. Kun linkität ovikellon langattomaan liiketunnistimeen, saat ennakkovaroituksen kotiasi lähestyvistä vierailijoista. Kun lisäät langattoman ovi- ja ikkuna-anturin, saat varoituksen aina kun ovi avataan.


Kaikissa painikkeissa ja tarvikkeissa on Honeywellin ActivLink™-teknologia, joka tarjoaa laajemmat valmiudet, parannetun pariston keston ja johdonmukaisen yhteyden, joka on immuuni signaalin häiriöille, mikä tekee ovikelloista markkinoiden tehokkaimpia ja luotettavimpia.








# Painikkeet ja lisävarusteet

<p>DCP911</p>	<p>Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – vaakataso, valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmainen</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen</li> <li>• Sähkönumero 7004536</li> </ul>	<p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		<p>Yksikön viivakoodi: 5004100965783</p>
<p>DCP911G</p>	<p>Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – vaakataso, harmaa</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmainen</li> <li>• Vesitiivis (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004537</li> </ul>	<p>Painike (harmaa): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		<p>Yksikön viivakoodi: 5004100965790</p>
<p>DCP711</p>	<p>Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo – pyöreä, valkoinen</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmainen</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004535</li> </ul>	<p>Painike (harmaa): Mitat: 42 x 42 x 18,5mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		<p>Yksikön viivakoodi: 5004100967848</p>

<p><b>DCP711G</b></p> 	<p>Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo – pyöreä, harmaa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004541</li> </ul>	<p>Painike (harmaa): Mitat: 42 x 42 x 18,5mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100967862</p>
<p><b>DCP511</b></p> 	<p>Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – offset vaakataso, valkoinen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei vaadi johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen</li> <li>• Sähkönumero 7004533</li> </ul>	<p>Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965752</p>
<p><b>DCP511G</b></p> 	<p>Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – offset vaakataso, harmaa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen</li> <li>• Sähkönumero 7004534</li> </ul>	<p>Painike (harmaa): Mitat: 30 x 70 x 16mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi: 5004100965769</p>



DCP311	Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo – pystytaso, valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004531</li> </ul>	Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)
   		Yksikön viivakoodi: 5004100965738
DCP311G	Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo – pystytaso, harmaa	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004532</li> </ul>	Painike (harmaa): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)
   		Yksikön viivakoodi: 5004100965745
HS3MAG1N	Langaton ovi ja ikkuna-anturi – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200m langaton kantama</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Jopa 2 vuoden pariston kesto</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004540</li> </ul>	Mitat: 71 x 40 x 14 mm Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)
  		Yksikön viivakoodi: 5004100965936

L430S	Langaton liikeanturi (IP54) – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvoo suuria alueita 140 asteen ja 12 metrin tunnistusalueella</li> <li>• Jopa 150 m langaton alue</li> <li>• Jopa 2 vuoden pariston kesto</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Vesitiivis (IP54)</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004539</li> </ul>	<p>Mitat: 111 x 73 x 93 mm</p> <p>Paristot: 1 x 9V PP3 (6LR61) (ei sisälly toimitukseen)</p>
  		Yksikön viivakoodi: 5004100967411
DCP917S	Langaton muunninsarja painikkeelle – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Johdota nykyinen ovikellon painike muuntimeen</li> <li>• Kytke muunnin Honeywellin langattomaan kannettavaan ovikelloon</li> <li>• Jopa 200 m langaton kantama</li> <li>• Helposti avattava akkukotelo</li> <li>• Jopa 2 vuoden akun kesto</li> <li>• Akun alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Helppo asentaa – painikekiinnikkeillä</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004538</li> </ul>	<p>Mitat: 80 x 64 x 15,9 mm</p> <p>Paristot: 1 x CR2032 (3V) (sisältyy toimitukseen)</p>
 		Yksikön viivakoodi: 5004100967541







# Tuotteiden vertailutaulukko

SARJA 9																										
Malli / väri		Siirrettävyys		Langaton / langallinen				Ääni					Visuaaliset hälytykset			Virta			Sisältö							
Malli	Väri	Kannettava	Vaatii pistorasian	Langaton	Langallinen	Langattoman kantama (m)	Kantaman laajennin	Kuuluvuus (m)	Ääni (dB)	Sävelmät	Sävelmien mukautus	Äänenvoimakkuuden hallinta	Lepo-/mykistystila	8-värinen halogeenivalo	LED-valo	Yövalo	Paristokesto sisäyksiköille (vuotta)	Verkkovirta USB-mikroliitäntään kautta	USB-lataus mobiililaitteille	Langaton-painike	Kannettava ovikello	Plug-in-ovikello	Langallinen tai langallinen/langaton ovikello	Langaton liitetunnistin (IP54)	Langallinen ovi/ikkuna-anturi	Langallinen-langaton-muunnin
DC917NG	Harmaa	•		•		200	•	100	90	8	•	•	•	•	•		5	•		1	1					
DC915N	Valkoinen	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1					
DC915NG	Harmaa	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1					
DC915NDE	Valkoinen	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1				1	
DC915NEA	Valkoinen	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1			1		
DC915SCV	Valkoinen	•		•	•	200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1					1
DW915S	Valkoinen	•		•	•	200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•					1			

SARJA 5																										
Malli / väri		Siirrettävyys		Langaton / langallinen				Ääni					Visuaaliset hälytykset			Virta			Sisältö							
Malli	Väri	Kannettava	Vaatii pistorasian	Langaton	Langallinen	Langattoman kantama (m)	Kantaman laajennin	Kuuluvuus (m)	Ääni (dB)	Sävelmät	Sävelmien mukautus	Äänenvoimakkuuden hallinta	Lepo-/mykistystila	8-värinen halogeenivalo	LED-valo	Yövalo	Paristokesto sisäyksiköille (vuotta)	Verkkovirta USB-mikroliitäntään kautta	USB-lataus mobiililaitteille	Langaton-painike	Kannettava ovikello	Plug-in-ovikello	Langallinen tai langallinen/langaton ovikello	Langaton liitetunnistin (IP54)	Langallinen ovi/ikkuna-anturi	Langallinen-langaton-muunnin
DC515N	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1					
DC515NG	Harmaa	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1					
DC515NP2	Valkoinen		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•	•				1		1				
DC515NGP2	Harmaa		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•	•				1		1				
DC515NHGP2	Valkoinen	•	•	•		150		80	84	6		•	•	•	•	•	2			1	1	1				

## SARJA 3

Malli / väri		Siirrettävyys		Langaton / langallinen				Ääni						Visuaaliset hälytykset				Virta			Sisältö					
Malli	Väri	Kannettava	Kiinteä asennettava	Langaton	Langallinen	Langattoman kantama (m)	Kantaman laajennin	Kuuluvuus (m)	Ääni (dB)	Sävelmäät	Sävelmien mukautus	Äänenvoimakkuuden hallinta	Lepo-/mykistystila	8-värinen halogeenivalo	LED-valo	Yövalo	Painike	Verkkovirtalla toimiva micro USB:n kautta	USB-lataus mobiililaitteille	Langaton-painike	Kannettava ovikello	Plug-in-ovikello	Langallinen tai langallinen/langaton ovikello	Langaton liiketunnistin (IP54)	Langallinen ovi/ikkuna-anturi	Langallinen-langaton-muunnin
DCR315N	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•	•	•			2			1	1					
DC315N	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1					
DC315NG	Harmaa	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1					
DC315NP2	Valkoinen		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•	•		•		1		1				
DCR313N	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1					
DC313N	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1					
DC313NG	Harmaa	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1					
DC313NP2	Valkoinen		•	•		150		80	84	6		•			•				1		1					
DCR311N	Valkoinen	•		•		150		60	80	4		•					2			1	1					
DC311N	Valkoinen	•		•		150		60	80	4							2			1	1					
DC311NP2	Valkoinen		•	•		150		60	80	4									1		1					
DC313NHGP2	Valkoinen	•	•	•		150		80	84	6		•			•		2			1	1	1				
DC313NFB	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•			•		2			2	1					
DC313NDE	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1				1	
DC313NEA	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1			1		
DW315S	Valkoinen				•			80	84	6		•	•	•	•		2						1			
DW313S	Valkoinen				•			80	84	6		•			•		2						1			
DW311S	Valkoinen				•			60	80	4							2						1			

— Myyntipaikan yhteystiedot —



**Honeywell A/S**

Nordic & Baltic E&ES

Strandvejen 70

DK-2900 Hellerup

E-mail: [DoorbellSecurityNordic@Honeywell.com](mailto:DoorbellSecurityNordic@Honeywell.com)

Phone: 0800-166 566 Tekninen tuki Suomeksi

Lisätiedot tuotteista:

[livewell.honeywell.com](http://livewell.honeywell.com)

**Honeywell**