


Päätekotelo NC-125 SC/LC-D



Ominaisuuksia:

- Käyttö valokaapelin päättämisessä sisätiloissa
- Soveltuu erityyppisten kaapeleiden päättämiseen
- 4 kuidulle
- 4 SC- tai LC-D –adapteripaikkaa kotelon kyljessä
- Koko: 100 x 100 x 40 mm (L x K x S)
- Materiaali: pulverimaalattu alumiini
- Väri: RAL 7035
- Voidaan toimittaa joko peruskokoonpanona tai häntäkuitupakettina sisältäen 2 tai 4 kpl häntäkuituja, liitinadapterit sekä kuitujatkossuojat


Peruskokoonpano:

- Runko ja kansi
- Holkkitiiviste, 1 kpl (M20 kaapeleille Ø 8 – 13 mm)
- Kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet 1 kaapelille
- Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle

Pakkaus:

- Mitat: 145 x 125 x 45 mm
- Paino: 0,25 kg

Tuote	Nestor-koodi	Snro
Päätekotelo NC-125 SC/LC-D	LV1222	7284157



Päätekotelo NC-125 asennettuna

Esikalustetut NC-125 –päätekotelot omakotiasennuksiin

Ominaisuuksia:

- NC-125 –päätekotelot voidaan toimittaa omakotiasennuksiin sopivina päätepaketteina sisältäen häntäkuidut, liitinadapterit, kuitujatkossuojat sekä kuitujen kytkentätarran
- Vakiotuotteissa varustus on kahden kuidun päättämiseen
- Liittimien tyyppi on vakiotuotteissa SC/UPC mutta tuotteet ovat saatavissa myös SC/APC-, LC/UPC- ja LC/APC-liittimillä varustettuina



NC-125 SC 2xSMT –häntäkuitupkt

Tuote	Nestor-koodi	Snro
NC-125 SC 2xSMT –häntäkuitupkt	LV1533	7284367

Pakkaus:

- Mitat: 145 x 125 x 45 mm
- Paino: 0,3 kg