


BRIC 2

130619A



















SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs.





sanka.fi

!






Keskituen vaihtoehtoinen sijainti.
Alternativ placering av mittenstöd.



2




x 1







Vain 160 c/c sekoittajille.
Endast till 160 c/c blandare.

x 2



x 2






x 1



x 1



x 1






x 1





x 1




x 1




I.



II.







III.



x2










Asennusohje vasenkätille mallille. Oikeakätilinen malli asennetaan peilikuvalta.

900x900 ja 1000x1000 asennetaan joko oikea- tai vasenkätilisenä.





Dörrmontering visar en vänstermodell. Högermodell monteras spegelvänt.

900x900 och 1000x1000 monteras som vänster- eller högermodell.






Puhdistaa huolellisesti ennen
asennusta.
Anna kuivua 24h ennen
käyttöönottoa.
Rengör noga innan applicering.
Vänta 24h innan användning.





x 1



Hoito-ohjeet

Suihkuseinä puhdistetaan vedellä ja kumilastalla tai lasinpesuaineella ja pehmeällä liinalla. Pinttyneeseen likaan suosittelemme etikkapohjaista pesuainetta. Huomioi, että puhdistussienet ja hankaavat puhdistusaineet voivat naarmuttaa sekä lasia että profileja ja heloja.

Kierrätys

Nämä kierrätät SANKA-suihkukaappisi

Kerää ja kierrätä lasi, alumiini, muovilistat ja muoviosat seuraavasti.

- LASIT LASINKERÄYKSEEN
- ALUMIINI METALLINKERÄYKSEEN
- RUUVIT METALLINKERÄYKSEEN
- MUOVILISTAT JA MUOVIOSAT MUOVINKERÄYKSEEN

Skötselråd

Rengör dusvhäggen med vatten och gummiskrapa eller med förnsterputs och mjuk trasa. Mot ingrodd smuts rekommenderas ättiksbaserade rengöringsmedel. Tänk på att svampar och rengöringspasta med slipmedel kan repa såväl glas som kromade eller borstade detaljer och profiler.

Återvinning

Så här återvinner du din INR duschkabin.

Samla ihop och återvinn glas, aluminium, skruvar, plastlister och plastdetaljer enligt nedanstående schema.

- GLAS LÄMNAS TILL GLASÅTERVINNING
- ALUMINIUM LÄMNAS TILL METALLÅTERVINNING
- SKRUVAR LÄMNAS TILL METALLÅTERVINNING
- PLASTLISTER LÄMNAS TILL PLASTÅTERVINNING
- PLASTDETAJER LÄMNAS TILL PLASTÅTERVINNING

SANKA OY
Johtajantie 1, FI 07900 Loviisa
Tel +358 (19) 517 7310 Fax +358 (19) 532 227
sale@sanka.fi www.sanka.fi