



KEITTIÖTUOTTEET 2013-2014

Altaat, pesupöydät ja liesikuvut

Myyjän käsikirja
Hinnasto 1.4.2013







EASY CLEAN™ -PUHDISTUKSEN HELPPOUTTA

Easy Clean™ on mullistava ja ainutlaatuinen ratkaisu moottorin irrottamiseen liesikuvusta. Sen ansiosta tuuletin on helppo puhdistaa liasta ja rasvasta. Koneen irrottamisen jälkeen voidaan myös ilmastointikanavaa puhdistaa – tämä merkitsee sekä hygienisyyttä että paloturvallisuutta.



Easy Clean™

Näin puhdistat:
Työkaluja ei tarvita.
Kaikki sähköliitännät ovat maadoitettuja.



Poista suodatin ja irroita päävirtajohto. Aukaise pidikkeet kääntämällä niitä.



Laske moottoripaketti alas.




Irrota suojukset sekä siipipyörä.



Laita siipipyörä ja suojukset astianpesukoneeseen. Myös metallinen suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa.




ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT




A
Asunnossa on liesituuletinta varten erillinen hormi ulos.

Liesikupu omalla moottorilla
Valot
Rasvasuodatin
Tehonsäätö
Vedonestoläppä




C
Asunnossa ei ole hormia liesituuletinta varten. Suodatettu ilma palautuu huone-tilaan.

Liesikupu omalla moottorilla
Valot
Rasvasuodatin
Aktiivihiilisuodatin
Tehonsäätö
Vedonestoläppä




B1
Asuntokohtainen huippumuri tai hormipuhallin vain keittiökäryjen poistoa varten.

Liesikuvussa tehon säätö huippumurille/hormipuhaltimelle
Valot
Rasvasuodatin
Vedonestoläppä




B2
Talossa keskitetty ilmanvaihto, jota säädetään muualta kuin liesikuvusta (useimmiten kerrostalossa).

Valot
Rasvasuodatin
Ajustimella varustettu sulkuläppä



B3
Asuntokohtainen koneellinen ilmanpoisto, jota ohjataan liesikuvusta.

Liesikuvussa tehon säätö huippumurille/hormipuhaltimelle
Valot
Rasvasuodatin
Sulkuläppä
Mahdollisuus sulkea imu keittiöstä ja tehostaa kosteiden ja yleisten tilojen ilmanpoistoa.
0-asento valittavissa.
Käy myös B1 järjestelmään.



B4
Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenottojärjestelmällä (LTO).

Liesikuvusta ohjataan ilmanvaihtokoneetta
Tehonsäätö
Valot
Rasvasuodatin
Sulkupelti, joka avataan ruoanlaiton ajaksi tehostamaan käryjen poistoa keittiöstä.

0-asento valittavissa.
Käy myös B1 ja B3 järjestelmiin.

Tilausmenettely

Kupuja tilattaessa on mainittava:

- mallinumero
- leveys ja korkeus
- materiaali/väri
- koneisto/ilmanvaihtojärjestelmä



FRANKE DAWN

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-NRO

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE DAWN

Materiaali	Rst ja musta lasi
Järjestelmä	A, C
Säätö	Elektroninen
Nopeudet	4+intensiiviteho
Moottorin teho	275 W
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 49, max 71
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 265, max 725, (ø 150 mm)
Valot	Led-valoputki 1x10 W
Pestävä aktiivihilisuodatin	kärynsieppauskyky 80%
112.0262.703	



7612980920761


FRANKE DAWN

110.0260.620

7921084

1220,00

1512,80



9 AKTIIVIHILISUODATIN


10 KAUKOSÄÄTÖ (VAKIOVARUSTE)





FRANKE GALAXY SLIM

TUOTEKUVA/ MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

5 **10**

Maksimi asennusetäisyys 1500 mm.

TUOTE NRO

LVI-NRO

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE GALAXY KATTOMALLI

Materiaali	ruostumaton teräs
Järjestelmät	A, C
Säätö	kaukosäätö
Nopeudet	4 + intensiiviteho (1000 FX) 17 + intensiiviteho (1400 FX)
Moottori (A)	EMK940
Äänitaso db(A)IEC60704-3	min. 50, max. 65, int. 67
Imuteho m ³ /h IEC61591	min. 310 (1000 mm) min. 350 (1400 mm) max. 710 int. 820 (1000 mm) int. 820 (1400 mm)

Sisältää kaukosäädön vakiona



1000 FX moottorilla (A, C)

110.0263.119	7921066	1078,00	1336,72
---------------------	---------	---------	---------



1400 FX moottorilla (A, C)

110.0263.120	7921067	1217,00	1509,08
---------------------	---------	---------	---------



1000 FX ilman moottoria

110.0263.116	7921068	914,00	1133,36
---------------------	---------	--------	---------


Tilattava yhdessä erillismoottorin 110.0270.981 kanssa.



1400 FX ilman moottoria

110.0263.117	7921069	1044,00	1294,56
---------------------	---------	---------	---------

Tilattava yhdessä erillismoottorin 110.0270.981 kanssa.



ERILLISMOOTTORI GALAXY -KUPUUN

Materiaali	valkoinen
Säätö	elektroninen
Moottori	Pro Motor Energy 340 W
Imuteho m ³ /h IE61591	max. 740W Asennus erilliseen tilaan, esim. ullakolle.

Kaapelin pituus 6 m.



MOOTTORI galaxy kupuun

110.0270.981	7921070	301,00	373,24
---------------------	---------	--------	--------

5 AKTIIVIHILISUODATIN



10 KAUKOSÄÄTÖ (VAKIOVARUSTE)





Katso lisävarusteet s. 121-122



FRANKE UP&DOWN

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

2

2 AKTIIVIHILISUODATIN

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE UP&DOWN SAAREKEMALLI

Materiaali	rst/lasi
Järjestelmä	C
Säätö	Kaukosäätö
Nopeudet	3+intensiiviteho
Moottorin teho	250 W
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 49, max 68
Imuteho m³/h IEC61591	min 230, max 520, (ø 150 mm)
Valot	Led-valot 2x4 W 6x7 W energialamput



7612980460779

FRANKE UP&DOWN

110.0159.378	7921059	1167,00	1447,08
---------------------	---------	---------	---------

APOLLO

valo-osa Up & Down kupuun



7612980466603

112.0166.617	7921061	546,00	677,04
---------------------	---------	--------	--------

JUPITER

valo-osa Up & Down kupuun



7612980521319

112.0177.599	7921062	546,00	677,04
---------------------	---------	--------	--------

Up & Down kupua tilattaessa, tilattava alaosa ja jompi kumpi valo-osista.

Katso lisävarusteet s. 121




FRANKE NEPTUNE JA CRONOS

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

3



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE NEPTUNE 60 CM JA 90 CM SEINÄMALLI

Materiaalirst	rst/musta lasi
Järjestelmä	A, C
Säätö	elektroninen
Nopeudet	3+intensiiviteho
Moottori	Energy 500
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 51, max 65
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 240, max 430
Valot	2x20 W halogen



Neptune 60 cm

110.0260.652

7921083

300,00

372,00



Neptune 90 cm

110.0254.894

7921056


446,00

553,04



Lisävarusteet

3



FRANKE CRONOS KULMAMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, C
Säätö	painonapit 4
Nopeudet	3+intensiiviteho
Moottori	205 W
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 50, max 68
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 300, max 660
Valot	4x20 W halogen



Cronos kulmamalli

110.0177.598

7921065

844,00

1046,56

3 AKTIIVIHIILISUODATIN



Katso lisävarusteet
s. 121-122




FRANKE SLIDE

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

3



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE SLIDE 90 CM SEINÄMALLI

Materiaali	rst/musta lasi, rst/valkea lasi
Järjestelmä	At, C
Säätö	elektroninen
Nopeudet	3+intensiiviteho
Moottori	HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 47, max 66
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 230, max 510
Valot	2x20 W halogen



7612980466719

rst/valkea lasi

110.0166.629

7921058

584,00

724,16



7612980466702

rst/musta lasi

110.0166.628

7921057

584,00

724,16

3 AKTIIVIHIIHILISUODATIN




Katso lisävarusteet

s. 121



FRANKE LUMIAIR JA SWING

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

4

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE LUMIAIR 86 CM SAAREKEMALLI

Materiaali rst/valk. muovi

Järjestelmä C

Säätö painonapit

Nopeudet 3

Moottori EBM

Äänitaso 40-60 dB

Valot 2x50 W halogen

+4 x 9 W loisteputki

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus



7612980049332

Lumiair

110.0064.015

7921033

2404,00

2980,96



FRANKE SWING 90 CM SEINÄMALLI

Materiaali Lasi/rst

Järjestelmä A, C

Säätö elektroninen, hipaisunäpp. ja kaukosäätö

Nopeudet 4 + intensiiviteho

Moottori EC

Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min 39, max 68, int. 72

Imuteho m³/h IEC61591 min 225 m³/h, max 730 m³/h,

int. 860 m³/h (ø 150 mm)

m³/h, int. 840 m³/h (ø 150 mm)

Valot 2x20 W halogen himmennystoiminnolla +

LED 10 W etupaneelissa

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus



7612980921164

Swing

90 lasi/rst A/C

110.0260.660


8057248

1675,00

2077,00

Lisävarusteet

5 10



4 AKTIIVIHIIILISUODATIN



5 AKTIIVIHIIILISUODATIN



10 KAUKOSÄÄTÖ



Katso lisävarusteet
s. 121-122

FRANKE LUNAR

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE LUNAR 60 CM, 90 CM SEINÄMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, C
Säätö	painonapit
Nopeudet	3
Moottori	HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 53, max 69
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 305, max 685 (ø 150 mm)
Valot	2x20 W halogen
Sähköliitäntä	230 V suojavaadoitus



7612980002535

LUNAR 60 cm


110.0018.981	8057259	273,00	338,52
---------------------	---------	--------	--------



7612980002542

LUNAR 90 cm

110.0018.983	8057260	312,00	386,88
---------------------	---------	--------	--------



Lisävarusteet

5 12

FRANKE JOY

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE JOY 60 CM SEINÄMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, C
Säätö	painonapit
Nopeudet	3
Moottori	K 40
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 53, max 67
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 230, max 430 (ø 150 mm)
Valot	28 W halogen
Sähköliitäntä	230 V suojamaadoitus




JOY 60 cm

110.0061.970

7921037

150,00

186,00



Lisävarusteet

1


1 AKTIIVIHIIILISUODATIN



5 AKTIIVIHIIILISUODATIN



12 HORMIN JATKOKAPPALE




Katso lisävarusteet
s. 121-122



FRANKE OPAL

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

3 12

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE OPAL 60 CM, 90 CM SEINÄMALLI

60 cm

Materiaali

rst/lasi

Järjestelmä

A, C

Säätö

elektroninen

Nopeudet

3

Moottori

K40 Easy Clean

Äänitaso dB(A)

min 52, max 69

Imuteho m³/h IEC61591

min 275, max 585

Valot

2x20 W halogen

Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus

90 cm

Materiaali

rst/lasi

Järjestelmä

A, C

Säätö

elektroninen

Nopeudet

3+intensiiviteho

Moottori

HIP Easy Clean

Äänitaso dB(A) IEC 60704-3

min 51, max 63, int. 67

Imuteho m³/h IEC61591

min 260, max 460,

int. 580 (ø 150 mm)

Valot

2x20 W halogen

Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus

60 cm

7612980016341

110.0040.413

8057254

553,00 685,72

90 cm

7612980016310

110.0040.409

8057255

682,00 845,68

FRANKE OPAL 762/60 CM, 90 CM SEINÄMALLI

Materiaali

rst/lasi

Järjestelmä

B2, B4

Säätö

painonapit

Nopeudet

3 (B4)

Valot

2x20 W halogen

Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus (B2)

Kiinteä sähköliitäntä (B4) AC moottorille

Säädettävä moottoroitu sulkupelti

B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin

60 cm (B2)

7612980042296

110.0058.875

7921018

826,00 1024,24

90 cm (B2)

7612980042524

110.0058.948

7921020

826,00 1024,24

60 cm (B4)

7612980042289

110.0058.873

7921019

956,00 1185,44


90 cm (B4)

7612980043415

110.0059.368

7921021

956,00 1185,44



Lisävarusteet

12

Katso lisävarusteet s. 121-122


FRANKE OPAL

TUOTEKUVA/ MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

3 13



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE OPAL 90 CM SAAREKEMALLI

Materiaali	rst/lasi
Järjestelmä	A, C
Säätö	elektroninen
Nopeudet	3+intensiiviteho
Moottori	HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 51, max 63, int. 67
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 260, max 460, int. 580 (ø 150 mm)
Valot	4 x 20 W halogen



7612980016327

Järjestelmä A,C

110.0040.410	8057266	1 070,00	1 326,80
---------------------	---------	----------	----------

FRANKE OPAL 772/90 CM SAAREKEMALLI

Materiaali	rst/lasi
Järjestelmä	B2, B4
Säätö	painonapit
Nopeudet	3 (B4)
Valot	4 x 20 W halogen
Sähköliitântä	230 V suojamaadoitus (B2)
Kiinteä sähköliitântä	(B4) AC moottorille
Säädettävä moottoroitu sulkupelti	
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin	

Järjestelmä B2

110.0059.004	7921022	1 100,00	1 364,00
---------------------	---------	----------	----------


Järjestelmä B4

110.0059.371	7921023	1 230,00	1 525,20
---------------------	---------	----------	----------



Lisävarusteet

13



3 AKTIIVIHILISUODATIN

12 HORMIN JATKOKAPPALE


13 HORMIN JATKOKAPPALE

Katso lisävarusteet
s. 121-123




FRANKE STIL

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



A, C



B2, B4

Lisävarusteet

12

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE STIL 60 CM, 90 CM SEINÄMALLI

Materiaali rst
Järjestelmä A, B2, B4
 Säättö painonapit
 Nopeudet EVL+3+ intensiivi (A), 3 (B4)
 Moottori HIP Easy Clean (A)
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min 35, max 72 (A)
 Imuteho m³/h IEC61591 min 105, max 630 (A)
 Valot 2 x 20 W halogen
 Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus A, B2
 Kiinteä sähköliitäntä (B4) AC moottorille,
 Säädetty moottoroitu sulkupelti (B2, B4)

B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin

Järjestelmä A rst

60 cm 110.0067.746

8057256



7612980056736

611,00 757,64

90 cm 110.0067.784

8057257



7612980056859

666,00 825,84

Järjestelmä B2 rst

60 cm 110.0057.647

7921024



7612980040384

774,00 959,76

90 cm 110.0057.661

7921026



7612980040391

800,00 992,00

Järjestelmä B4 rst

60 cm 110.0059.375

7921025



7612980043484

905,00 1122,20

90 cm 110.0059.380

7921027



7612980043507

935,00 1159,40

FRANKE STIL 90 CM SAAREKEMALLI

Materiaali rst
Järjestelmä B2, B4
 Säättö painonapit
 Nopeudet 3 (B4)
 Valot 4 x 20 W halogen
 Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitu (B2)
 Kiinteä sähköliitäntä (B4) AC moottorille
 Säädetty moottoroitu sulkupelti
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin

Järjestelmä B2

110.0059.343

7921028



7612980043224

1153,00 1429,72

Järjestelmä B4


110.0060.354

7921029



7612980045990

1276,00 1582,24




Lisävarusteet

13



FRANKE TENDER

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

8 14

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE TENDER 60 CM, 70 CM, 90 CM SEINÄMALLI

Järjestelmä

Säätö	A, C
Nopeudet EVL	elektroninen (A, C)
Moottori	+3+intensiiviteho (A ja C)
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	HIP Easy Clean (A, C)
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 37, max 72 (A ja C)
Valaistus	min 125, max 675 (A ja C)
Sähköliitäntä	2 x 20 W halogen
	Sähköliitäntä 230 V, suojamaadoitus A

rust A, C

60 cm 110.0073.722	8057200	711,00	881,64
70 cm 110.0084.339	8057201	709,00	879,16
90 cm 110.0073.739	8057202	800,00	992,00

valkoinen A, C

60 cm 110.0152.355	8057275	654,00	810,96
70 cm 110.0152.349	8057276	660,00	818,40
90 cm 110.0152.356	8057277	676,00	838,24

musta A,C

60 cm 110.0152.353	7921016	636,00	788,64
70 cm 110.0152.350	7921015	639,00	792,36
90 cm 110.0152.359	7921017	662,00	820,88

Tender kuvat jatkuvat seuraavalla aukealla

8 AKTIIVIHILISUODATIN



14 HORMIN JATKOKAPPALE



Katso lisävarusteet
s. 121-123

FRANKE TENDER


TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %



FRANKE TENDER 60 CM, 70 CM, 90 CM SEINÄMALLI

Järjestelmä

Säätö painonapit
Valaistus 2 x 20 W halogen
Sähköliitäntä 230 V, suojavaadoitus
Säädettävä moottoroitu sulkupelti

B2

rst B2

60 cm 110.0074.445 8057203 745,00 923,80



7612980069019

70 cm 110.0074.443 8057204 748,00 927,52



7612980068999

90 cm 110.0074.446 8057205 784,00 972,16



7612980069026

valkoinen B2

60 cm 110.0074.444 8057278 682,00 845,68



7612980069002

70 cm 110.0074.442 8057279 687,00 851,88




7612980068982

Lisävarusteet

14

FRANKE TENDER

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

14

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE TENDER 60 CM, 70 CM, 90 CM SEINÄMALLI

Järjestelmä	B3, B4
Säätö	painonapit
Nopeudet	3
Valaistus	2 x 20 W halogen
Kiinteä sähköliitäntä B3 ja B4	AC moottorille
Säädettävä moottoroitu sulkupelti	

B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin

rst B3				
				7319250011241
60 cm 110.0074.447	8057206	817,00	1013,08	
				7319250011258
70 cm 110.0074.452	8057207	825,00	1023,00	
				7319250011265
90 cm 110.0074.453	8057208	864,00	1071,36	
				7319250011463
valkoinen B3				
60 cm 110.0074.455	8057281	817,00	1013,08	
				7319250011456
70 cm 110.0074.456	8057282	825,00	1023,00	
				7319250011630
rst B4				
60 cm 110.0074.882	8057284	884,00	1096,16	
				7319250011647
70 cm 110.0074.883	8057285	892,00	1106,08	
				7319250011654
90 cm 110.0074.884	8057286	925,00	1147,00	





FRANKE FORMAT 45

TUOTEKUVA/ MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

3 12 13



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE FORMAT 45 90 CM SEINÄMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, C
Säätö	painonapit
Nopeudet	3+ int.
Moottori	HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 51, max 63, int. 67
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 260, max 460, int. 580 (ø 150 mm)
Valot	3 x 20 W halogen
Sähköliitäntä	230 V suojavaadoitus

FRANKE FORMAT 45 90 CM SAAREKEMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, C
Säätö	painonapit
Nopeudet	3 + int
Moottori	Energy 800
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 51, max 63, int. 67
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 260, max 460, int. 580 (ø 150 mm)
Valot	4 x 20 W halogen
Sähköliitäntä	230 V suojavaadoitus

Seinä

110.0181.658

8057258

557,00

690,68



Saareke

110.0181.659

8057267

934,00

1158,16




FRANKE GLASSY JA SIRIO

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

3 12



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE GLASSY 60 CM, 90 CM SEINÄMALLI

Materiaali	rst/lasi
Järjestelmä	A, C
Säätö	painonapit
Nopeudet	3
Moottori	HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 52, max 69
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 273, max 585, (ø 150 mm)
Valot	2 x 20 W halogen

60 cm

110.0154.545



7612980435319

8057309

489,00

606,36

90 cm

110.0154.546



7612980435326

8057310


497,00

616,28



Lisävarusteet

5 15



FRANKE SIRIO 60 CM, SEINÄMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, C
Säätö	painonapit
Nopeudet	3
Moottori	K50
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 53, max 69
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 385, max 685, (ø 150 mm)
Valot	2 x 28 W halogen.

60 cm

110.0017.942



7612319434778

8057261

329,00

407,96

Katso lisävarusteet s. 121-123

3 AKTIIVIHIIILISUODATIN

5 AKTIIVIHIIILISUODATIN

12 HORMIN JATKOKAPPALE

13 HORMIN JATKOKAPPALE

15 HORMIN JATKOKAPPALE


SAAREKE





FRANKE TUNNEL

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

3 10 11

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE TUNNEL SEINÄMALLI 37 CM

Materiaali rst
Järjestelmä A, C
 Säätö elektroninen
 Nopeudet 3+intensiiviteho
 Moottori Energy 800
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min 47, max 63, int. 67
 Imuteho m³/h IEC61591 min 250, max 500, int. 590 (Ø 150 mm)
 Valot 2x20 W halogen
 himmennystoiminnolla
 Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus



7612980006915

Tunnel A, C

110.0044.054

8057263

886,00

1098,64

FRANKE TUNNEL SAAREKEMALLI 37 CM

Materiaali rst
Järjestelmä A, C
 Säätö elektroninen
 Nopeudet 4+intensiiviteho
 Moottori EBM Pro
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min 45, max 65, int. 69
 Imuteho m³/h IEC61591 min 260, max 590, int. 710 (Ø 150 mm)
 Valot 2x20 W halogen
 himmennystoiminnolla



7612981005702


Tunnel A, C

110.0275.401

8057268

1005,00

1246,20



Lisävarusteet

3 10 11

Katso lisävarusteet s. 121-122


3 AKTIIVIHILISUODATIN



10 KAUKOSÄÄDIN




11 LASILEVY




FRANKE KARTANO

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

6



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 1

Materiaali rst

50 cm (lyhyt) 110.0041.458 8057209 368,00 456,32



7612214103359

50 cm (pitkä) 110.0041.459 7921005 368,00 456,32



7612980017898

60 cm (lyhyt) 110.0041.464 8057212 368,00 456,32



7612214102949

60 cm (pitkä) 110.0041.465 7921006 368,00 456,32



7612980017928

Sisustakupu (tilattava erikseen, kts. s. 119-120)

Järjestelmä

A F400 110.0037.334 8057184 294,00 364,56



7319250002744

B2 F485 110.0039.140 8057292 280,00 347,20



7319250009606

B3 F480 110.0037.972 8057293 327,00 405,48



7319250003215

B4 110.0041.763 * 8057246 406,00 503,44



7612214101560

B4 110.0255.531 ** 7903306 406,00 503,44



7612980885541

*LTO-ohjauksella AC moottorille
** LTO 0-10v ohj. EC moottorille

Teleskooppiputki (lyhyt / pitkä = oma koodi)


Korkeusalue:

- leveys 600 mm: lyhyt 800 - 999 mm tai pitkä 1000 - 1500 mm
- leveys 500 mm: lyhyt 860 - 1015 mm tai pitkä 1005 - 1560 mm

6 AKTIIVIHILISUODATIN

FRANKE KARTANO

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 69

Materiaali rst



7612214103595

60 cm 110.0039.210

8057227

368,00

456,32



7612214103625

80 cm 110.0039.215

8057230

606,00

751,44

Sisustakupu (tilattava erikseen, kts. s. 119-120)



7319250002744

Järjestelmä

A F400 110.0037.334

8057184

294,00

364,56



7319250009606

B2 F485 110.0039.140

8057292

280,00

347,20



7319250003215

B3 F480 110.0037.972

8057293

327,00

405,48



7612214101560

B4 110.0041.763 *

8057246

406,00

503,44



7612980885541

B4 110.0255.531 **

7903306

406,00


503,44

* LTO-ohjauksella AC moottorille ** LTO 0-10v ohj. EC moottorille

Katso lisävarusteet s. 121


FRANKE KARTANO

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

6



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 60, 80

Materiaali rst

TUOTE NRO	LVI-KOODI	ALV. 0 %	ALV. 24 %
		7612214103502	
60 cm (lyhyt) 110.0033.602	8057218	422,00	523,28
		7612980015207	
60 cm (pitkä) 110.0035.522	7921008	422,00	523,28
		7612214103533	
80 cm (lyhyt) 110.0038.164	8057221	654,00	810,96
		7612980015269	
80 cm (pitkä) 110.0038.166	7921009	654,00	810,96
Sisustakupu (tilattava erikseen, kts. s. 119-120)			
Järjestelmä		7319250002744	
A F400 110.0037.334	8057184	294,00	364,56
		7319250009606	
B2 F485 110.0039.140	8057292	280,00	347,20
		7319250003215	
B3 F480 110.0037.972	8057293	327,00	405,48
		7612214101560	
B4 110.0041.763 *	8057246	406,00	503,44
		7612980088541	
B4 110.0255.531 **	7903306	406,00	503,44

*LTO-ohjauksella AC moottorille

** LTO 0-10v ohj. EC moottorille

Teleskooppiputki (pitkä/lyhyt = oma koodi)


Korkeusalue:

- leveys 600 mm: lyhyt 800 - 999 mm tai pitkä 1000 - 1420 mm

- leveys 800 mm: lyhyt 800 - 999 mm tai pitkä 1000 - 1380 mm

FRANKE KARTANO

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 79 SAAREKEMALLI

Materiaali rst

TUOTE NRO	LVI-KOODI	ALV. 0 %	ALV. 24 %
65 cm 110.004.1.447	8057236	629,00	779,96



80 cm 110.0039.229	8057239	629,00	779,96
---------------------------	---------	--------	--------



Sisustakupu (tilattava erikseen, kts. s. 119-120)

Järjestelmä

A F400 110.0037.334	8057184	294,00	364,56
----------------------------	---------	--------	--------



B2 F485 110.0039.140	8057292	280,00	347,20
-----------------------------	---------	--------	--------



B3 F480 110.0037.972	8057293	327,00	405,48
-----------------------------	---------	--------	--------



B4 110.0041.763 *	8057246	406,00	503,44
--------------------------	---------	--------	--------



B4 110.0255.531 **	7903306	406,00	503,44
---------------------------	---------	--------	--------



*LTO-ohjauksella AC moottorille


** LTO 0-10v ohj. EC moottorille

Huom. hormiputki kiinteä 1-osainen, ei saatavana jatkoputkea

Katso lisävarusteet s. 121

FRANKE KARTANO 11, 80 CM PUULIEDELLE

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 11 PUULIEDELLE, SEINÄMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, B1, B2
Säätö	kiertokytkin
Nopeudet	3
Moottori	70 W
Äänitaso	max 58 dB/A
Valot	2 x35 W halogen
Huom. arvot A järjestelmälle	

Kokonaiskorkeus

teleskooppiputki
900 - 1100 mm lyhyt
tai 1200 - 1400 mm pitkä

Järjestelmä A, B1, B2

Kartano 80 cm

lyhyt (A) 110.0176.697



7612980516360

1712,00 2122,88

pitkä (A) 110.0176.695



7612980516353

1712,00 2122,88

lyhyt (B1) 110.0176.712



7612980516476

1712,00 2122,88

pitkä (B1) 110.0176.713



7612980516483

1712,00 2122,88

lyhyt (B2) 110.0177.101



7612980518845

1712,00 2122,88

pitkä (B2) 110.0177.102




7612980518852

1712,00 2122,88

FRANKE KARTANO 11, 100 -120 CM PUULIEDELLE

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 11 PUULIEDELLE, SEINÄMALLI

Materiaali rst
Katso lisätiedot s. 104.

Järjestelmä A, B1, B2 Kartano 100 cm

lyhyt (A) 110.0176.691



7612980516339

1712,00 2122,88



7612980516346

pitkä (A) 110.0176.693

1712,00 2122,88



7612980516490

lyhyt (B1) 110.0176.714

1462,00 1812,88



7612980516506

pitkä (B1) 110.0176.716

1462,00 1812,88



7612980518869

lyhyt (B2) 110.0177.103

1406,00 1743,44



7612980518876

pitkä (B2) 110.0177.104

1406,00 1743,44

Järjestelmä A, B1, B2 Kartano 120 cm

lyhyt (A) 110.0176.699



7612980516377

1737,00 2153,88



7612980516384

pitkä (A) 110.0176.700

1737,00 2153,88



7612980516513

lyhyt (B1) 110.0176.717

1484,00 1840,16



7612980516520

pitkä (B1) 110.0176.718

1484,00 1840,16



7612980518883

lyhyt (B2) 110.0177.105

1432,00 1775,68




7612980518890

pitkä (B2) 110.0177.106

1432,00 1775,68

FRANKE KARTANO 11, 130 -140 CM PUULIEDELLE

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 11 PUULIEDELLE, SEINÄMALLI

Materiaali rst
Katso lisätiedot s. 104.

Järjestelmä A, B1, B2

Kartano 130 cm

lyhyt (A) 110.0176.701



7612980516391

1763,00 2186,12

pitkä (A) 110.0176.702



7612980516407

1763,00 2186,12

lyhyt (B1) 110.0176.719



7612980516537

1510,00 1872,40

1200 (B1) 110.0176.720



7612980516544

1510,00 1872,40

lyhyt (B2) 110.0177.107



7612980518906

1457,00 1806,68

pitkä (B2) 110.0177.113



7612980518937

1457,00 1806,68

Järjestelmä A, B1, B2

Kartano 140 cm

lyhyt (A) 110.0176.703



7612980516414

1788,00 2217,12

pitkä (A) 110.0176.705



7612980516421

1788,00 2217,12

lyhyt (B1) 110.0176.721



7612980516551

1549,00 1920,76

pitkä (B1) 110.0176.722



7612980516568

1549,00 1920,76

lyhyt (B2) 110.0177.114



7612980518944

1 499,00 1 858,76

pitkä (B2) 110.0177.115




7612980518951

1499,00 1858,76

FRANKE KARTANO 11, 150-160 CM PUULIEDELLE

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE KARTANO 11 PUULIEDELLE, SEINÄMALLI

Materiaali rst
Katso lisätiedot s. 104.

Järjestelmä A, B1, B2

Kartano 150 cm

lyhyt (A) 110.0176.706

	7612980516438	
	1811,00	2245,64

pitkä (A) 110.0176.707

	7612980516445	
	1811,00	2245,64

lyhyt (B1) 110.0176.723

	7612980516575	
	1572,00	1949,28

pitkä (B1) 110.0176.724

	7612980516582	
	1572,00	1949,28

lyhyt (B2) 110.0177.116

	7612980518968	
	1509,00	1871,16

pitkä (B2) 110.0177.117

	7612980518975	
	1509,00	1871,16

Järjestelmä A, B1, B2

Kartano 160 cm

lyhyt (A) 110.0176.708

	7612980516452	
	1838,00	2279,12

pitkä (A) 110.0176.710

	7612980516469	
	1838,00	2279,12

lyhyt (B1) 110.0177.095

	7612980518807	
	1598,00	1981,52

pitkä (B1) 110.0177.099

	7612980518838	
	1598,00	1981,52

lyhyt (B2) 110.0177.118

	7612980518982	
	1548,00	1919,52

pitkä (B2) 110.0177.119

	7612980518999	
	1548,00	1919,52

FRANKE SLIMLINE


Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Lisävarusteet

7



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE OPTIMA SEINÄMALLI

Materiaali	rst
Järjestelmä	A, C
Säätö	elektroninen
Nopeudet	3+intensiiviteho
Moottorin teho	360 W
Äänitaso dB(A)	66 (intensiiviteho) 65 (max. nopeus)
Imuteho m ³ /h IEC61591	530 (intensiivi), 520 (max), (ø 150 mm)
Valot	2x20 W halogen



7612319435003

Optima

110.0016.646

7921063

504,00



624,96

FRANKE F300

Järjestelmä	B2, B4
Väri	Valkoinen
Säätö	painonapit
Nopeudet	3
Valot	2 x 20 W Halogen
Kiinteä sähköliitäntä (B4) AC moottorille	
Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus (B2)	



SAATAVANA
ELOKUUSSA 2013



Slimline 394-12 valkoinen B2

110.0288.079

7921087



7612981064372

452,00

560,48

Slimline 392-17 valkoinen B4

110.0288.077

7921086



7612981064365

495,00

613,80

B4 sopii myös B3 ja B1 järjestelmiin


FRANKE SLIMLINE

Keittiökaluksiin asennettavat mallit


TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



Easy Clean™



Järjestelmä A



Järjestelmä B2, B4

TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE F600 50 CM, 60 CM

Materiaali

rst

Järjestelmä

A, B2, B4

Säätö

elektroninen (A)

Nopeudet

4 + intensiiviteho (A) 3 (B4)

Moottori

Easy Clean moottoripaketti (A)

Äänitaso

min 29, max 67 dB(A) (A)

Imuteho m³/h IEC61591 (A)

min 120, max 650 (ø 160 mm)

Valot

2x20 W halogen (A, B2, B4)

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus (A, B2)

Kiinteä sähköliitäntä (B4) AC moottorille

Säädettävä moottoritoi sulkupelti (B2, B4)

B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin



7319250010411

A 50 cm 110.0063.793

8057181

603,00

747,72



7319250010176

A 60 cm 110.0063.813

8057182

620,00

768,80



7612980052981

B2 60 cm 110.0066.082

7921039

599,00

742,76



7612980052745

B4 60 cm 110.0066.050

7921036

700,00

868,00



Franke Safety System sammuttaa liesipalot

Franke Safe -liesivahti ehkäisee onnettomuuksia antamalla ensin hälytyksen ja katkaisemalla sitten liedestä virran, mikäli se on unohtunut päälle.

Franke Safe Plus -liesivahti sammuttaa liedellä syttyneen palon, myös rasvapalon. Franke Safety System perustuu SAFERAn tekniikkaan.

FRANKE SAFETY SYSTEM

Selkeä ja helppokäyttöinen Franke Safety System parantaa keittiön turvallisuutta

Franke Safe

- Antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti liedestä virran, jos se on unohtunut päälle.

Franke Safe Plus


- Sammuttaa liesipalon, myös rasvapalon.

Vesivuotoanturi

- Lisävaruste, joka ehkäisee keittiön vesivahinkoja hälyttämällä alkavista putkivuodoista.

Franke Safety System

- Antaa ääni- ja valohälytyksen
- Katkaisee liedestä virran, jos se on unohtunut päälle
- Sammuttaa liesipalot, myös rasvapalot (vain Plus)
- Lukitustoiminto estää virran kytkeytymisen päälle vahingossa
- Vesivuotoanturit hälyttävät astianpesukoneen alla tai allaskaapissa ilmenevistä putkivuodoista.



KUUSI SYYTÄ VALITA FRANKE SAFETY SYSTEM

1. Tehokkain suoja liesipaloja vastaan:


Hälyttää, katkaisee virran ja sammuttaa.

2. Luotettava kolmen anturin järjestelmä:

Liesivahdin kolme erilaista anturia takaavat järjestelmän luotettavuuden.

3. Nopea käynnistyminen:

Lieden yläpuolelle asennettavat anturit eivät voi jäädä kuolleeseen kulmaan, toisin kuin seinään asennettavissa liesivahdeissa. (Katso oheinen kuva.)



Tavallisen liesivahdin kuolleet kulmat

4. Kalusteisiin upotettava:


Täysin huomaamaton ratkaisu.

5. Vaivaton ja nopea asennus:

Langaton yhteys liedestä virranhallintayksikköön. Ei näkyviä lisäjohtoja keittiöön.

6. Vesivuotovahti:

Ehkäisee vesivahinkoja keittiössä. Vesivuotoanturit saatavissa lisävarusteena.




Franke Safe Plus -liesivahti

FRANKE SAFE

Keittiökalusteisiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE F251 50, 60 CM SAFE

Materiaali	valk.
Järjestelmä	B2
Säätö	kiertokytkin
Nopeudet	3
Valot	9W loisteputki (50cm) 11W loisteputki (60cm)

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus
Muovinen sulkuläppä
Antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti liedestä virran, jos se on unohtunut päälle.
Sisältää virranhallinta yksikön.



7612980996476

50 cm 110.0272.720	7921072	870,00	1 078,80
---------------------------	---------	--------	----------



7612980996483

60 cm 110.0272.751	7921073	870,00	1 078,80
---------------------------	---------	--------	----------

Huom!
Asennus sähkölieden päälle min. 450 mm
Ei saa asentaa kaasulieden päälle.

FRANKE F210 50, 60 CM SAFE

Materiaali	valk.
Järjestelmä	A
Säätö	kiertokytkin
Nopeudet	3
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 43, max 61
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 185, max 385 (ø 125 mm)
Valot	9W loisteputki (50cm) 11W loisteputki (60cm)

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus
Muovinen sulkuläppä
Antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti liedestä virran, jos se on unohtunut päälle.
Sisältää virranhallinta yksikön.



7612981032616


50 cm 110.0280.466	7921074	907,00	1 124,68
---------------------------	---------	--------	----------



7612981032623

60 cm 110.0280.467	7921075	907,00	1 124,68
---------------------------	---------	--------	----------

Huom!
Asennus sähkölieden päälle min. 450 mm
Ei saa asentaa kaasulieden päälle.



FRANKE SAFE PLUS

Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE F251 50, 60 CM SAFE PLUS

Materiaali	valk.
Järjestelmä	B2
Säätö	kiertokytkin
Nopeudet	3
Valot	9W loisteputki (50cm) 11W loisteputki (60cm)

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus
Muovinen sulkuläppä
Antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti liedestä virran, jos se on unohtunut päälle, sammuttaa myös liesipalon tai rasvapalon. Sisältää virranhallinta- ja sammutusyksikön



7612980996490

50 cm 110.0272.752 7921076 1 197,00 1 484,28



7612980996506

60 cm 110.0272.753 7921077 1 197,00 1 484,28

Huom!

Asennus sähkölieden päälle min. 450 mm
Ei saa asentaa kaasulieden päälle.



FRANKE F210 50, 60 CM SAFE PLUS

Materiaali	valk.
Järjestelmä	A
Säätö	kiertokytkin
Nopeudet	3
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3	min 43, max 61
Imuteho m³/h IEC61591	min 185, max 385 (ø 125 mm)
Valot	9W loisteputki (50cm) 11W loisteputki (60cm)

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus
Muovinen sulkuläppä
Antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti liedestä virran, jos se on unohtunut päälle, sammuttaa myös liesipalon tai rasvapalon. Sisältää virranhallinta- ja sammutusyksikön



7612981032630

50 cm 110.0280.468 7921078 1 224,00 1 517,76



7612981032647

60 cm 110.0280.469 7921079 1 224,00 1 517,76

Huom!

Asennus sähkölieden päälle min. 450 mm
Ei saa asentaa kaasulieden päälle.

Katso lisävarusteet s. 121

15 VIRTAKYTKIN YKSIKKÖ PCU3



16 SAMMUTUSYKSIKKÖ




17 VESIVUOTOANTURI (Voidaan asentaa yhteisesti neljään yksikköön.)



FRANKE CLASSIC

Keittiökaluasteisiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE F210 50 CM, 60 CM

Materiaali valk.

Järjestelmä A

Säätö kiertokytkin

Nopeudet 3

Moottorin teho 70 W

Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min 43, max 61

Imuteho m³/h IEC61591 min 185, max 385 (Ø 125 mm)

Valot 9W loisteputki (50cm)

11W loisteputki (60cm)

Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus



7319250004649

50 cm 110.0037.439

8057101

217,00

269,08




7319250004625

60 cm 110.0037.328

8057102

240,00

297,60



FRANKE F741 50 CM, 60 CM

Materiaali valk.

Järjestelmä A, C

Aktiivihiihisuodatin sis. toimitukseen

Säätö liukukytkin

Nopeudet 3

Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 max 58

Imuteho m³/h IEC61591 max 170

Valot 28 W halogen

Moottorin teho 98W

Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus



7612980483488

50 cm 110.0171.184

7921052

65,00

80,60



7612980453306

60 cm 110.0157.861

7921051


68,00

84,32

FRANKE CLASSIC

Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE F215 60 CM

Materiaali	rst.
Järjestelmä	A
Säätö	kiertokytkin
Nopeudet	5
Moottorin teho	72 W
Äänitaso	min 32, max 61 dB(A)
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 185, max 385
Valot	11 W loisteputki
Sähköliitäntä	230V suojamaadoitus



50 cm 110.0037.373


8057111

445,00

551,80

FRANKE F230 50 CM, 60 CM

Materiaali	valk.
Järjestelmä	C
Säätö	kiertokytkin
Moottorin teho	70 W
Nopeudet	3
Äänitaso	min 49, max 58 dB(A)
Imuteho m ³ /h IEC61591	min 130, max 200
Valot	9 tai 11 W loisteputki
Sähköliitäntä	230 V suojamaadoitus



50 cm 110.0038.510

8057121

350,00

434,00



60 cm 110.0038.559

8057122


357,00

442,68

FRANKE CLASSIC

Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE F251 50 CM, 60 CM

Materiaali rst, valkoinen
Järjestelmä B2, B3
 Säätö kiertokytkin
 Nopeudet 3 (B3)
 Valaistus 9W loisteputki (50cm)
 11W loisteputki (60cm)
 Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus
 Kiinteä sähköliitäntä (B3) AC moottorille
 Muovinen sulkuläppä

B3 sopii myös B1 järjestelmään

Järjestelmä B2

50 cm valk. 110.0037.399 8057132 210,00 260,40



7319250006162

60 cm valk. 110.0037.435 8057134 210,00 260,40



7319250006155

60 cm rst. 110.0037.437 8057136 427,00 529,48



7319250007756

Järjestelmä B3

50 cm valk. 110.0065.966 8057131 269,00 333,56



7319250006162

60 cm valk. 110.0037.406 8057133 294,00 364,56



7319250006186

60 cm rst. 110.0038.544 8057135 434,00 538,16




7319250007992

FRANKE CLASSIC

Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



NIMI/TYYPPI

FRANKE F420 60 CM

Materiaali valk./alumiinilista

Järjestelmä A

Säätö kiertokytkin

Nopeudet 3

Äänitaso max 61 dB(A)

Imuteho m³/h IEC61 399

Valot 11 W loisteputki

Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus

Kaapin minimisyvyys 31,5 cm

TUOTE NRO

LVI-NRO



7319250002553

110.0037.335

8057151


410,00

508,40

FRANKE CLASSIC

Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



TUOTE NRO

LVI-KOODI

ALV. 0 %

ALV. 24 %

FRANKE F490 60 CM

Materiaali valk./alumiinilista

Järjestelmä B3

Säätö kiertokytkin

Nopeudet 3

Valot 11 W loisteputki

Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus

Kaapin minimisyvyys 31,5 cm

Kiinteä sähköliitäntä AC moottorille

Muovinen sulkuläppä

B3 sopii myös B1 järjestelmään




110.0038.509

8057161

481,00

596,44



FRANKE F495 60 CM

Materiaali valk./alumiinilista

Järjestelmä B2

Säätö kiertokytkin

Valot 11 W loisteputki

Sähköliitäntä 230 V suojavaadoitus

Kaapin minimisyvyys 31,5 cm

Metallinen sulkuläppä



110.0039.241

8057171


440,00

545,60

FRANKE CLASSIC

Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



NIMI/TYYPPI

FRANKE F400 SISUSTAKUPU

Materiaali musta/hopea
Järjestelmä A
 Säätö kiertokytkin
 Nopeudet 3
 Äänitaso min 46, max 61 dB(A)
 Imuteho m³/h IEC61 min 280, max 400
 Valot 11 W loisteputki
 Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus

TUOTE NRO

LVI-NRO




110.0037.334

8057184

294,00

364,56



FRANKE F485 SISUSTAKUPU

Materiaali musta/hopea
Järjestelmä B2
 Säätö kiertokytkin
 Valot 11 W loisteputki
 Sähköliitäntä 230 V suojamaadoitus
 Metallinen sulkuläppä



110.0039.140

8057292


280,00

347,20

FRANKE CLASSIC

Keittiökaluksiin asennettavat mallit

TUOTEKUVA/MITTAPIIRROS



NIMI/TYYPPI

FRANKE F480 SISUSTAKUPU

Materiaali musta/hopea
Järjestelmä B3
 Säätö kiertokytkin
 Nopeudet 3
 Valot 11 W loisteputki
 Kiinteä sähköliitäntä AC moottorille
 Muovinen sulkuläppä

TUOTE NRO

LVI-NRO

Sopii myös B1 järjestelmään



110.0037.972

8057293

327,00

405,48

FRANKE SISUSTAKUPU

Materiaali harmaa
Järjestelmä B4 LTO-ohjauksella AC moottorille
B4 LTO 0-10v ohjaus EC moottorille
 Säätö painonapit
 Nopeudet 4
 Valot 11 W loisteputki
 Kiinteä sähköliitäntä

Sisustakupu LTO-ohjauksella pakkosyöttö

B4 LTO-ohjauksella

AC-moottorille

110.0041.763

8057246



406,00

503,44

B4 LTO 0-10v ohjaus

EC moottorille


110.0255.531

7903306




















406,00












503,44



FRANKE LISÄVARUSTEET LIESIKUPIIHIN

LISÄVARUSTE	SOPII MALLEIHIN	TUOTE NRO	LVI-NRO	HINTA ALV. 0 %	HINTA ALV. 24 %
1 AKTIIVIHILISUODATIN (2 kpl/paketti) 	JOY	112.0067.942	7921040	44,00	54,56
					 7612980057672
2 AKTIIVIHILISUODATIN	UP&DOWN	112.0174.995	7921060	84,00	104,16
					 7612980506415
3 AKTIIVIHILISUODATIN	NEPTUNE, SLIDE, CHEF, OPAL, FORMAT, GLASSY, TUNNEL	112.0016.756	8057302	44,00	54,56
					 7612319445934
4 AKTIIVIHILISUODATIN	LUMIAIR	112.0064.611	8057303	44,00	54,56
					 7612980050727
5 AKTIIVIHILISUODATIN (2 kpl/paketti)	SWING, LUNAR , SIRIO, SOLARIS, STIL, GALAXY	112.0016.755	8057303	45,00	55,80
					 7612319445927
6 AKTIIVIHILISUODATIN	KARTANO	112.0035.487	8057304	87,00	107,88
					 7319250000658
7 AKTIIVIHILISUODATIN	OPTIMA	112.0016.758	7921064	43,00	53,32
					 7612319468117
8 AKTIIVIHILISUODATIN	TENDER	112.0039.529	7921085	149,00	184,76
					 7319250013030
AKTIIVIHILISUODATIN + PUTKI C-MALLI	rst	112.0046.266	7921053	359,00	445,16
					 7612980022953
	valkoinen	112.0046.262	7921054	320,00	396,80
					 7612980022922
	musta	112.0046.261	7921055	320,00	396,80
					 7612980022915
9 AKTIIVIHILISUODATIN	DAWN	112.0262.703		195,00	241,80
					 7612980936083

FRANKE LISÄVARUSTEET LIESIKUPIIHIN

LISÄVARUSTE	SOPII MALLEIHIN	TUOTE NRO	LVI-NRO	HINTA ALV. 0 %	HINTA ALV. 24 %
10 KAUKOSÄÄDIN 	GALAXY, SWING, TUNNEL	112.0174.991	8057319	59,00	73,16  7612319468087
11 LASILEVY 	TUNNEL SEINÄMALLI 90 x 52 cm	112.0016.760	8057305	246,00	305,04  7612319429958
					TUNNEL SAAREKEMALLI 90 x 65 cm
	12 HORMIN JATKOKAPPALE SEINÄMALLI 	CHEF, GLASSY, FORMAT 990 mm	112.0017.983	7921042	106,00
LUNAR 990 mm		112.0017.989	7921043	96,00	119,04  7612319486319
OPAL 530 mm		112.0017.985	7921044	106,00	131,44  7612319486296
OPAL 762 400 mm		112.0065.993	8057316	111,00	137,64  7319250010350
800 mm		112.0039.696	8057317	111,00	137,64  7319250013016
STIL 400 mm		112.0035.389	8057300	111,00	137,64  7612980018680
400 mm		112.0042.651	8057301	111,00	137,64  7319250009286







FRANKE LISÄVARUSTEET LIESIKUPIIHIN

LISÄVARUSTE	SOPII MALLEIHIN	TUOTE NRO	LVI-NRO	HINTA ALV. 0 %	HINTA ALV. 24 %
13 HORMIN JATKOKAPPALE SAAREKEMALLI 	OPAL, FORMAT 285 mm	112.0017.991	7921045	344,00	426,56  7612319486340
	OPAL 772* 480 mm	112.0073.047	7921047	362,00	448,88  7612980066322
	1190 mm	112.0073.063	7921048	665,00	824,60  7612980066377
	STIL** 480 mm	112.0073.047	7921047	362,00	448,88  7612980066322
	1190 mm	112.0073.063	7921048	665,00	824,60  7612980066377
14 HORMIN JATKOKAPPALE 	rst 400 mm	112.0074.754	8057294	100,00	124,00  7612980069583
	musta 400 mm	112.0074.786	7921041	87,00	107,88  7612980069675
	valkoinen 400 mm	112.0074.772	8057295	87,00	107,88  7612980499151
15 HORMIN JATKOKAPPALE 	SIRIO	112.0031.181	7921046	96,00	119,04  7612319486326

*Määrämittaputki tehdastoimituksena, viistokattomahdollisuus, kattokorkeus max 3700 mm.

**Määrämittaputki tehdastoimituksena, viistokattomahdollisuus, kattokorkeus max 3700 mm.

FRANKE LISÄVARUSTEET LIESIKUPIIHIN

LISÄVARUSTE	SOPII MALLEIHIN	TUOTE NRO	LVI-NRO	HINTA ALV. 0 %	HINTA ALV. 24 %
16 VIRTAKYTKIN YKS. PCU3 	SAFE, SAFE PLUS	112.0254.519	7921080	396,00	491,04  7612980879977
17 SAMMUTUSYKSIKKÖ 	SAFE PLUS	133.0255.469	7921081	282,00	349,68  7612980885114
18 VESIVUOTOANTURI 	SAFE PLUS Voidaan asentaa yht. neljään yksikköön.	112.0254.577	7921082	81,00	100,44  7612980880225

Toimitusehdot

Tehdashinnaston tuotteissa noudatetaan seuraavia toimitusehtoja:

- Tuotteet pakkauksineen vapaasti tehtaalla.
- Tehdashintaisen kertatoimituksen arvon ollessa alle 113,00 euroa, peritään 18,00 euron pientoimituslisä.
- Tuotteet on vakuutettu tilaajan lukuun.

Palautukset

- Asiakkaan erikoismitoilla tehtyjä tuotteita ei oteta takaisin, ellei palautuksen syy johdu toimittajasta.
- Mikäli toimitettu varastotuote joudutaan asiakkaan toivomuksesta ottamaan takaisin, maksaa tilaaja tuotteen rahti- ja vakuutusmaksut.
- Hyvitys palautetusta tuotteesta on enintään 80 % sen laskutusarvosta.

Franke Finland Oy
Vartiokuja 1
76850 Naarajärvi
Puh. 015-34 111 / Vaihde
Fax 015-341 1553

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puh. 015-34 111 / Vaihde
Fax 09-7257 0550
www.franke.fi

Jälleenmyyjä



KITCHEN
SYSTEMS