



Softone Flame

Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF

Lämpimän beigen värinen energiansäästölamppu

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E14
Kupu	B40
Nominal Lifetime	10000 hr
Polttoikä	10000 hr
Polttoikä	10 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värinistöindeksi	80 (min), 80 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Flame
Väriämpötila	2200 K
Tekn. väriämpötila	2200 K
Lampun valovirta	320 Lm
Valovirta	320 Lm
Lampun valotehokkuus	46 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoiän lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	8.0 W
Lampun nimellisteho	8 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	60 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	32 W
Syttymisaika	1.5 s

Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 100 (max) s
------------------------------	-----------------------

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	8 kWh

• Mittatiedot

Polttojakso	30000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	120.5 (max) mm
Kuvun halkaisija D	41.5 (max) mm
Leveys F	39 (max) mm

• Tuotetiedot

Tiluskoodi	905229 02
SSTL koodi	4925482
Tuotenimike	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF
Tilaustuotenimike	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkaukoko	6
Laatikkoa pakkauksessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900905229
Viivakoodi pakkauksessa	8718291681786

PHILIPS

Logistinen koodi - 929689199201
12NC



Nettopaino per kpl 46.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria

- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Mittapiirros



E14

Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Candle 8W Flame E14 220-240V 50/60Hz	120.5	41.5	39



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.