




FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Pozzo









			
W			Ø
FCH	FSQ-E	MT	
40/55	2x26	35	
60	2x26	70	455
60	2x26	70	555
FDH			
2x14/24			
3x21/39			975



1

2

3




 Får ej täckas med isolering
 Must not be covered with
 insulating matting

(GB) For installing in suspended ceilings.



(S) För montering i mjuka tak.

FDH **(GB)** For recessed mounting in ventilated or unventilated spaces.



FCH **(S)** För infällnad i ventilerade eller oventilerade utrymmen.

FSQ-E





MT



FSQ-E



MT



- (S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.


- (S) Armaturen skall endast användas med monterat skyddsglas. Byt ut skadat skyddsglas.
- (GB) The luminaire shall only be used complete with its protective shield. Replace any cracked protective shield.



FAGERHULT

SE - 566 80 Habo



Pozzo LED





Ø 455

FCH 60W	FSQ-E 2x26W
------------	----------------

1





2







GB Performed with LED RGB sequenser, works as a stand alone unit without connection to an external Dali system.

S Försedd med LED RGB sekvenser. Fungerar utan krav på anslutning till extert Dali system

3




4



600 800 300

GB For recessed mounting in ventilated or unventilated spaces.

S För infällnad i ventilerade eller oventilerade utrymmen.



GB For installing in suspended ceilings.

S För montering i mjuka tak.

630123 Utgåva/Edition 3

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.


D Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.


SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

FAGERHULT



SE - 566 80 Habo

Pozzo LED





W		Ø
	21 36 46	








1



2



3



GB For installing in suspended ceilings.

S För montering i mjuka tak.

GB For use in ventilated or unventilated spaces
S För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme

4833361 Utgåva/Edition 01

