



MultiFive G2 Opal



Asennus

Alakattoon upotettava valaisin. Ilmastoituun alakattorakenteeseen. Asennetaan alakattoon, jossa on näkyvä kannatinprofili (25 tai 15 mm), tai kiinteään alakattoon. Kiinteään kattoon asennettaessa tarvitaan lisäksi asennussarja. HB-mallit piilokiinnityskattoon. Piilokiinnityskattoon tarkoitettu mallissa mukana asennussarja. Ei saa peittää eristävällä materiaalilla. Lisätietoja asennusohjeessa kotisivuillamme.

KytKentä

Valaisimeen kuuluu 2,5 m:n liitosjohto ja maadoitettu pistotulppa, 3-napainen jousiliitinkytkentäräma 2,5 mm². Säädetävät valaisimet toimitetaan 5-napaisella liitosjohdolla (ilman pistotulppaa), 5-napainen jousiliitinkytkentäräma 2,5 mm². Saatavana myös Linect-järjestelmän liittimellä.

Rakenne

Valaisimen runko ja kehys valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL 9016).

Häikäisysoja

Opaalihäikäisysoja akryylia (PMMA). Kehys ja häikäisysoja saranoitu.

Lisätiedot

Tarvikkeet ja jatkojohdot pikaliitinjärjestelmiin, katso Suunnittelu ja tekniikka. Valonlähteet on asennettu valmiiksi valaisimeen.

EL

W	Paino	Huomaus	Lisätiedot	Art.nr
FDH				
2x45/49		Linect (3-napainen)	Missing (fi)	22123-420
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon				
2x25/28		1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22105-111
2x25/28		1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22116-111
2x25/28			Sisältää valonlähteen, 830	22105
2x25/28			Sisältää valonlähteen, 840	22116
2x25/28		Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22105-420
2x25/28		Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22116-420
2x50/54		1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22119-111
2x50/54		1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22106-111
2x50/54		Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22119-420
2x50/54		Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22106-420

MultiFive G2 Opal

2x50/54		Sisältää valonlähteen, 840	22119
2x50/54		Sisältää valonlähteen, 830	22106
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
2x32/35	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22121-420
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 830	22107
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22107-111
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22121-111
2x32/35	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22107-420
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 840	22121
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 840	22123
2x45/49	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22108-420
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22108-111
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 830	22108
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22123-111
Moduuli 600 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
4x25/28	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22148-420
4x25/28	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22148-111
4x25/28	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22150-111

MultiFive G2 Opal

4x25/28	Sisältää valonlähteen, 840		22150
4x25/28	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22150-420
4x25/28	Sisältää valonlähteen, 830		22148
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
4x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22025-420
4x13/14	Sisältää valonlähteen, 830		22025
4x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22110-420
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22110
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22110-111
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22025-111
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22027
4x20/24	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22112-420
4x20/24	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22027-420
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22027-111
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22112
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22112-111
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna			
4x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22164-420

MultiFive G2 Opal

4x13/14	1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22164-111
4x13/14	Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22160-420
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22160
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22164
4x13/14	1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22160-111
4x20/24	1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22166-111
4x20/24	Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22166-420
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22166
4x20/24	1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22162-111
4x20/24	Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22162-420
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22162

DALI/Painonappiohjaus

W	Paino	Huomautus	Lisätiedot	Art.nr
FDH				
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon				
2x25/28			Sisältää valonlähteen, 840	22116-368
2x25/28		Linect (5-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22116-421
2x25/28		Linect (5-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22105-421
2x25/28			Sisältää valonlähteen, 830	22105-368

MultiFive G2 Opal

2x50/54		Sisältää valonlähteen, 840	22119-368
2x50/54		Sisältää valonlähteen, 830	22106-368
2x50/54	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22106-421
2x50/54	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22119-421
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
2x32/35	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22121-421
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 830	22107-368
2x32/35	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22107-421
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 840	22121-368
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 840	22123-368
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 830	22108-368
2x45/49	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22123-421
2x45/49	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22108-421
Moduuli 600 x 1200, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
4x25/28		Sisältää valonlähteen, 840	22150-368
4x25/28		Sisältää valonlähteen, 830	22148-368
4x25/28	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22148-421
4x25/28	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22150-421
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22110-421

MultiFive G2 Opal

4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22110-368
4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22025-421
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22025-368
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22027-368
4x20/24	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22027-421
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22112-368
4x20/24	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22112-421
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna			
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22160-368
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22164-368
4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22160-421
4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22164-421
4x20/24	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22162-421
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22166-368
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22162-368
4x20/24	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22166-421

DALI/DSI/switchDIM

W	Paino	Huomautus	Lisätiedot	Art.nr
FDH				
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon				
2x25/28		1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22116-322

MultiFive G2 Opal

2x25/28	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22105-322
2x25/28		Sisältää valonlähteen, 840	22116-436
2x25/28		Sisältää valonlähteen, 830	22105-436
2x50/54	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22106-322
2x50/54		Sisältää valonlähteen, 830	22106-436
2x50/54	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22119-322
2x50/54		Sisältää valonlähteen, 840	22119-436
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22121-322
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 840	22121-436
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 830	22107-436
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22107-322
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 830	22108-436
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22123-322
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 840	22123-436
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22108-322
Moduuli 600 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
4x25/28		Sisältää valonlähteen, 830	22148-436

MultiFive G2 Opal

4x25/28	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22148-322
4x25/28		Sisältää valonlähteen, 840	22150-436
4x25/28	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22150-322
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22025-322
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22025-436
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22110-322
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22110-436
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22027-322
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22112-322
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22027-436
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22112-436
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna			
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22164-322
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22160-436
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22164-436
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22160-322

MultiFive G2 Opal


4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22162-436
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22166-322
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22162-322
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22166-436



Turvavalaisin

W	Paino	Huomautus	Lisätiedot	Art.nr
FDH				
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon				
2x25/28		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22116-160
2x25/28		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22105-160
2x50/54		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22106-160
2x50/54		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22119-160
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon				
2x32/35		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22107-160
2x32/35		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22121-160
2x45/49		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22108-160
2x45/49		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22123-160
Moduuli 600 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon				
4x25/28		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22150-160
4x25/28		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22148-160
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon				
4x13/14		Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22110-160

MultiFive G2 Opal

4x13/14	Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22025-160
4x20/24	Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22027-160
4x20/24	Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22112-160
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna			
4x13/14	Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22164-160
4x13/14	Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22160-160
4x20/24	Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 840	22166-160
4x20/24	Turvavalaisin	Sisältää valonlähteen, 830	22162-160

	W	A ¹	A ²	B ¹	B ²	A x B 
"300 VTB"	2x25/28	1199	1173	299	272	1183 x 283
	2x50/54	1199	1173	299	272	1183 x 283
	2x32/35	1499	1473	299	272	1483 x 283
	2x45/49	1499	1473	299	272	1483 x 283
"600 VTB"	4x13/14	599	573	599	572	583 x 583
	4x20/24	599	573	599	572	583 x 583
"600 HB"	4x25/28	1199	1174	599	573	1183 x 583
	4x13/14	598	573	599	546	583 x 558
	4x20/24	598	573	599	546	583 x 558



4x13/14 W

2x25/28 W