



## MultiFive G2 Delta



### Asennus

Alakattoon upotettava valaisin. Ilmastoimattomaan tai ilmastoituun alakattorakenteeseen. Asennetaan alakattoon, jossa on näkyvä kannatinprofiili (25 tai 15 mm), tai kiinteään alakattoon. Kiinteään kattoon asennettaessa tarvitaan lisäksi asennussarja. HB-mallit piilokiinnityskattoon. Piilokiinnityskattoon tarkoitettu mallissa mukana asennussarja. Ei saa peittää eristävällä materiaalilla. Lisätietoja asennusohjeessa kotisivuillamme.

### Kytkenä

Valaisimeen kuuluu 2,5 m:n liitosjohto ja maadoitettu pistotulppa, 3-napainen jousiliitinkytkentärämsä 2,5 mm<sup>2</sup>. Säädettävät valaisimet toimitetaan 5-napaisella liitosjohdolla (ilman pistotulppaa), 5-napainen jousiliitinkytkentärämsä 2,5 mm<sup>2</sup>. Saatavana myös Linect-järjestelmän liittimellä.

### Rakenne

Valaisimen runko ja kehys valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL 9016).

### Häikäisysoja

Delta – mikroprismahäikäisysoja akryyliä (PMMA), sisäpuolella ohut opaalkalvo (akryyli/PMMA). Kehys ja häikäisysoja saranoitu.

### Lisätiedot

Tarvikkeet ja jatkojohdot pikaliitinjärjestelmiin, katso Suunnittelu ja tekniikka. Valonlähteet on asennettu valmiiksi valaisimeen.

### EL

W	Moduuli	Paino	Huomautus	Lisätiedot	Art.nr
FDH					
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon					
1x25/28			Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22043-420
1x25/28				Sisältää valonlähteen, 830	22043
1x25/28			1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22043-111
1x25/28				Sisältää valonlähteen, 840	22115
1x25/28			Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22115-420
1x25/28			1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22115-111
2x25/28				Sisältää valonlähteen, 830	22048
2x25/28			Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22048-420
2x25/28			1 kpl Wieland-pistoliitin GST18i3 (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22048-111
2x25/28			Linect (3-napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22117-420
2x25/28				Sisältää valonlähteen, 840	22117

## MultiFive G2 Delta

2x25/28	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22117-111</b>
2x50/54	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22118-420</b>
2x50/54		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22118</b>
2x50/54	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22118-111</b>
2x50/54	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22053-111</b>
2x50/54		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22053</b>
2x50/54	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22053-420</b>
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22120-111</b>
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22120</b>
2x32/35	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22059-420</b>
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22059-111</b>
2x32/35	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22120-420</b>
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22059</b>
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22064</b>
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22122-111</b>
2x45/49	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22064-420</b>

## MultiFive G2 Delta

2x45/49		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22122</b>
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22064-111</b>
2x45/49	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22122-420</b>
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
3x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22029-111</b>
3x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22114-111</b>
3x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22029</b>
3x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22029-420</b>
3x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22114-420</b>
3x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22114</b>
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22026-111</b>
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22111-111</b>
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22111</b>
4x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22111-420</b>
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22113</b>
4x20/24	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22113-420</b>
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22028-111</b>

## MultiFive G2 Delta

4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22113-111</b>
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22028</b>
4x20/24	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22028-420</b>
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22026</b>
4x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22026-420</b>
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna			
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22165</b>
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22161</b>
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22161-111</b>
4x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22165-420</b>
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22165-111</b>
4x13/14	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22161-420</b>
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22167</b>
4x20/24	Linect (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22167-420</b>
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22167-111</b>
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i3 (3- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22163-111</b>
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22163</b>

DALI/Painonappiohjaus

## MultiFive G2 Delta

W	Moduuli	Paino	Huomautus	Lisätiedot	Art.nr
FDH					
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon					
1x25/28			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22043-421</b>
1x25/28			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22115-421</b>
1x25/28				Sisältää valonlähteen, 840	<b>22115-368</b>
1x25/28				Sisältää valonlähteen, 830	<b>22043-368</b>
2x25/28				Sisältää valonlähteen, 830	<b>22048-368</b>
2x25/28			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22048-421</b>
2x25/28			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22117-421</b>
2x25/28				Sisältää valonlähteen, 840	<b>22117-368</b>
2x50/54				Sisältää valonlähteen, 830	<b>22053-368</b>
2x50/54				Sisältää valonlähteen, 840	<b>22118-368</b>
2x50/54			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22118-421</b>
2x50/54			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22053-421</b>
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon					
2x32/35				Sisältää valonlähteen, 830	<b>22059-368</b>
2x32/35			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22120-421</b>
2x32/35				Sisältää valonlähteen, 840	<b>22120-368</b>
2x32/35			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22059-421</b>
2x45/49			Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22122-421</b>

## MultiFive G2 Delta

2x45/49		Sisältää valonlähteen, 840	22122-368
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 830	22064-368
2x45/49	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22064-421
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
3x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22114-368
3x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22029-368
3x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22029-421
3x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22114-421
4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22111-421
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22026-368
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22111-368
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22028-368
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22113-368
4x20/24	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22113-421
4x20/24	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22028-421
4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22026-421
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna			
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22161-368
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22165-368
4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22165-421

## MultiFive G2 Delta

4x13/14	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22161-421
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22167-368
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22163-368
4x20/24	Linect (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22167-421

## DALI/DSI/switchDIM

W	Moduuli	Paino	Huomautus	Sisätiedot	Art.nr
FDH					
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon					
1x25/28			1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22115-322
1x25/28				Sisältää valonlähteen, 830	22043-436
1x25/28				Sisältää valonlähteen, 840	22115-436
1x25/28			1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22043-322
2x25/28				Sisältää valonlähteen, 830	22048-436
2x25/28			1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22048-322
2x25/28			1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22117-322
2x25/28				Sisältää valonlähteen, 840	22117-436
2x50/54				Sisältää valonlähteen, 840	22118-436
2x50/54				Sisältää valonlähteen, 830	22053-436
2x50/54			1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22118-322

## MultiFive G2 Delta

2x50/54	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22053-322</b>
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22059-322</b>
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22120-436</b>
2x32/35		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22059-436</b>
2x32/35	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22120-322</b>
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22122-436</b>
2x45/49		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22064-436</b>
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22122-322</b>
2x45/49	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22064-322</b>
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiliin (VTB)/kiinteään alakattoon			
3x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22114-322</b>
3x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22029-322</b>
3x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	<b>22114-436</b>
3x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	<b>22029-436</b>
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	<b>22111-322</b>
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	<b>22026-322</b>

## MultiFive G2 Delta

4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22111-436
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22026-436
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22113-322
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22028-322
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22028-436
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22113-436
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna			
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22161-322
4x13/14	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22165-322
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 840	22165-436
4x13/14		Sisältää valonlähteen, 830	22161-436
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 840	22167-436
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 830	22163-322
4x20/24	1 kpl Wieland- pistoliitin GST18i5 (5- napainen)	Sisältää valonlähteen, 840	22167-322
4x20/24		Sisältää valonlähteen, 830	22163-436

### Turvavalaisin

W	Moduuli	Paino	Huomautus	Lisätiedot	Art.nr
FDH					
Moduuli 300 x 1200, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon					


## MultiFive G2 Delta

1x25/28	Sisältää valonlähteen, 830	22043-160
1x25/28	Sisältää valonlähteen, 840	22115-160
2x25/28	Sisältää valonlähteen, 840	22117-160
2x25/28	Sisältää valonlähteen, 830	22048-160
2x50/54	Sisältää valonlähteen, 830	22053-160
2x50/54	Sisältää valonlähteen, 840	22118-160
Moduuli 300 x 1500, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon		
2x32/35	Sisältää valonlähteen, 830	22059-160
2x32/35	Sisältää valonlähteen, 840	22120-160
2x45/49	Sisältää valonlähteen, 840	22122-160
2x45/49	Sisältää valonlähteen, 830	22064-160
Moduuli 600 x 600, näkyvään kannatinprofiiliin (VTB)/kiinteään alakattoon		
4x13/14	Sisältää valonlähteen, 830	22026-160
3x13/14	Sisältää valonlähteen, 840	22114-160
3x13/14	Sisältää valonlähteen, 830	22029-160
4x13/14	Sisältää valonlähteen, 840	22111-160
4x20/24	Sisältää valonlähteen, 830	22028-160
4x20/24	Sisältää valonlähteen, 840	22113-160
Moduuli 600 x 600, piilokannatinkattoon (HB)/D-reuna		
4x13/14	Sisältää valonlähteen, 830	22161-160

## MultiFive G2 Delta

4x13/14	Sisältää valonlähteen, 840	22165-160
4x20/24	Sisältää valonlähteen, 840	22167-160
4x20/24	Sisältää valonlähteen, 830	22163-160

	W	A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>1</sup>	B <sup>2</sup>	A x B	
"300 VTB"	1x25/28	1199	1174	299	273	1183 x 283	
	2x25/28	1199	1174	299	273	1183 x 283	
	2x50/54	1199	1173	299	272	1183 x 283	
	2x32/35	1499	1473	299	272	1483 x 283	
	2x45/49	1499	1473	299	272	1483 x 283	
"600 VTB"	3x13/14	599	573	599	572	583 x 583	
	4x13/14	599	573	599	572	583 x 583	
	4x20/24	599	573	599	572	583 x 583	
"600 HB"	4x13/14	598	573	599	546	583 x 558	
	4x20/24	598	573	599	546	583 x 558	



3x13/14 W      4x13/14 W      2x25/28 W      1x25/28 W