


DTI type 2 Beta



Asennus

Vaijeriripustus kitkalukoilla.
Ripustimet tilataan erikseen.
Jonoasennusvalaisimien päädyt ja jonoasennusvarusteet tilataan erikseen.

Kytkenä

Yksittäisvalaisin -
Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm² -
o- valaisimen päädyssä
päätykannen alla. Jonovalaisin -
Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm² -
o- valaisimen molemmissa
päädyissä päätykansien alla.
Läpijohdotus 3x1,5 mm²
(säädettävissä valaisimissa 5x1,5
mm²).

Rakenne

Runko valkoiseksi (RAL 9016)
maalattua teräslevyä. Päätykannet
rungen sävyyn värjättyä
polypropeenimuovia (PP).
Päätykannet ja jonoasennusvaruste
jonoasennusvalaisimiin tilataan
erikseen.

Häikäisysuoja

Beta – pienluminanssiritilä, jossa on
paraboliset poikkilamellit ja
pitkittäisheijastimet mattapintaista
metalloitua alumiinia.
Häikäisysuoja on jousikiinnitteinen,
saranoitu ja maadoitettu.
Valonlähteet vaihdetaan yläkautta,
joten häikäisysuojaa ei tarvitse
irrottaa lampunvaihdon yhteydessä.

Heijastin

Häikäisysuoja toimii heijastimena.

Valonjako

Symmetrinen

Turvavalaistus

Osa malleista voidaan varustaa
integroidulla emLED-diodiysiköllä,
joka sijoitetaan häikäisysuojan
kahden ensimmäisen poikkilamellin
väliin.

Valonsäätö

Valonsäätö lisänumeron mukaisesti.
Muut säätötavat tilauksesta.

Lisävarusteet

EL

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.			
2x25/28	2.8	50/50	28888
2x32/35	3.0	50/50	28889
Jonoasennus. Kapea runko.			
1x25/28	2.8	50/50	29901
1x32/35	3.0	50/50	29903
1x50/54	2.8	50/50	29905
1x73/80	3.0	50/50	29907
2x25/28	2.8	50/50	29902
2x32/35	3.0	50/50	29904
2x45/49	3.0	50/50	29910
2x50/54	2.8	50/50	29906
2x73/80	3.0	50/50	29908
1x45/49	3.0	50/50	29909
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
1x25/28	2.8	50/50	28821
1x32/35	3.0	50/50	28823
1x45/49	3.0	50/50	28829
1x50/54	2.8	50/50	28825
1x73/80	3.0	50/50	28827
2x25/28	2.8	50/50	28822
2x32/35	3.0	50/50	28824
2x45/49	3.0	50/50	28830
2x50/54	2.8	50/50	28826
2x73/80	3.0	50/50	28828
Yksittäisasennus. Leveä runko.			

DTI type 2 Beta

2x25/28	3.1	50/50	28838
2x32/35	3.1	50/50	28839

DALI/Painonappiohjaus

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FDH

1x25/28	2.8	50/50	28821-368
---------	-----	-------	-----------

Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.

2x25/28	2.8	50/50	28888-368
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.0	50/50	28889-368
---------	-----	-------	-----------

Jonoasennus. Kapea runko.

1x25/28	2.8	50/50	29901-368
---------	-----	-------	-----------

1x32/35	3.0	50/50	29903-368
---------	-----	-------	-----------

1x45/49	3.0	50/50	29909-368
---------	-----	-------	-----------

1x50/54	2.8	50/50	29905-368
---------	-----	-------	-----------

1x73/80	3.0	50/50	29907-368
---------	-----	-------	-----------

2x25/28	2.8	50/50	29902-368
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.0	50/50	29904-368
---------	-----	-------	-----------

2x50/54	2.8	50/50	29906-368
---------	-----	-------	-----------

Yksittäisasennus. Kapea runko.

1x32/35	3.0	50/50	28823-368
---------	-----	-------	-----------

1x45/49	3.0	50/50	28829-368
---------	-----	-------	-----------

1x50/54	2.8	50/50	28825-368
---------	-----	-------	-----------

1x73/80	3.0	50/50	28827-368
---------	-----	-------	-----------

2x25/28	2.8	50/50	28822-368
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.0	50/50	28824-368
---------	-----	-------	-----------

2x45/49	3.0	50/50	28830-368
---------	-----	-------	-----------

2x50/54	2.8	50/50	28826-368
---------	-----	-------	-----------

Yksittäisasennus. Leveä runko.

2x25/28	3.1	50/50	28838-368
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.1	50/50	28839-368
---------	-----	-------	-----------

DALI/DSI/switchDIM

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FDH

Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.

2x25/28	2.8	50/50	28888-436
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.0	50/50	28889-436
---------	-----	-------	-----------

Jonoasennus. Kapea runko.

1x25/28	2.8	50/50	29901-436
---------	-----	-------	-----------

1x32/35	3.0	50/50	29903-436
---------	-----	-------	-----------

DTI type 2 Beta

1x45/49	3.0	50/50	29909-436
1x50/54	2.8	50/50	29905-436
1x73/80	3.0	50/50	29907-436
2x25/28	2.8	50/50	29902-436
2x32/35	3.0	50/50	29904-436
2x45/49	3.0	50/50	29910-436
2x50/54	2.8	50/50	29906-436

Yksittäisasennus. Kapea runko.

1x25/28	2.8	50/50	28821-436
1x32/35	3.0	50/50	28823-436
1x45/49	3.0	50/50	28829-436
1x50/54	2.8	50/50	28825-436
1x73/80	3.0	50/50	28827-436
2x25/28	2.8	50/50	28822-436
2x32/35	3.0	50/50	28824-436
2x45/49	3.0	50/50	28830-436
2x50/54	2.8	50/50	28826-436

Yksittäisasennus. Leveä runko.

2x25/28	3.1	50/50	28838-436
2x32/35	3.1	50/50	28839-436

Vetokytkinhimmennys yhdellä vetokytkimellä (impulssiohjaus)

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FDH

Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.

2x25/28	2.8	50/50	28888-409
2x32/35	3.0	50/50	28889-409

Yksittäisasennus. Kapea runko.

1x25/28	2.8	50/50	28821-409
1x32/35	3.0	50/50	28823-409
1x45/49	3.0	50/50	28829-409
1x50/54	2.8	50/50	28825-409
1x73/80	3.0	50/50	28827-409
2x25/28	2.8	50/50	28822-409
2x32/35	3.0	50/50	28824-409
2x45/49	3.0	50/50	28830-409
2x50/54	2.8	50/50	28826-409

Yksittäisasennus. Leveä runko.

2x25/28	3.1	50/50	28838-409
2x32/35	3.1	50/50	28839-409

e-Sense ActiLume master-valaisin

DTI type 2 Beta

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.			
2x25/28	2.8	50/50	28888-382
2x32/35	3.0	50/50	28889-382
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
1x25/28	2.8	50/50	28821-382
1x32/35	3.0	50/50	28823-382
2x25/28	2.8	50/50	28822-382
2x32/35	3.0	50/50	28824-382
Yksittäisasennus. Leveä runko.			
2x25/28	3.1	50/50	28838-382
2x32/35	3.1	50/50	28839-382

e-Sense ActiLume yksittäisvalaisin, vetokytkinhimmennys

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.			
2x25/28	2.8	50/50	28888-385
2x32/35	3.0	50/50	28889-385
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
1x25/28	2.8	50/50	28821-385
1x32/35	3.0	50/50	28823-385
2x25/28	2.8	50/50	28822-385
2x32/35	3.0	50/50	28824-385
Yksittäisasennus. Leveä runko.			
2x25/28	3.1	50/50	28838-385
2x32/35	3.1	50/50	28839-385

e-Sense ActiLume Connection Box master-valaisin

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
2x32/35	3.0	50/50	28824-321
2x25/28	2.8	50/50	28822-321

e-Sense ActiLume Connection Box orjavalaisin

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
2x25/28	2.8	50/50	28822-325
2x32/35	3.0	50/50	28824-325

DTI type 2 Beta

e-Sense smartSWITCH poissaolovalaistus

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.			
2x25/28	2.8	50/50	28888-309
2x32/35	3.0	50/50	28889-309
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
1x25/28	2.8	50/50	28821-309
1x32/35	3.0	50/50	28823-309
2x25/28	2.8	50/50	28822-309
2x32/35	3.0	50/50	28824-309
Yksittäisasennus. Leveä runko.			
2x25/28	3.1	50/50	28838-309
2x32/35	3.1	50/50	28839-309

e-Sense smartSWITCH on/off

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.			
2x25/28	2.8	50/50	28888-314
2x32/35	3.0	50/50	28889-314
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
1x25/28	2.8	50/50	28821-314
1x32/35	3.0	50/50	28823-314
2x25/28	2.8	50/50	28822-314
2x32/35	3.0	50/50	28824-314
Yksittäisasennus. Leveä runko.			
2x25/28	3.1	50/50	28838-314
2x32/35	3.1	50/50	28839-314

e-Sense smartSWITCH valonsäätö ja vetokytkin

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Fagerhult plus, yksittäisasennus. Kapea runko. Valmiiksi koottu valaisinpaketti. Sisältää valonlähteet, liitosjohdon ja vaijeriripustimet.			
2x25/28	2.8	50/50	28888-315
2x32/35	3.0	50/50	28889-315
Yksittäisasennus. Kapea runko.			
1x25/28	2.8	50/50	28821-315
1x32/35	3.0	50/50	28823-315
2x25/28	2.8	50/50	28822-315

FAGERHULT

Printed from fagerhult.com
2014-08-06 13:01
Page 6 of 6

DTI type 2 Beta

2x32/35	3.0	50/50	28824-315
---------	-----	-------	-----------

Yksittäisasennus. Leveä runko.

2x25/28	3.1	50/50	28838-315
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.1	50/50	28839-315
---------	-----	-------	-----------

e-Sense Connect

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FDH

Yksittäisasennus. Kapea runko.

2x25/28	2.8	50/50	28822-427
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.0	50/50	28824-427
---------	-----	-------	-----------

e-Sense Connect tunnistimella

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------



FDH

Yksittäisasennus. Kapea runko.

2x25/28	2.8	50/50	28822-428
---------	-----	-------	-----------

2x32/35	3.0	50/50	28824-428
---------	-----	-------	-----------

W	A	B	C	D
25/28	1365	141	58	1200
32/35	1665	141	58	1500
45/49	1665	141	58	1500
50/54	1365	141	58	1200
73/80	1665	141	58	1500
25/28	1365	229	66	1200
32/35	1665	229	66	1500



1x32/35 W,
kapea runko

2x32/35 W,
kapea runko

2x32/35 W,
leveä runko