


Avion 100



Asennus

Vaijeriripustus. Kitkalukot sisältyvät valaisimeen. Valaisin on valmiiksi tasapainotettu.

Kytkenä

Yksittäisvalaisin – valaisimessa on 2,4m liitosjohto 3x0,75 mm² maadoitetulla pistotulpalla. Liitosjohto sijaitsee samassa päässä kuin mahdollinen vetokytkin. Säädettävät valaisimet toimitetaan 2,4m liitosjohdolla 5x0,75 mm² ilman pistotulppaa. Jonoasennus – 5-napainen jousiliitinkytkentäräma molemmissa päissä sekä läpijohto, 3x1,5 mm². Valonsäätöä käytettäessä 5-napainen jousiliitinkytkentäräma ja läpijohto.

Rakenne

Valaisinrunko alumiiniprofiilia ja päädyt valettua alumiinia. Valaisimen pintakäsittelynä on maalattu valkoinen/musta (RAL 9016 raepinta/RAL 9005) tai alumiininharmaa/valkoinen (RAL 9006 raepinta/RAL 9016). Yläpinnalla kirkas pölysuojamuovi (akryylia). Jonoasennusvalaisimiin päätykannet tilattava erikseen, ks. lisävarusteet.

Häikäisysoija

Beta – pienluminanssihäikäisysoija, jossa on paraboliset poikkilamellit ja pitkittäisheijastimet mattapintaista metalloitua alumiinia (heijastussuhde >92 %). Lamell – lamellihäikäisysoija alumiininharmaaksi maalattua teräslevyä.

Heijastin

Heijastinmateriaali metalloitua alumiinia.

Lisävarusteet

Asennustarvikkeet ja lisävarusteet, ks. lisävarusteet.

EL

W	Häikäisysoija	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/valkoinen	29051
1x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/musta	29021
1x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/musta	29022
1x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/valkoinen	29052
1x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/valkoinen	29053
1x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/musta	29023
1x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/valkoinen	29054
1x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/musta	29024
2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/musta	29026
2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/valkoinen	29056
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/musta	29027
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/valkoinen	29057
2x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/valkoinen	29058

Avion 100

2x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29028
2x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29059
2x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29029
Beta, jonoasennus ilman ulkopäätyjä				
1x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29341
1x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29332
1x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29342
1x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29333
1x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29343
1x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29334
1x50/54	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29344
1x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29335
2x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29346
2x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29337
2x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29338
2x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29347
2x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29348
2x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29339
2x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29340
2x50/54	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29349
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29031

Avion 100

1x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29032
1x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29033
1x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29034
2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036
2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037
2x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29038
2x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29039
Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt				
1x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29002
1x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29003
1x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29004
2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006
2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007
2x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29008
2x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29009
Lamell, yksittäisasennus sis. päädytd				
1x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29001
DALI/Painonappiohjaus				
W	Häikäisysooja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
1x45/49	Beta	8,1	Valkoinen/ musta	29023-368
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29021-368
1x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29051-368

Avion 100

1x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29052-368
1x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29022-368
1x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29053-368
1x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29054-368
1x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29024-368
2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-368
2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-368
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-368
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-368
2x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29058-368
2x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29028-368
2x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29029-368
2x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29059-368
Beta, jonoasennus ilman ulkopäätyjä				
1x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29342-368
1x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29332-368
1x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29341-368
1x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29333-368
1x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29334-368
1x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29343-368
1x50/54	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29344-368
1x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29335-368

Avion 100

2x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29346-368
2x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29337-368
2x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29347-368
2x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29338-368
2x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29339-368
2x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29348-368
2x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29340-368
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29032-368
1x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29031-368
1x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29033-368
1x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29034-368
2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-368
2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-368
2x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29038-368
2x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29039-368
Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt				
1x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29001-368
1x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29002-368
1x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29003-368
1x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29004-368
2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-368

Avion 100

2x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29008-368
2x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29009-368

DALI/DSI/switchDIM

W	Häikäisysoja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29051-436
1x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29021-436
1x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29022-436
1x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29052-436
1x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29053-436
1x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29023-436
1x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29024-436
1x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29054-436
2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-436
2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-436
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-436
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-436
2x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29058-436
2x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29028-436
2x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29059-436
2x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29029-436
Beta, jonoasennus ilman ulkopäättyjä				
1x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29342-436

Avion 100

1x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29341-436
1x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29332-436
1x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29333-436
1x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29334-436
1x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29343-436
1x50/54	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29344-436
1x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29335-436
2x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29346-436
2x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29337-436
2x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29338-436
2x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29347-436
2x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29348-436
2x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29339-436
2x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29340-436
2x50/54	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29349-436
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29031-436
1x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29032-436
1x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29033-436
1x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29034-436
2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-436

Avion 100

2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-436
2x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29038-436
2x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29039-436
Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt				
1x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29001-436
1x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29002-436
1x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29003-436
1x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29004-436
2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-436
2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007-436
2x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29008-436
2x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29009-436

Vetokytkinhimmennys yhdellä vetokytkimellä (impulssiohjaus)

W	Häikäisysuoja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29051-409
1x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29021-409
1x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29022-409
1x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29052-409
1x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29053-409
1x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29023-409
1x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29024-409
1x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29054-409

Avion 100

2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-409
2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-409
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-409
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-409
2x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29058-409
2x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29028-409
2x50/54	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29059-409
2x50/54	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29029-409
Beta, jonoasennus ilman ulkopäätyjä				
1x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29332-409
1x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29341-409
1x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29333-409
1x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29342-409
1x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29343-409
1x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29334-409
1x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29335-409
1x50/54	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29344-409
2x25/28	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29346-409
2x25/28	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29337-409
2x32/35	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29338-409
2x32/35	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29347-409
2x45/49	Beta	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29348-409

Avion 100

2x45/49	Beta	8.0	Valkoinen/ musta	29339-409
2x50/54	Beta	6.5	Valkoinen/ musta	29340-409
2x50/54	Beta	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29349-409
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29031-409
1x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29032-409
1x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29033-409
1x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29034-409
2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-409
2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-409
2x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29038-409
2x50/54	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29039-409
Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt				
1x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29001-409
1x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29002-409
1x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29003-409
1x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29004-409
2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-409
2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007-409
2x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29008-409
2x50/54	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29009-409

e-Sense ActiLume master-valaisin

W	Häikäisysoja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				

Avion 100

Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt

2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-367
2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-367
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-367
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-367

Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt

2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-367
2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-367

Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt

2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-367
2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007-367

e-Sense ActiLume yksittäisvalaisin, vetokytkinhimmennys

W	Häikäisysooja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-384
2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-384
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-384
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-384
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-384
2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-384
Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt				
2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-384
2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007-384

e-Sense smartSWITCH poissaolovalaistus

Avion 100

W	Häikäisysuoja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-218
2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-218
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-218
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-218
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-218
2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-218
Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt				
2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-218
2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007-218

e-Sense smartSWITCH on/off

W	Häikäisysuoja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-219
2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-219
2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-219
2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-219
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-219
2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-219
Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt				
2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-219

Avion 100

2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007-219
---------	--------	-----	---------------------	-----------

e-Sense smartSWITCH valonsäätö ja vetokytin

W	Häikäisysoja	Paino	Väri	Art.nr
---	--------------	-------	------	--------

FDH

Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt

2x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29056-220
---------	------	-----	-------------------------------	-----------

2x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29026-220
---------	------	-----	---------------------	-----------

2x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29057-220
---------	------	-----	-------------------------------	-----------

2x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29027-220
---------	------	-----	---------------------	-----------

Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt



2x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29036-220
---------	--------	-----	-------------------------------	-----------

2x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29037-220
---------	--------	-----	-------------------------------	-----------

Lamell, yksittäisasennus sis. päädyt

2x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29006-220
---------	--------	-----	---------------------	-----------

2x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29007-220
---------	--------	-----	---------------------	-----------



1x35 W, Beta

2x35 W, Beta

1x35 W, Lamell

2x35 W, Lamell