

Avion 20



EL

W	Häikäisysoja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Beta	6.7	Valkoinen/ musta	29292
3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295
Beta, Valaisin kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-17
3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-17
3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-17
3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-17
3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-17
3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-17
Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291
Lamell, Valaisin kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-17
3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-17

Asennus

Vaijeriripustus. Kitkalukot sisältyvät valaisimeen. Valaisin on valmiiksi tasapainotettu.

Kytkenä

Valaisimessa on 2,4m liitosjohto 3x0,75 mm² maadoitetulla pistotulpalla. Liitosjohto sijaitsee samassa päässä kuin mahdollinen vetokytkin. Säädetävät valaisimet toimitetaan 2,4m liitosjohdolla 5x0,75 mm² ilman pistotulppaa.

Rakenne

Valaisinrunko alumiiniprofiilia ja päädyt valettua alumiinia. Valaisimen pintakäsittelynä on maalattu valkoinen/musta (RAL 9016 raepinta/RAL 9005) tai alumiininharmaa/valkoinen (RAL 9006 raepinta/RAL 9016). Yläpinnalla kirkas pölysuojamuovi (akryylia).

Häikäisysoja

Beta – pienluminanssihäikäisysoja, jossa on paraboliset poikkilamellit ja pitkittäisheijastimet mattapintaista metalloitua alumiinia (heijastussuhde >92 %). Lamell – lamellihäikäisysoja alumiininharmaaksi maalattua teräslevyä.

Heijastin

Heijastinmateriaali metalloitua alumiinia.

Lisävarusteet

Asennustarvikkeet ja lisävarusteet, ks. lisävarusteet.

Avion 20

3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-17
3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-17
3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-17
3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-17

DALI/Painonappiohjaus

W	Häikäisysooja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295-368
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29292-368
Beta, sis. ulkopäädtyt				
3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-368
3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-368
3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-368
3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-368
3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-368
3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-368
Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291-368
3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294-368
Lamell, sis. ulkopäädtyt				
3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-368
3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-368
3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-368

FAGERHULT

Printed from fagerhult.com
2014-08-06 13:21
Page 3 of 9

Avion 20

3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-368
3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-368
3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-368

DALI/DSI/switchDIM

W	Häikäisysoja	Paino	Väri	Art.nr
---	--------------	-------	------	--------

FDH

Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis

3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29292-436
3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295-436

Beta, sis. ulkopäädyt

3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-436
3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-436
3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-436
3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-436
3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-436
3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-436

Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis

3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294-436
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291-436

Lamell, sis. ulkopäädyt

3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-436
3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-436
3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-436
3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-436
3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-436

Avion 20

3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-436
---------	--------	-----	-------------------------------	-----------

Vetokytkinhimmennys kahdella vetokytkimellä (impulssiohjaus)

W	Häikäisysooja	Paino	Väri	Art.nr
---	---------------	-------	------	--------

FDH

Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis

3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29292-410
---------	--------	-----	---------------------	-----------

3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295-410
---------	------	-----	-------------------------------	-----------

Beta, sis. ulkopäädyt

3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-410
---------	------	-----	---------------------	-----------

3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-410
---------	------	-----	-------------------------------	-----------

3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-410
---------	------	-----	-------------------------------	-----------

3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-410
---------	------	-----	---------------------	-----------

3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-410
---------	------	-----	-------------------------------	-----------

3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-410
---------	------	-----	---------------------	-----------

Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis

3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294-410
---------	--------	-----	-------------------------------	-----------

3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291-410
---------	--------	-----	---------------------	-----------

Lamell, sis. ulkopäädyt

3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-410
---------	--------	-----	-------------------------------	-----------

3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-410
---------	--------	-----	---------------------	-----------

3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-410
---------	--------	-----	-------------------------------	-----------

3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-410
---------	--------	-----	---------------------	-----------

3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-410
---------	--------	-----	-------------------------------	-----------

3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-410
---------	--------	-----	---------------------	-----------

e-Sense ActiLume yksittäisvalaisin, vetokytkinhimmennys

Avion 20

W	Häikäisysoija	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29292-384
3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295-384
Beta, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-384
3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-384
3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-384
3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-384
3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-384
3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-384
Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294-384
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291-384
Lamell, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-384
3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-384
3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-384
3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-384
3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-384
3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-384

e-Sense smartSWITCH poissaolovalaistus

W	Häikäisysoija	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				

Avion 20

3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29292-218
3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295-218
Beta, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-218
3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-218
3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-218
3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-218
3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-218
3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-218
Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294-218
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291-218
Lamell, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-218
3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-218
3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-218
3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-218
3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-218
3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-218

e-Sense smartSWITCH on/off

W	Häikäisysooja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29292-219
3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295-219

Avion 20

Beta, sis. ulkopäädyt

3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-219
3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-219
3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-219
3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-219
3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-219
3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-219

Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis

3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291-219
3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294-219

Lamell, sis. ulkopäädyt

3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-219
3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-219
3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-219
3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-219
3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-219
3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-219

e-Sense smartSWITCH valonsäätö ja vetokytkin


W	Häikäisysoja	Paino	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Beta	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29295-220
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29292-220
Beta, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Beta	6.6	Valkoinen/ musta	29191-220

FAGERHULT


Printed from fagerhult.com
2014-08-06 13:21
Page 8 of 9

Avion 20


3x25/28	Beta	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29211-220
3x32/35	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29192-220
3x32/35	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29212-220
3x45/49	Beta	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29213-220
3x45/49	Beta	8.1	Valkoinen/ musta	29193-220
Lamell, Fagerhult Plus kahdella vetokytkimellä – erikseen suoralle ja epäsuoralle valolle, heti käyttövalmis				
3x25/28	Lamell	6.7	Valkoinen/ musta	29291-220
3x25/28	Lamell	6.7	Alum. harmaa/ valkoinen	29294-220
Lamell, sis. ulkopäädyt				
3x25/28	Lamell	6.6	Valkoinen/ musta	29181-220
3x25/28	Lamell	6.6	Alum. harmaa/ valkoinen	29201-220
3x32/35	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29202-220
3x32/35	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29182-220
3x45/49	Lamell	8.1	Alum. harmaa/ valkoinen	29203-220
3x45/49	Lamell	8.1	Valkoinen/ musta	29183-220




W	D ¹	D ²	D ³	D ⁴	D ⁵	D ⁶
25/28	1200	1275	1350	1330	1460	1335
32/35	1500	1575	1650	1630	1760	1635
45/49	1500	1575	1650	1630	1760	1635



Avion 20



3x49 W, Beta



3x49 W, Lamell