

## Avion 80



### Asennus

Vaijeriripustus. Kitkalukot sisältyvät valaisimeen. Valaisin on valmiiksi tasapainotettu.

### Kytkenä

Yksittäisvalaisin – valaisimessa on 2,4m liitosjohto 3x0,75 mm<sup>2</sup> maadoitetulla pistotulpalla. Liitosjohto sijaitsee samassa päässä kuin mahdollinen vetokytkin. Säädettävät valaisimet toimitetaan 2,4m liitosjohdolla 5x0,75 mm<sup>2</sup> ilman pistotulppaa. Jonoasennus – 3-napainen jousiliitinkytkentärима molemmissa päässä sekä läpijohdotus, 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Valonsäätöä käytettäessä 5-napainen jousiliitinkytkentärима ja läpijohdotus.

### Rakenne

Valaisinrunko alumiiniprofiilia ja päädyt valettua alumiinia. Valaisimen pintakäsittelynä on maalattu valkoinen/musta (RAL 9016 raepinta/RAL 9005) tai alumiininharmaa/valkoinen (RAL 9006 raepinta/RAL 9016). Yläpinnalla kirkas pölysuojamuovi (akryylia). Jonoasennusvalaisimiin päätykannet tilattava erikseen, ks. lisävarusteet.

### Häikäisysooja

Beta – pienluminanssihäikäisysooja, jossa on paraboliset poikkilamellit ja pitkittäisheijastimet mattapintaista metalloitua alumiinia (heijastussuhde >92 %). Lamelli – lamellihäikäisysooja alumiininharmaaksi maalattua teräslevyä.

### Heijastin

Heijastinmateriaali metalloitua alumiinia.

### Lisävarusteet

Asennustarvikkeet ja lisävarusteet, ks. lisävarusteet.

### EL

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelampun, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29329
2x25/28	6.6	Sisältää loistelampun, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29324
2x32/35	8.1	Sisältää loistelampun, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29330
2x32/35	8.1	Sisältää loistelampun, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29325
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	6.5		Valkoinen/musta	29081
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/valkoinen		29111
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/valkoinen		29112
1x32/35	8.0		Valkoinen/musta	29082
1x45/49	8.0	Valkoinen/musta		29083
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/valkoinen		29113
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/valkoinen		29114

## Avion 80

1x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29084
2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29086
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29116
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29087
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29117
2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29118
2x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29088
2x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29089
2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29119
Beta, jonoasennus ilman ulkopäätyjä			
1x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29300
1x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29311
1x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29312
1x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29301
1x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29313
1x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29302
1x50/54	6.4	Valkoinen/ musta	29303
1x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29314
2x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29305
2x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29316
2x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29306
2x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29317

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
2014-08-06 13:24  
Page 3 of 19

## Avion 80

2x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29318
2x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29307
2x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29319
2x50/54	6.4	Valkoinen/ musta	29308
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis			
2x25/28	6.6	Sisältää Alum. loistelamput, harmaa/ liitosjohdon ja valkoinen ripustusvaijerit.	29327
2x25/28	6.6	Sisältää Valkoinen/ loistelamput, musta liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	29322
2x32/35	8.1	Sisältää Alum. loistelamput, harmaa/ liitosjohdon ja valkoinen ripustusvaijerit.	29328
2x32/35	8.1	Sisältää Valkoinen/ loistelamput, musta liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	29323
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt			
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29091
1x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29061
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29092
1x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29062
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29093
1x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29063
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29094
1x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29064
2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29066
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29096
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29067

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
2014-08-06 13:24  
Page 4 of 19

## Avion 80

2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29097
2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29098
2x45/49	8.0		Valkoinen/ musta	29068
2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29099
2x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29069

## DALI/Painonappiohjaus

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
1x25/28	6,5	Missing (fi)	Valkoinen/ musta	29061-368
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29329-368
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29324-368
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29325-368
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29081-368
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29111-368
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29112-368
1x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29082-368
1x45/49	8.0		Valkoinen/ musta	29083-368
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29113-368
1x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29084-368
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29114-368

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
2014-08-06 13:24  
Page 5 of 19

## Avion 80

2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29116-368
2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29086-368
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29087-368
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29117-368
2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29118-368
2x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29088-368
2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29119-368
2x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29089-368
Beta, jonoasennus ilman ulkopäätyjä			
1x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29300-368
1x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29311-368
1x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29312-368
1x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29301-368
1x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29313-368
1x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29302-368
1x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29314-368
1x50/54	6.4	Valkoinen/ musta	29303-368
2x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29316-368
2x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29305-368
2x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29317-368
2x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29306-368
2x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29307-368

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
2014-08-06 13:24  
Page 6 of 19

## Avion 80

2x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen		29318-368
2x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen		29319-368
2x50/54	6.4	Valkoinen/ musta		29308-368
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29327-368
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29322-368
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29328-368
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29323-368
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29091-368
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29092-368
1x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29062-368
1x45/49	8.0		Valkoinen/ musta	29063-368
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29093-368
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29094-368
1x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29064-368
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29096-368
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29066-368
2x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29067-368
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29097-368

## Avion 80

2x45/49	8.0		Valkoinen/ musta	29068-368
2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29098-368
2x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29069-368
2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29099-368

## DALI/DSI/switchDIM

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29324-436
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29329-436
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29330-436
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29325-436
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29111-436
1x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29081-436
1x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29082-436
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29112-436
1x45/49	8.0		Valkoinen/ musta	29083-436
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29113-436
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29114-436
1x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29084-436
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29116-436

## Avion 80

2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29086-436
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29117-436
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29087-436
2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29118-436
2x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29088-436
2x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29089-436
2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29119-436
Beta, jonoasennus ilman ulkopäätyjä			
1x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29300-436
1x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29311-436
1x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29301-436
1x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29312-436
1x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29313-436
1x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29302-436
1x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29314-436
1x50/54	6.4	Valkoinen/ musta	29303-436
2x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29316-436
2x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29305-436
2x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29306-436
2x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29317-436
2x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29318-436
2x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29307-436

## Avion 80

2x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29319-436
2x50/54	6.4	Valkoinen/ musta	29308-436
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis			
2x25/28	6.6	Sisältää Valkoinen/ loistelamput, musta liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	29322-436
2x25/28	6.6	Sisältää Alum. loistelamput, harmaa/ liitosjohdon ja valkoinen ripustusvaijerit.	29327-436
2x32/35	8.1	Sisältää Valkoinen/ loistelamput, musta liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	29323-436
2x32/35	8.1	Sisältää Alum. loistelamput, harmaa/ liitosjohdon ja valkoinen ripustusvaijerit.	29328-436
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt			
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29091-436
1x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29061-436
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29092-436
1x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29062-436
1x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29063-436
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29093-436
1x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29064-436
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29094-436
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29096-436
2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29066-436
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29097-436
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29067-436

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
2014-08-06 13:24  
Page 10 of 19

## Avion 80

2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29098-436
2x45/49	8.0		Valkoinen/ musta	29068-436
2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29099-436
2x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29069-436

## Vetokytkinhimmennys yhdellä vetokytkimellä (impulssiohjaus)

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29324-409
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29329-409
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29325-409
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29330-409
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
1x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29081-409
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29111-409
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29112-409
1x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29082-409
1x45/49	8.0		Valkoinen/ musta	29083-409
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29113-409
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29114-409
1x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29084-409
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29086-409

## Avion 80

2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29116-409
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29117-409
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29087-409
2x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29088-409
2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29118-409
2x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29089-409
2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29119-409
Beta, jonoasennus ilman ulkopäätyjä			
1x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29300-409
1x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29311-409
1x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29301-409
1x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29312-409
1x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29313-409
1x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29302-409
1x50/54	6.4	Valkoinen/ musta	29303-409
1x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29314-409
2x25/28	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29316-409
2x25/28	6.4	Valkoinen/ musta	29305-409
2x32/35	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29317-409
2x32/35	7.9	Valkoinen/ musta	29306-409
2x45/49	7.9	Valkoinen/ musta	29307-409
2x45/49	7.9	Alum. harmaa/ valkoinen	29318-409

## Avion 80

2x50/54	6.4	Valkoinen/ musta	29308-409
2x50/54	6.4	Alum. harmaa/ valkoinen	29319-409
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis			
2x25/28	6.6	Sisältää Valkoinen/ loistelamput, musta liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	29322-409
2x25/28	6.6	Sisältää Alum. loistelamput, harmaa/ liitosjohdon ja valkoinen ripustusvaijerit.	29327-409
2x32/35	8.1	Sisältää Valkoinen/ loistelamput, musta liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	29323-409
2x32/35	8.1	Sisältää Alum. loistelamput, harmaa/ liitosjohdon ja valkoinen ripustusvaijerit.	29328-409
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt			
1x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29091-409
1x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29061-409
1x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29092-409
1x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29062-409
1x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29063-409
1x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29093-409
1x50/54	6.5	Valkoinen/ musta	29064-409
1x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen	29094-409
2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29066-409
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29067-409
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29097-409
2x45/49	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen	29098-409
2x45/49	8.0	Valkoinen/ musta	29068-409

## Avion 80

2x50/54	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29099-409
2x50/54	6.5		Valkoinen/ musta	29069-409
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29096-409

## e-Sense ActiLume master-valaisin

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29329-367
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29324-367
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29325-367
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29330-367
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5		Alum. harmaa/ valkoinen	29116-367
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29086-367
2x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29087-367
2x32/35	8.0		Alum. harmaa/ valkoinen	29117-367
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29327-367
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29322-367
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29323-367

## Avion 80

2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29328-367
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5		Valkoinen/musta	29066-367
2x25/28	6.5		Alum. harmaa/valkoinen	29096-367
2x32/35	8.0		Alum. harmaa/valkoinen	29097-367
2x32/35	8.0		Valkoinen/musta	29067-367

## e-Sense ActiLume yksittäisvalaisin, vetokytkinhimmennys

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29329-384
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29324-384
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29330-384
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29325-384
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5		Alum. harmaa/valkoinen	29116-384
2x25/28	6.5		Valkoinen/musta	29086-384
2x32/35	8.0		Valkoinen/musta	29087-384
2x32/35	8.0		Alum. harmaa/valkoinen	29117-384
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29322-384

## Avion 80

2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29327-384
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29328-384
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29323-384
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5		Valkoinen/musta	29066-384
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/valkoinen		29096-384
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/valkoinen		29097-384
2x32/35	8.0		Valkoinen/musta	29067-384

## e-Sense smartSWITCH poissaolovalaistus

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29329-218
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29324-218
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/musta	29325-218
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/valkoinen	29330-218
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/valkoinen		29116-218
2x25/28	6.5	Valkoinen/musta		29086-218
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/valkoinen		29117-218
2x32/35	8.0	Valkoinen/musta		29087-218

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
2014-08-06 13:24  
Page 16 of 19

## Avion 80

Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis

2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	<b>29322-218</b>
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	<b>29327-218</b>
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	<b>29328-218</b>
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	<b>29323-218</b>

Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt

2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		<b>29096-218</b>
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	<b>29066-218</b>
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		<b>29097-218</b>
2x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	<b>29067-218</b>

## e-Sense smartSWITCH on/off

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
---	-------	-----------	------	--------

FDH

Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis

2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	<b>29324-219</b>
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	<b>29329-219</b>
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	<b>29325-219</b>
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	<b>29330-219</b>

Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt

2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		<b>29116-219</b>
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	<b>29086-219</b>

## Avion 80

2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29117-219
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta		29087-219
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29322-219
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29327-219
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29323-219
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29328-219
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29096-219
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29066-219
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29097-219
2x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29067-219

## e-Sense smartSWITCH valonsäätö ja vetokytkin

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29324-220
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29329-220
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29330-220
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29325-220
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				

## Avion 80

2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29116-220
2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta		29086-220
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta		29087-220
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29117-220
Lamell, Fagerhult Plus, heti käyttövalmis				
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29327-220
2x25/28	6.6	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29322-220
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Alum. harmaa/ valkoinen	29328-220
2x32/35	8.1	Sisältää loistelamput, liitosjohdon ja ripustusvaijerit.	Valkoinen/ musta	29323-220
Lamell, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5	Alum. harmaa/ valkoinen		29096-220
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29066-220
2x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29067-220
2x32/35	8.0	Alum. harmaa/ valkoinen		29097-220

## e-Sense Connect

W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				
2x25/28	6.5		Valkoinen/ musta	29086-427
2x32/35	8.0		Valkoinen/ musta	29087-427

## e-Sense Connect tunnistimella



W	Paino	Huomautus	Väri	Art.nr
FDH				
Beta, erillisasennus sis. ulkopäädyt				

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
 2014-08-06 13:24  
 Page 19 of 19

## Avion 80

2x25/28	6.5	Valkoinen/ musta	29086-428
2x32/35	8.0	Valkoinen/ musta	29087-428



1x35 W, Beta    2x35 W, Beta    1x35 W, Lamell    2x35 W, Lamell