


## Closs Beta



### Asennus

Suoraan kattopintaan, valaisinriipustuskiskoon tai vaijeririipustus kitkalukoilla. Kapearunkoisen valaisimen riipustusasennuksessa valaisimeen on tilattava erillinen vastapaino, leveärunkoisen valaisin on tasapainotettu.

### Kytkeä

Jousiliitinkytkentäräjä 3x2,5 mm<sup>2</sup> (säädetävissä valaisimissa 5x2,5mm<sup>2</sup>) -o-. Kolmekalvotiivistettyä Ø19 mm johtoaukkoavalaisimen yläpinnalla, katso mittapiirros. Aukkoaihiomolemmissa päädyissä pintajohtoasennustavarten.

### Rakenne

Runko teräslevyä. Päädyt alumiinivalua. Väri valkoinen (RAL 9016, raepinta) tai alumiininharmaa (RAL 9006, raepinta).

### Häikäisysooja

Beta - pienluminanssiritilä, jossa on paraboliset poikkilamellit ja pitkittäisheijastimet mattapintaista metalloitua alumiinia (heijastussuhde > 92 %). Häikäisysooja on saranoitu ja maadoitettu. Jousikiinnitys.

### Heijastin

Häikäisysooja toimii heijastimena. Lisäksi valaisimessa on pohjaheijastin.

### Turvavalaistus

Turvavalaistimet on varustettu integroidulla LED-diodiyksiköllä, joka on sijoitettu häikäisysoojankahden ensimmäisen lamellinvälisiin.

### Valonsäätö

Valonsäätö lisänumeron mukaisesti. Muut säätötavat tilauksesta.

### EL

| W                          | Paino | Väri            | Art.nr |
|----------------------------|-------|-----------------|--------|
| FDH                        |       |                 |        |
| Kapea runko epäsymmetrinen |       |                 |        |
| 1x25/28                    | 3.3   | Valkoinen       | 26580  |
| 1x25/28                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26584  |
| 1x32/35                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26585  |
| 1x32/35                    | 4.0   | Valkoinen       | 26581  |
| 1x45/49                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26586  |
| 1x45/49                    | 4.0   | Valkoinen       | 26582  |
| 1x50/54                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26587  |
| 1x50/54                    | 3.3   | Valkoinen       | 26583  |
| Kapea runko symmetrinen    |       |                 |        |
| 1x25/28                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26625  |
| 1x25/28                    | 3.3   | Valkoinen       | 26605  |
| 1x32/35                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26627  |
| 1x32/35                    | 4.0   | Valkoinen       | 26607  |
| 1x45/49                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26635  |
| 1x45/49                    | 4.0   | Valkoinen       | 26615  |
| 1x50/54                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26633  |
| 1x50/54                    | 3.3   | Valkoinen       | 26613  |
| 1x73/80                    | 4.0   | Valkoinen       | 26617  |
| 1x73/80                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26637  |
| 2x25/28                    | 3.4   | Valkoinen       | 26606  |

## Closs Beta

|                         |     |                 |       |
|-------------------------|-----|-----------------|-------|
| 2x25/28                 | 3.4 | Alumiininharmaa | 26626 |
| 2x32/35                 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26628 |
| 2x32/35                 | 4.1 | Valkoinen       | 26608 |
| 2x45/49                 | 4.1 | Valkoinen       | 26616 |
| 2x45/49                 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26636 |
| 2x50/54                 | 3.4 | Alumiininharmaa | 26634 |
| 2x50/54                 | 3.4 | Valkoinen       | 26614 |
| Leveä runko symmetrinen |     |                 |       |
| 2x13/14                 | 3.1 | Valkoinen       | 29501 |
| 2x25/28                 | 4.2 | Valkoinen       | 29503 |
| 2x32/35                 | 5.9 | Valkoinen       | 29505 |
| 2x45/49                 | 5.9 | Valkoinen       | 29507 |
| 2x50/54                 | 4.6 | Valkoinen       | 29509 |

## DALI/Painonappiohjaus

| W                          | Paino | Väri            | Art.nr    |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------|
| FDH                        |       |                 |           |
| Kapea runko epäsymmetrinen |       |                 |           |
| 1x25/28                    | 3.3   | Valkoinen       | 26580-368 |
| 1x25/28                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26584-368 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Valkoinen       | 26581-368 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26585-368 |
| 1x45/49                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26586-368 |
| 1x45/49                    | 4.0   | Valkoinen       | 26582-368 |
| 1x50/54                    | 3.3   | Valkoinen       | 26583-368 |
| 1x50/54                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26587-368 |
| Kapea runko symmetrinen    |       |                 |           |
| 1x25/28                    | 3.3   | Valkoinen       | 26605-368 |
| 1x25/28                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26625-368 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26627-368 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Valkoinen       | 26607-368 |
| 1x45/49                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26635-368 |
| 1x45/49                    | 4.0   | Valkoinen       | 26615-368 |
| 1x50/54                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26633-368 |
| 1x50/54                    | 3.3   | Valkoinen       | 26613-368 |

## Closs Beta

|                         |     |                 |           |
|-------------------------|-----|-----------------|-----------|
| 1x73/80                 | 4.0 | Valkoinen       | 26617-368 |
| 1x73/80                 | 4.0 | Alumiininharmaa | 26637-368 |
| 2x25/28                 | 3.4 | Alumiininharmaa | 26626-368 |
| 2x25/28                 | 3.4 | Valkoinen       | 26606-368 |
| 2x32/35                 | 4.1 | Valkoinen       | 26608-368 |
| 2x32/35                 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26628-368 |
| 2x45/49                 | 4.1 | Valkoinen       | 26616-368 |
| 2x45/49                 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26636-368 |
| 2x50/54                 | 3.4 | Alumiininharmaa | 26634-368 |
| 2x50/54                 | 3.4 | Valkoinen       | 26614-368 |
| Leveä runko symmetrinen |     |                 |           |
| 2x13/14                 | 3.1 | Valkoinen       | 29501-368 |
| 2x25/28                 | 4.2 | Valkoinen       | 29503-368 |
| 2x32/35                 | 5.9 | Valkoinen       | 29505-368 |
| 2x45/49                 | 5.9 | Valkoinen       | 29507-368 |
| 2x50/54                 | 4.6 | Valkoinen       | 29509-368 |

## DALI/DSI/switchDIM

| W                          | Paino | Väri            | Art.nr    |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------|
| FDH                        |       |                 |           |
| Kapea runko epäsymmetrinen |       |                 |           |
| 1x25/28                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26584-436 |
| 1x25/28                    | 3.3   | Valkoinen       | 26580-436 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Valkoinen       | 26581-436 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26585-436 |
| 1x45/49                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26586-436 |
| 1x45/49                    | 4.0   | Valkoinen       | 26582-436 |
| 1x50/54                    | 3.3   | Valkoinen       | 26583-436 |
| 1x50/54                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26587-436 |
| Kapea runko symmetrinen    |       |                 |           |
| 1x25/28                    | 3.3   | Valkoinen       | 26605-436 |
| 1x25/28                    | 3.3   | Alumiininharmaa | 26625-436 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Valkoinen       | 26607-436 |
| 1x32/35                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26627-436 |
| 1x45/49                    | 4.0   | Alumiininharmaa | 26635-436 |

## Closs Beta

|                         |     |                 |           |
|-------------------------|-----|-----------------|-----------|
| 1x45/49                 | 4.0 | Valkoinen       | 26615-436 |
| 1x50/54                 | 3.3 | Valkoinen       | 26613-436 |
| 1x50/54                 | 3.3 | Alumiininharmaa | 26633-436 |
| 1x73/80                 | 4.0 | Alumiininharmaa | 26637-436 |
| 1x73/80                 | 4.0 | Valkoinen       | 26617-436 |
| 2x25/28                 | 3.4 | Valkoinen       | 26606-436 |
| 2x25/28                 | 3.4 | Alumiininharmaa | 26626-436 |
| 2x32/35                 | 4.1 | Valkoinen       | 26608-436 |
| 2x32/35                 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26628-436 |
| 2x45/49                 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26636-436 |
| 2x45/49                 | 4.1 | Valkoinen       | 26616-436 |
| 2x50/54                 | 3.4 | Valkoinen       | 26614-436 |
| 2x50/54                 | 3.4 | Alumiininharmaa | 26634-436 |
| Leveä runko symmetrinen |     |                 |           |
| 2x13/14                 | 3.1 | Valkoinen       | 29501-436 |
| 2x25/28                 | 4.2 | Valkoinen       | 29503-436 |
| 2x32/35                 | 5.9 | Valkoinen       | 29505-436 |
| 2x45/49                 | 5.9 | Valkoinen       | 29507-436 |
| 2x50/54                 | 4.6 | Valkoinen       | 29509-436 |

## e-Sense smartSWITCH poissaolovalaistus

| W                       | Paino | Väri            | Art.nr    |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------|
| FDH                     |       |                 |           |
| Kapea runko symmetrinen |       |                 |           |
| 1x25/28                 | 3.3   | Valkoinen       | 26605-309 |
| 1x25/28                 | 3.3   | Alumiininharmaa | 26625-309 |
| 1x32/35                 | 4.0   | Alumiininharmaa | 26627-309 |
| 1x32/35                 | 4.0   | Valkoinen       | 26607-309 |
| 1x50/54                 | 3.3   | Alumiininharmaa | 26633-309 |
| 1x50/54                 | 3.3   | Valkoinen       | 26613-309 |
| 1x73/80                 | 4.0   | Alumiininharmaa | 26637-309 |
| 1x73/80                 | 4.0   | Valkoinen       | 26617-309 |
| 2x25/28                 | 3.4   | Valkoinen       | 26606-309 |
| 2x25/28                 | 3.4   | Alumiininharmaa | 26626-309 |
| 2x32/35                 | 4.1   | Valkoinen       | 26608-309 |

## Closs Beta

|         |     |                 |           |
|---------|-----|-----------------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26628-309 |
|---------|-----|-----------------|-----------|

Leveä runko symmetrinen

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x25/28 | 4.2 | Valkoinen | 29503-309 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 5.9 | Valkoinen | 29505-309 |
|---------|-----|-----------|-----------|

## e-Sense smartSWITCH on/off

| W | Paino | Väri | Art.nr |
|---|-------|------|--------|
|---|-------|------|--------|

FDH

Kapea runko symmetrinen

|         |     |                 |           |
|---------|-----|-----------------|-----------|
| 1x25/28 | 3.3 | Alumiininharmaa | 26625-314 |
|---------|-----|-----------------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 1x25/28 | 3.3 | Valkoinen | 26605-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 1x32/35 | 4.0 | Valkoinen | 26607-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |                 |           |
|---------|-----|-----------------|-----------|
| 1x32/35 | 4.0 | Alumiininharmaa | 26627-314 |
|---------|-----|-----------------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 1x50/54 | 3.3 | Valkoinen | 26613-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |                 |           |
|---------|-----|-----------------|-----------|
| 1x50/54 | 3.3 | Alumiininharmaa | 26633-314 |
|---------|-----|-----------------|-----------|

|         |     |                 |           |
|---------|-----|-----------------|-----------|
| 1x73/80 | 4.0 | Alumiininharmaa | 26637-314 |
|---------|-----|-----------------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 1x73/80 | 4.0 | Valkoinen | 26617-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |                 |           |
|---------|-----|-----------------|-----------|
| 2x25/28 | 3.4 | Alumiininharmaa | 26626-314 |
|---------|-----|-----------------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x25/28 | 3.4 | Valkoinen | 26606-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |                 |           |
|---------|-----|-----------------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Alumiininharmaa | 26628-314 |
|---------|-----|-----------------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-314 |
|---------|-----|-----------|-----------|

## e-Sense Connect

| W | Paino | Väri | Art.nr |
|---|-------|------|--------|
|---|-------|------|--------|

FDH

Kapea runko symmetrinen

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x25/28 | 3.4 | Valkoinen | 26606-427 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-427 |
|---------|-----|-----------|-----------|

## e-Sense Connect tunnistimella

| W | Paino | Väri | Art.nr |
|---|-------|------|--------|
|---|-------|------|--------|

FDH

Kapea runko symmetrinen

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x25/28 | 3.4 | Valkoinen | 26606-428 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-428 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-428 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-428 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-428 |
|---------|-----|-----------|-----------|

|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-428 |
|---------|-----|-----------|-----------|



|         |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 2x32/35 | 4.1 | Valkoinen | 26608-428 |
|---------|-----|-----------|-----------|

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
 2014-08-06 13:32  
 Page 6 of 6

## Closs Beta

| W             | A    | B   | C  | D <sup>1</sup> | D <sup>2</sup> | D <sup>3</sup> |
|---------------|------|-----|----|----------------|----------------|----------------|
| 1-cell        |      |     |    |                |                |                |
| 25/28         | 1217 | 125 | 55 | 1200           | 1208           | 1217           |
| 32/35         | 1517 | 125 | 55 | 1500           | 1508           | 1517           |
| 50/54         | 1217 | 125 | 55 | 1200           | 1208           | 1217           |
| 45/49         | 1517 | 125 | 55 | 1500           | 1508           | 1517           |
| 73/80         | 1517 | 125 | 55 | 1500           | 1508           | 1517           |
| 2-cell        |      |     |    |                |                |                |
| 2x13/14       | 614  | 258 | 67 | 600            | 607            | 614            |
| 2x25/28/50/54 | 1214 | 258 | 67 | 1200           | 1207           | 1214           |
| 2x32/35/45/49 | 1514 | 258 | 67 | 1500           | 1507           | 1514           |



1-lamppuiset,  
kapea runko

2-lamppuiset,  
kapea runko

2x32/35, leveä  
runko

1x25/28, kapea  
runko,  
epäsymmetrinen