

TUOTESERTIFIKAATTI

Sertifikaatti Nro C367/05

Myönnetty 24.11.2005

Päivitetty 30.12.2010

Serres Oy

valmistaa

Vieser-matala korokerengasta

VTT Expert Services Oy on testannut Vieser-matala korokerengasta ja mahdollisella Vieser-vedeneristyslaipalla varustetun Vieser-lattiakaivon toimivuutta yhdessä nestemuodossa levitettävien märkätilojen vedeneristeiden kanssa. Testausmenetelmänä on käytetty NKB:n tuotesääntöä nro 17, 1990. Tulosten mukaan Vieser-matala korokerengas asennettuna Vieser lattiakaivon täyttää seuraavassa mainittujen vedeneristeiden kanssa ilman Vieser-vedeneristyslaippaa (Taulukko 1) sekä Vieser-vedeneristyslaipan kanssa (Taulukko 2) NKB:n tuotesääntöön tiiviysvaatimukset.

Taulukko 1: Vedeneriste + Vieser-matala korokerengas

Vedeneriste	Valmistaja/toimittaja
Casco AquaStop 3635 + Kaivon läpivientikappale 3626	Akzo Nobel Coatings Oy
Schönox HA + Kaivon läpivientikappale 3626	Akzo Nobel Coatings Oy
Ardex 8+9 vedeneriste + Ardex kaivolaippa	Ardex Oy
Mapegum WPS vedeneriste + Mapegum kaivolaippa	Heikki Haru Oy
Kiilto Kerafiber vedeneriste + Kiilto kaivolaippa	Kiilto Oy

Taulukko 2: Vedeneriste + Vieser-vedeneristyslaippa + Vieser-matala korokerengas

Vedeneriste	Valmistaja/toimittaja
Casco AquaStop 3635	Akzo Nobel Coatings Oy
Schönox HA	Akzo Nobel Coatings Oy
Ardex 8+9 vedeneriste	Ardex Oy
Mapegum WPS vedeneriste	Heikki Haru Oy
Kiilto Kerafiber vedeneriste	Kiilto Oy
Vetonit vedeneristysmassa	Saint-Gobain Weber OyAb

Sertifikaatin haltijalla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus VTT Expert Services Oy:n kanssa. Nestemäisten vedeneristeiden valmistajilta tai maahantuojilta tulee erikseen tarkistaa vedeneristeen laadunvalvontasopimuksen voimassaolo.

Tämä sertifikaatti on voimassa 29.12.2015 asti sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että sertifikaatin haltijalla ja VTT Expert Services Oy:llä on voimassa oleva laadunvalvontasopimus. Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT Expert Services Oy:stä. Muut ehdot on esitetyt sertifikaatin kääntöpuolella.

Espoo 30.12.2010

Lina Markelin-Rantala
PääarvioijaLiisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
VTT EXPERT SERVICES OY
PL 1001, 02044 VTT
Puh. 020 722 4911, Faksi 020 722 7003
www.vttexpertservices.fi

TUOTESERTIFIKAATTI

Nro C367/05

Sertifikaatin voimassaolon ehdot:

Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopäivänä.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n nimen käyttäminen tai tämän sertifikaatin jakelu osittain jäljentämällä on sallittu vain VTT:sta saadun kirjallisen luvan perusteella.