

SAFERA[®]

We sense what humans don't



Liesivahti Safera Sense BT

Safera App -mobiilisovellus helpottaa asennusta

Meistä jokainen unohtaa joskus jotain. Myös liedelle. Ja noin tuhat kertaa vuodessa se johtaa Suomessa liesipaloon, jonka seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

Safera Sense BT -liesivahti pysäyttää palon ennen kuin se ehtii syttyä. Liesivahdin avulla omaa tuttua liettä voi käyttää kuten ennenkin – mutta paljon turvallisemmin.

Näin Safera-liesivahti toimii

Safera-liesivahti sammuttaa liedен, jos se unohtuu päälle tai kuumenee liikaa.


Liesivahdissa on kaksi osaa: liedен tilaa tarkkaileva anturiyksikkö ja liedен sähkönsyöttöä ohjaava virranhallintayksikkö. Niiden välillä yhteys toimii langattomasti.

Safera tarkkailee:

- Liedен lämpötilaa
- Liedен virrankulutusta
- Käyttäjän eli ruoanlaittajan läsnäoloa

Safera estää liesipalot ennalta:

- Ei vaadi käyttäjältä mitään toimia
- Hälyttää vasta vaaratilanteen uhatessa
- Katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt
- Ei häiritse ruoanlaittoa



Helppo asentaa omaan lieteen


Sense täyttää eurooppalaisen liesivahti-standardin **EN 50615** kaikissa asennuspaikoissa. Voit valita kahdesta asennustavasta:

Pika-asennus vakioasetuksilla

Sense sopii vakioasetuksilla useimpiin keittiöihin sellaisenaan. Kytke virranhallintayksikkö lieteen, kiinnitä anturi tarralla seinälle tai liesituulettimen alapintaan, ja olet valmis!

Ohjattu asennus Safera App -mobiilisovelluksella


Lataa ilmainen Safera App -mobiilisovellus, joka ohjaa asennuksen vaiheittain alusta loppuun. Sovellus auttaa varmistamaan, että liesivahti on asennettu oikein juuri sinun liedен ja keittiön mukaan.




Estä jopa 68 %
asuntopaloista
yhdellä
päätöksellä

Keittiöpalojen osuus asuntopaloista:


Kerrostaloissa



Rivitaloissa



Erillistaloissa



SPEK: Palotutkimuksen päivät 2019, tulipalon todennäköinen syttymispaikka eri asuinrakennuksissa



Jo yli 200.000 ihmisen arki on turvallisempaa liesivahtiemme ansiosta!

Perustimme Safera Oy:n vuonna 2007 yhtä tavoitetta varten: **ettei maailmassa syttyisi enää yhtään liesipaloa.**

Tavoitteeseemme on vielä matkaa, mutta liesivahtimme turvaa jo satojen tuhansien ihmisten arkea ympäri maailmaa.

Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon. Olemme johtava ennakoivan paloturvallisuuden toimija maailmassa, ja asiakkaitamme ovat mm. Helsingin, Tukholman ja Berliinin kaupungit, Tampereen, Oslon ja Manchesterin opiskelija-asuntolat, Attendon hoivakodit, vakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Ömsen, öljy-yhtiö Saudi Aramco

Liesivahti joka kotiin



Liesivahdit	Safera Airis	Safera Aurora	Safera Sense BT	Safera Sense Wi-Fi
Asennus	Seinään tai liesikuvun pohjaan	Sisäkattoon	Seinään tai liesikuvun pohjaan	Seinään tai liesikuvun pohjaan
EN 50615 luokka B	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Liesien yhteensopivuus	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm
Safera App -mobiilisovellus	-	-	Kyllä	Kyllä
Etähälytys (SMS, sähköposti)	-	-	-	Kyllä
Virtalähde	Paristokäyttöinen (lisävaruste: kytkentä verkkovirtaan)	Paristokäyttöinen	Paristokäyttöinen	Paristokäyttöinen
Pariston tyyppi	2 x AA/LR6 Alkaline	4 x AA/LR6 Alkaline	3 x AA/LR6 Alkaline	3 x AA/LR6 Alkaline
Paristoikä	3 - 5 vuotta	2 - 3 vuotta	14 - 18 kk	8 - 14 kk
Mitat	45 x 127 x 17 mm	130 x 35 mm	165 x 30 x 23 mm	165 x 30 x 23 mm
Lisävarusteet	Verkkovirtalähde	Safera-kaukosäädin (sisältyy vakiotoimitukseen)	Suojakotelo lisäparistokotelolla	Suojakotelo lisäparistokotelolla



Virranhallintayksikkö	PCU6.1-F	PCU6.3-F	PCU6.3-P	PCU6.1-S	PCU6.1-P	PCU6.1-PP
Virransyöttö	1 x 35 A 230 V	3 x 16 A 400 V	3 x 16 A 400 V	1 x 16 A 230 V	1 x 25 A 230 V	1 x 25 A 230 V
Kytkenä IN / OUT	Kiinteä / Kiinteä	Kiinteä / Kiinteä	Perilex / Perilex	Schuko- pistoke / pistorasia (Type F)	Kiinteä / 25 A pistorasia (NOR)	25 A pistoke / 25 A pistorasia (NOR)
Mitat	239 x 113 x 42 mm	239 x 113 x 42 mm	239 x 113 x 51 mm	239 x 113 x 47 mm	239 x 113 x 40 mm	239 x 113 x 40 mm
Tehonkulutus	2 W	4 W	4 W	2 W	2 W	2 W

Ota yhteyttä!

Sampo Rantakokko, myyntijohtaja
050 595 2454, sampo.rantakokko@safera.fi

SAFERA[®]

We sense what humans don't

Safera Oy | www.safera.fi
Tekniikantie 4 02150 Espoo